

Kinderklinik und Poliklinik der Technischen Universität München  
Kinderklinik Schwabing

**Ketogene Diät  
und  
der Kohlenhydratanteil in Medikamenten**

Kerstin von Studnitz

Vollständiger Abdruck der von der Fakultät für Medizin der Technischen Universität München zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Medizin genehmigten Dissertation.

Vorsitzender:  
Univ.-Prof. Dr. D. Neumeier

Prüfer der Dissertation:  
1. apl. Prof. Dr. F. A. M. Baumeister  
2. Univ.-Prof. Dr. J.J. Hauner

Die Dissertation wurde am 03.04.2008 bei der Technischen Universität München eingereicht und durch die Fakultät für Medizin am 24.09.2008 angenommen.

Teile dieser Dissertation wurden in folgenden Arbeiten veröffentlicht:

1) Baumeister F.A.M., Ketogene Diät-Ernährung als Therapiestrategie.

Von der naturwissenschaftlichen Grundlage zur praktischen Anwendung.

Heilbronn: sps Verlagsgesellschaft, 2004

2) 100.Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Ju-

gendmedizin 9/2004, Poster: Ketogene Diät und Kohlenhydratgehalt von

Medikamenten, K. v. Studnitz, B. Pascher, F. A. M. Baumeister.

# *Widmung*

Für Annabel und Katarina

# Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| 1 Einleitung .....   | 6  |
| 1.1 Geschichte der Ketogenen Diät.....                           | 6  |
| 1.2 Stoffwechselwirkung unter der Ketogenen Diät.....            | 7  |
| 2 Ketogenese .....   | 9  |
| 2.1 Ketonkörperutilisation.....                                  | 12 |
| 2.2 Wirkmechanismus der Ketogenen Diät .....                     | 13 |
| 2.3 Voraussetzung für den Erfolg der Ketogenen Diät .....        | 14 |
| 3 Ziel der Arbeit .....  | 15 |
| 4 Material und Methode .....                                     | 18 |
| 5 Ergebnisse.....  | 19 |
| 5.1 Liste 1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe ..... | 20 |
| 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikgebrauch.....                   | 51 |
| 6 Diskussion .....   | 70 |
| 7 Zusammenfassung .....  | 73 |
| 8 Literaturverzeichnis.....                                      | 76 |
| 9 Erklärung .....  | 80 |
| 10 Danksagung.....   | 81 |
| 11 Lebenslauf .....  | 82 |

## Abbildungsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Abbildung 1a und 1b: Hormonelle Regulation der Ketogenese .....  | 7  |
| Abbildung 2: Ketogenese .....  | 10 |
| Abbildung 3: Blutkonzentration von Ketonkörpern, Glukose und Laktat während des Fastens .....                | 11 |
| Abbildung 4: Metabolische Veränderungen im Blut bei Einstellung von Kindern auf die Ketogene Diät .....      | 11 |
| Abbildung 5: Cerebraler Stoffwechsel von Ketonkörpern.....   | 12 |
| Abbildung 6: Tägliche Zufuhr an Kohlenhydraten pro Tag in Abhängigkeit von Alter und Ketogenem Quotient..... | 16 |
| Abbildung 7: Menge an Kohlehydraten in Abhängigkeit von der Darreichungsform .....                           | 72 |

## Tabellenverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Tabelle 1: Menge an Kohlehydraten in Abhängigkeit von der Darreichungsform ..... | 71 |
|--|----|

# 1 Einleitung

## 1.1 Geschichte der Ketogenen Diät

Die Ketogene Diät ist eine effektive Behandlungsmöglichkeit bei Glukosetransporter (GLUT1)-Defekt, dem Pyruvatdehydrogenase-Mangel und pharmakotherapierefraktären Epilepsien bei Kindern (Klepper 2000, Klepper 2001, Wexler 1997).

Die Beobachtung, dass Fasten Einfluss auf die Anfallshäufigkeit bei Epilepsien hatte, führte in den 20er Jahren zur Entwicklung der Ketogenen Diät, die den Hungerstoffwechsel imitiert. Verdrängt durch die Entwicklung der Antikonvulsiva und der Epilepsiechirurgie erfuhr sie in den letzten Jahren erneut Beachtung, besonders im anglo-amerikanischen Sprachraum (Lefevre 2000, Hemingway 2001, Nordli 2001, Wheless 1999, Wheless 2001).

Zahlreiche Studien konnten die hohe Effektivität und Verträglichkeit der Behandlung mit der Ketogenen Diät von, zum Teil schwer verlaufenden, pharmakoresistenten Epilepsien im Kindesalter darlegen (Freemann 1996, Freemann 1998, Freemann 2000, Hassan 1999, Lefevre 2000, Katyal 2000, Hemingway 2001, Nordli 1997, Nordli 2001, Baumeister 2003, Bainbridge 1999, Ben-Menachem 2000, Schmidt 2000, Wheless 1999).

## 1.2 Stoffwechselwirkung unter der Ketogenen Diät

Sie ist eine sehr stark kohlenhydratreduzierte Ernährungstherapie, die Kaloriedeckung erfolgt hauptsächlich über Fette.

Die Voraussetzung für die Umstellung des Stoffwechsels auf Ketonkörper ist die starke Einschränkung der Kohlenhydratzufuhr und damit eine Unterdrückung der Insulinsekretion.

Ein hoher Glukagon/Insulin-Quotient bewirkt eine Umwandlung von Fettsäuren zu Ketonkörpern über die Induktion entsprechender Schlüsselenzyme.

Der Glukosestoffwechsel verliert dadurch an Bedeutung, die Neurone, die keine langketigen Fettsäuren verstoffwechseln können, decken ihren Energiebedarf dann überwiegend über Ketonkörper.




Abbildung 1a und 1b: Hormonelle Regulation der Ketogenese

Das Verhältnis von Glucagon zu Insulin entscheidet durch die Regulation von Schlüsselenzymen in Leber- und Fettzellen über den Metabolismus von Fettsäuren und Glukose. Ein hoher Glukagon/Insulin-Quotient (Abb.1b) ist Voraussetzung für die Ketogenese, während ein niedriger Glukagon/Insulin-Quotient (Abb.1a) die Ketogenese hemmt. (modifiziert nach Baumeister 2003).

*Abb. 1a) Bei niedrigem Glucagon/Insulin-Quotient unter normaler Kost werden Fettsäuren (FS) in den Hepatozyten in Triglyceride (TG) eingebaut (1). Die TG werden mittels Lipoproteinen (LP) zu den Lipozyten transportiert und dort gespeichert. Insulin hemmt die hormonsensitive Lipase (2) in den Lipocyten und somit die Freisetzung von FS. Bei hohem Insulinspiegel wird Glucose (Glc) in den Hepatozyten als Glycogen (Gly) gespeichert (3) sowie zur Energiegewinnung über die Glykolyse abgebaut. Das entstehende Acethyl-CoA mündet in die Fettsäure-Biosynthese (4), indem durch Insulin die Acethyl-CoA-Carboxylase aktiviert und somit vermehrt Malonyl-CoA, das Substrat der Fettsäure-Biosynthese, gebildet wird. Die Synthese von Ketokörpern (KK) aus Acethyl-CoA wird durch Insulin gehemmt (5). Des Weiteren inhibiert der steigende Malonyl-CoA-Spiegel die Carnitin-Palmitoyl-Transferase1 und somit den Fettsäure-Transport über die Mitochondrienmembran, eine Voraussetzung für die Ketogenese.*

*Abb. 1b) Bei hohem Glucagon/Insulin-Quotient im Hungerzustand oder unter Ketogener Diät ist die hormonsensitive Lipase (2) in den Lipocyten aktiviert und Fettsäuren (FS) werden aus Triglyceriden (TG) freigesetzt. In den Hepatocyten werden FS mittels Carnitin-Carrier in die Mitochondrien transportiert. Der Spiegel des auf die Carnitin-Palmitoyl-Transferase 1 hemmend wirkenden Malonyl-CoA ist unter diesen Bedingungen niedrig, da die für die Bildung verantwortliche Acetyl-CoA-Carboxylase durch Glucagon gehemmt wird. In den Mitochondrien werden die FS über die  $\beta$ -Oxidation (6) zu Acethyl-CoA (Ac-CoA) abgebaut. Aus Acethyl-CoA erfolgt die Synthese der Ketokörper über den HMG-CoA-Zyklus (7), dessen Enzyme unter diesen Bedingungen aktiviert sind.*

## 2 Ketogenese

Der Begriff Ketonkörper bezieht sich auf drei Moleküle, Azetoazetat,  $\beta$ -Hydroxybutyrat und Azeton. Das Azeton entsteht aus Azetoazetat und wird über die Lunge abgeatmet und kann als typischer obstartiger Foetor wahrgenommen werden. Es ist ein Stoffwechselendprodukt und spielt im Unterschied zu den beiden anderen keine Rolle bei der Energiegewinnung (Laffel 1999, Scriver 1995).

Ohne die Fähigkeit Ketonkörper zu bilden, wäre ein Überleben von Hungerphasen in der Menschheitsgeschichte nicht zu bewerkstelligen gewesen. Die Bildung erfolgt in der Leber aus endogenen Energiereserven, dem Abbau von Fettsäuren und gewährleistet somit die Energieversorgung von Herz, Skelettmuskulatur und Niere. Nach einer Anpassungsphase von einigen Tagen ist auch das Gehirn in der Lage, nahezu 2/3 seines Bedarfs aus der Oxidation von Ketonkörpern zu gewinnen. (Abbildung 2: Ketogenese und Abbildung 3: Blutkonzentration von Ketonkörpern, Glukose und Laktat während des Fastens)

Bei der Ketogenen Diät wird die Ketonämie durch vermehrtes Angebot exogener Nahrungsfette erreicht. Kohlenhydrate dürfen nur stark vermindert dargeboten werden, da durch die damit verursachte Insulinausschüttung die Ketogenese gehemmt würde.

Die erhöhte Ketonkörperproduktion entsteht als Reaktion auf das Überangebot an Fettsäuren (Abbildung 4: Metabolische Veränderungen im Blut bei Einstellung von Kindern auf die Ketogene Diät).




Abbildung 2: Ketogenese

Die Synthese der Ketonkörper erfolgt, wenn der Leber mehr Fettsäuren angeboten werden, als zur Deckung ihres Energiebedarfs erforderlich sind. Fettsäuren werden über den Carnitin-Carrier (7) in die Mitochondrien transportiert. Der weitere Abbau erfolgt über die  $\beta$ -Oxidation (8) bis zum Acetyl-CoA. Die gesteigerte  $\beta$ -Oxidation der Fettsäuren führt zur Verschiebung des Redoxpotentials mit einem Anstieg des NADH/NAD<sup>+</sup>-Quotienten, so dass nicht mehr genügend wasserstoffübertragende Coenzyme in ihrer oxidierten Form für den Citratzyklus (4) eingeschleust. Über den HMG-CoA Zyklus (9) erfolgt die Synthese von Acetoacetat aus Acetyl-CoA. Acetoacetat wird unter Verbrauch von Redoxäquivalenten durch die NAD<sup>+</sup>-abhängige  $\beta$ -Hydroxybutyrat-Dehydrogenase (1) zu  $\beta$ -Hydroxybutyrat reduziert. Auf Grund ihrer Enzymausstattung kann die Leber Ketonkörper nicht nennenswert utilisieren und gibt sie daher an den Blutstrom ab.

I bis V kennzeichnen die Komplexe der Atmungskette; (5) die Glykolyse und (6) die Pyruvat-Dehydrogenase (modifiziert nach Baumeister 2003).




Abbildung 3: Blutkonzentration von Ketonkörpern, Glukose und Laktat während des Fastens

Während des Fastens kommt es zu einem Abfall der Blutglukose um ca. 20 %. Ende der 2. Woche erreichen die Blutketone ihr Maximum. Modifiziert nach Cahill (1982)  
Starvation. Trans Am Clin Climatol Assoc 94:1-21 aus Swink 1997.




Abbildung 4: Metabolische Veränderungen im Blut bei Einstellung von Kindern auf die Ketogene Diät

Der linke Pfeil markiert den Beginn des Fastens, der rechte Pfeil die erste ketogene Mahlzeit. Man sieht den raschen Eintritt der Ketonämie im Kleinkindesalter, welche durch die Ketogene Diät aufrecht erhalten wird. Die metabolischen Veränderungen sind vergleichbar dem Hungerzustand. (Repräsentativ werden die Werte einer Patientin (21 Mon.) dargestellt mit pharmakoresistenter Epilepsie)

## 2.1 Ketonkörperutilisation

Die Ketonkörper gelangen über einen eigenen Carrier, den Monocarboxylat-Transporter (MCT 1) in den cerebralen Stoffwechsel. Das Gehirn gewinnt seine zusätzlich benötigte Glucose aus der Neubildung durch Aminosäuren.




Abbildung 5: Cerebraler Stoffwechsel von Ketonkörpern

Im Unterschied zur Herz- und Skelettmuskulatur sowie der Niere können die Neuronen des Gehirns freie Fettsäure nicht verarbeiten. Für ihren Energiestoffwechsel sind die Neuronen auf Ketonkörper und/oder Glucose angewiesen.

Zur Vereinfachung wurde im Schema die Bluthirnschranke, welche sich *in vivo* am Endothel befindet, als Begrenzung der Zelle dargestellt. Die Ketonkörper gelangen mittels eines eigenen Carriers, dem Monocarboxylat-Transporter (MCT1), über die Bluthirnschranke.  $\beta$ -OH-Butyrat wird durch eine NADH-abhängige Dehydrogenase (1) oxidiert. Durch eine Transacylierungsreaktion mittels einer spezifischen CoA-Transferase (2) wird der Succinylrest von Succinyl-CoA gegen Azetoazetat ausgetauscht. Azetoazetyl-CoA wird dann durch eine Thiolase (3) gespalten, wobei zwei Moleküle Acethyl-CoA entstehen, die in den Citratzyklus (4) eingeschleust werden.

Durch die Nutzung von Ketonkörpern verlieren Stoffwechselvorgänge im Abbau der Glukose proximal von Acethyl-CoA, vom Glukosetransport an der Bluthirnschranke (GLUT1) über Glykolyse (5) bis zur Pyruvatdehydrogenase (6) für den cerebralen Energiestoffwechsel an Bedeutung. Die Atmungskette ist mit I bis V dargestellt. (modifiziert nach Baumeister 2003)

## 2.2 Wirkmechanismus der Ketogenen Diät

Der genaue Wirkmechanismus ist ungeklärt (Schwartzkroin 1999, Stafstrom 1999, Stafstrom 2000).

Die Umgehung der Stoffwechselvorgänge für Glucose erklärt, warum die Ketogene Diät bei (GLUT1)-Defekt und Pyruvatdehydrogenase-Mangel die Therapie der Wahl ist (Nordli 1997).

Bei Epilepsie wird ein gestörter Glukosemetabolismus in den epileptogenen Gehirnarealen vermutet, so dass auch hier die Umgehung und Kompensation dieses Stoffwechselweges den Wirkmechanismus der Ketogenen Diät erklären könnte (Chungani 1996a, Chungani 1996b, Duncan 1997, Vielhaber 2003, Greene 2003, Janigro 1999).

Ein wichtiger Faktor für die antikonvulsive Wirkung der Ketogenen Diät ist nicht nur die Ketonämie, sondern auch die Kalorienrestriktion und die Vermeidung einer Glucosezufuhr (Freemann 2000, Huttenlochner 1976, Greene 2001, Greene 2003, Bough 1999, Bough 2000, Eagles 2003).

Für  $\beta$ -Hydroxybutyrat und Azetoazetat konnte kein direkt antikonvulsiver Effekt nachgewiesen werden. Für Aceton gibt es viele Hinweise, die für eine antikonvulsive Wirkung sprechen (Thio 2000, Likhodii 2003, Roh 2002, Seymour 1999).

Zusätzlich beeinflusst die Ketogene Diät die Entstehung von epileptogenen Zellen durch verminderte synaptische Fehlvernetzung (Muller-Schwarze 1999, Stafstrom 1999b, Todorova 2000). Vermutlich liegt eine Hauptwirkung der Ketogenen Diät in der Verminderung der Erregbarkeit von Neuronen (Stafstrom 1999b).

## 2.3 Voraussetzung für den Erfolg der Ketogenen Diät

Die starke Einschränkung der Kohlenhydratzufuhr ist Bedingung für die Ketose.

Eine unbeabsichtigte Zufuhr von Kohlenhydraten kann über eine Freisetzung von Insulin zu einer Durchbrechung der Ketose mit Verschlechterung der klinischen Symptomatik (z.B. Anfallsrezidive) führen.

Während für den englischen Sprachraum Verzeichnisse über den Kohlenhydratanteil von Medikamenten für die Anwendung der Ketogenen Diät existieren, war bisher in Deutschland zum Zeitpunkt des Beginns dieser Dissertation nichts derartiges verfügbar.

### 3 Ziel der Arbeit

Eine unbeabsichtigte Zufuhr von versteckten Kohlenhydraten, z.B. in Form von Medikamenten führt über eine Insulinausschüttung zu einer Durchbrechung der bestehenden Stoffwechselleage, der Ketose. Anfallsrezidive können die Folge sein.

Dies ist nur zu vermeiden, wenn den behandelnden Therapeuten die genauen Inhaltsstoffe und im besonderen die exakte Menge an Kohlenhydraten der verabreichten Medikamente bekannt sind.

Die Deklaration des Kohlenhydratanteiles in der Roten Liste von einzelnen Medikamenten ist unvollständig und gibt keine Auskunft über genaue Mengenangaben. Dies machte eine direkte Befragung der Pharmafirmen nötig.

Viele Medikamente enthalten Geschmacksverbesser oder Trägersubstanzen in Form von Kohlenhydraten, die relevant bei der Beeinträchtigung der Wirkung der Ketogenen Diät sein können. Je nach Darreichungsform kann der Gehalt dieser Zusatzstoffe sehr variieren.

Diese Zusatzstoffe können so hohe Mengen an Kohlenhydraten enthalten, dass es über die Insulinausschüttung zu einem Abfall der Ketose kommen kann. Diese Zusatzstoffe sind zum Beispiel Stärke, Saccharose, Maltose, Laktose, Glucose, Fructose, Sorbitol u.a..

Diese resorbierbaren und metabolisierbaren Kohlenhydrate sollten bei der Berechnung berücksichtigt werden. Fruktose kann beispielsweise leicht in Glucose umgewandelt werden und bewirkt einer Abnahme der freien Fettsäuren und der Fettoxidation sowie eine Zunahme der Oxidation von Kohlenhydraten (Feldstein 1996).

Sorbitol, ein Zuckeralkohol, wird langsam und inkomplett über die Darmmukosa resorbiert und zum Teil in der Leber durch die Sorbit-Dehydrogenase zu Fructose umgewandelt oder über den Polyolweg zu Glucose metabolisiert was zu den gleichen Effekten führt wie bei der Fructose beschrieben (Feldstein 1996).

Glycerin, ein dreiwertiger Alkohol, kann über den Weg der Gluconeogenese Hyperglykämien erzeugen (Tallian 1998).

Die Auswirkungen anderer Alkohole wie Äthanol auf die Ketogene Diät sind unklar, in der Regel sind die in Medikamenten von Kindern enthaltenen Mengen von Alkohol eher gering.

Ab welcher Menge sollte die Kohlenhydratmenge berücksichtigt werden ?

Der empfohlene Schwellenwert der, in der Ketogenen Diät zu berücksichtigen Kohlenhydrataufnahme bei Säuglingen mit einem KD-Quotienten von 4:1 (4 Gewichtsanteile der Nahrung besteht aus Fett, 1 Teil aus Kohlenhydraten und Proteinen) liegt bei 0,2 g/Tag, bei größeren Kindern bei 0,5 g/Tag.




Abbildung 6: Tägliche Zufuhr an Kohlenhydraten pro Tag in Abhängigkeit von Alter und Ketogenem Quotient

*Der Kohlenhydratanteil berechnet sich über den Ketogenen Quotient, die altersgemäße Kalorienzufuhr und den altersgemäßen Eiweißbedarf, ausgehend von einem altersentsprechenden Körpergewicht.*

*Diese Werte können herangezogen werden, um die täglich unberücksichtigte Kohlenhydratzufuhr abzuschätzen. Die Schwankungen der täglichen Kohlenhydratzufuhr im Rahmen der Ketogenen Diät dürfen mindestens 2% betragen, verursacht durch Ungenauigkeiten beim Abwiegen und der Zubereitung der ketogenen Mahlzeiten sowie durch die natürliche Variabilität in der Zusammensetzung von Lebensmitteln.*

Während für den englischen Sprachraum Verzeichnisse über den Kohlenhydratgehalt von Medikamenten zur Anwendung der Ketogenen Diät veröffentlicht wurden (Feldstein 1996, Tallian 1998, Lebel 2001, McGhee 2001), war in Deutschland zu Beginn der Dissertation 2004 nichts Vergleichbares erhältlich. Liste 1 (Kapitel 5.1 Liste 1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe) und Liste 2 (Kapitel 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikgebrauch) geben den Kohlenhydrat- und Alkoholgehalt von Medikamenten wieder, beruhend auf den Angaben der Hersteller.

## 4 Material und Methode

Die 100 am häufigsten verschriebenen Medikamente wurden dem Arzneimittelindex des wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) entnommen.

Datengrundlage dieses Arzneimittelindex ist die Vollerfassung aller Verordnungen zu Lasten der Gesetzlichen Krankenkassen von niedergelassenen Kinderärzten.

Die Klassifikation der Medikamente richtet sich – erweitert für den deutschen Markt – nach der Anatomisch-Therapeutischen-Chemischen Klassifikation (ATC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Ergänzt wurde diese Liste durch erforderliche Pharmazeutika bei der Durchführung der Ketogenen Diät : Antikonvulsiva und Substitutionspräparate.

Diese Auflistung wurde verglichen mit der Empfehlung der WHO Essential Medicines Library und um die fehlenden Präparate ergänzt.

Daraus ergaben sich 184 Wirkstoffe zur pharmakotherapeutischen Behandlung.

Mit Hilfe der Roten Liste wurden maximal bis zu 4 Anbieter ausgewählt, wenn mehr Anbieter eines Medikaments gelistet waren.

Das wichtigste Auswahlkriterium war die kindgerechte Darreichungsform und in zweiter Linie der Preis.

1524 Darreichungsformen von 124 verschiedenen Pharmafirmen wurden nach diesem Vorgehen ausgewählt.

Diese einzelnen Firmen wurden mittels standardisierter Fragebögen kontaktiert. Erbeten wurde die exakte Angabe von Kohlenhydraten, Alkoholen und Proteinen.

Besonderes Interesse galt Kohlenhydraten in Form von Glukose, Laktose, Fruktose, Saccharose und Stärke sowie Alkoholen in Form von Sorbitol und Glycerin. Bei der Angabe von Alkohol wurden 3 Möglichkeiten angeboten, die Einschätzung der Relevanz (relevant, gering, frei) oder die Angabe der absoluten Werte, die ab einer Menge von 100 mg als relevant eingestuft wurden.

## 5 Ergebnisse

Innerhalb eines Zeitintervalls von 12 Wochen erfolgte von 69,4 % (86) der Firmen der Rücklauf der Fragebögen. Weitere 15 % (18) antworteten nach zweimaliger schriftlicher und telefonischer Kontaktierung. 16 % (20) Firmen haben gar nicht geantwortet.

Ein Großteil der Fragebögen wurde lückenhaft ausgefüllt und konnte durch die Angabe in der Roten Liste ergänzt werden. Diese Korrektur konnte in Einzelfällen wegen fehlender quantitativer Angaben in der Roten Liste nur qualitativ erfolgen, da die Inhaltsstoffe ohne genaue Mengenangaben genannt wurden.

Einige Darreichungen wurden bei der Aktualisierung im Juni 2006 gestrichen, da sie vom Markt genommen wurden.

Zum Ende verblieben 1178 Darreichungen von 100 Pharmafirmen, was 77,3 % der ursprünglich gelisteten Darreichungen entspricht.

## 5.1 Liste 1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Sortierung nach Wirksubstanz

5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 1 von 30

| Wirksubstanz  | Handelsname          | Hersteller         | Darreichung                 | Dosis-Einheit | Eiweiß/AS            | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke           | andere Zucker                      | Alkohol          | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap   | BE      |
|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------|------------------|------------------------------------|------------------|------|---------|-----------|---------|---------|
| Acetazolamid  | Diamox               | Goldshield         | Kapseln                     | 500 mg        | Gelatine             | k.A.               | 0       | 0                | Maisstärke, Carboxymethylstärke    | Glycerol         |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetazolamid  | Diamox               | Goldshield         | Tabletten - Filmtabletten   | 250 mg        | 0                    | k.A.               | 0       |                  | 0                                  | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetazolamid  | Diuramid             | medphano           | Tabletten - Filmtabletten   | 250 mg        | 0                    | 7                  | 0       | Maisstärke 7 mg  | 0                                  | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetylcystein | NAC 200 akut         | 1 A-Pharma         | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg        | Acetylcystein        | 120                | k.A.    | k.A.             | k.A.                               | k.A.             |      | x       |           | Ap      | k.A.    |
| Acetylcystein | NAC 600 akut         | 1 A-Pharma         | Tabletten - Brausetabletten | 600 mg        | Acetylcystein        | 120                | k.A.    | k.A.             | Lactose                            | k.A.             |      | x       |           | Ap      | k.A.    |
| Acetylcystein | NAC 200              | 1 A-Pharma         | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg        | Acetylcystein        | 120                | k.A.    | k.A.             | Lactose                            | Mannitol         |      | x       | Rp        | k.A.    |         |
| Acetylcystein | NAC 400              | 1 A-Pharma         | Tabletten - Brausetabletten | 400 mg        | Acetylcystein        | 120                | k.A.    | k.A.             | Lactose                            | Mannitol         |      | x       | Ap        | 0,01 BE |         |
| Acetylcystein | NAC 600              | 1 A-Pharma         | Tabletten - Brausetabletten | 600 mg        | Acetylcystein        | 120                | k.A.    | k.A.             | Lactose                            | Mannitol         |      | x       | Ap        | 0,01 BE |         |
| Acetylcystein | NAC AL               | ALIUD PHARMA       | Saft - Granulat             | 200 mg        | 0                    | 2792               | 0       | 0                | 2792 mg                            | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetylcystein | NAC AL               | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Brausetabletten | 100 mg        | 20 mg                | 190                | 0       | 190 mg           | 0                                  | 0                |      | x       |           | Rp      | 0,01 BE |
| Acetylcystein | NAC AL               | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg        | 20 mg                | 190                | 0       | 190 mg           | 0                                  | 0                |      | x       |           | Rp      | 0,01 BE |
| Acetylcystein | NAC AL               | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Brausetabletten | 600 mg        | 20 mg                | 190                | 0       | 190 mg           | 0                                  | 0                |      | x       |           | Rp      | 0,01 BE |
| Acetylcystein | Myxofat              | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg        | Aspartam             | 0                  | 0       | 0                | 0                                  | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetylcystein | Myxofat              | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Brausetabletten | 600 mg        | Aspartam             | 0                  | 0       | 0                | 0                                  | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetylcystein | ACC                  | Hexal              | Saft                        | 100 mg/5 ml   | Acetylcystein 100 mg | 4000               | 0       | 0                | k.A.                               | Sorbitol 4000 mg |      | x       | Rp        | 0,31 BE |         |
| Acetylcystein | ACC                  | Hexal              | Saft - Pulver               | 200 mg/Beutel | Acetylcystein 200 mg | 2717               | 0       | 0                | 0                                  | 0                |      | x       |           | Rp      | 0,24 BE |
| Acetylcystein | ACC                  | Hexal              | Saft - Pulver               | 100 mg/Beutel | Acetylcystein 100 mg | 2829               | 0       | 0                | 0                                  | 0                |      | x       |           | Rp      | 0,23 BE |
| Acetylcystein | ACC                  | Hexal              | Tabletten - Brausetabletten | 600 mg        | Acetylcystein 600 mg | 276                | 0       | 0                | Lactose 276 mg                     | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetylcystein | ACC                  | Hexal              | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg        | 0                    | 1200               | 0       | 0                | Lactose                            | Mannitol         |      | x       | Rp        | k.A.    |         |
| Acetylcystein | ACC                  | Hexal              | Tabletten - Brausetabletten | 100 mg        | 0                    | 1200               | 0       | 0                | Lactose                            | Mannitol         |      | x       | Rp        | k.A.    |         |
| Acetylcystein | ACC                  | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg        | Acetylcystein 600 mg | 120                | 0       | Maisstärke 24 mg | Lactose 103 mg                     | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetylcystein | ACC                  | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg        | Acetylcystein 200 mg | 137                | 0       | Maisstärke 8 mg  | Lactose 34 mg                      | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetylcystein | ACC                  | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        | Acetylcystein 100 mg | 68                 | 0       | Maisstärke 4 mg  | Lactose 17 mg                      | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetylcystein | NAC - ratiopharm 200 | ratiopharm         | Saft - Granulat             | 200 mg        | Aspartam 20 mg       | 1800               | 0       | 0                | Saccharose                         | Xylitol          |      | x       |           | Rp      | 0,15 BE |
| Acetylcystein | NAC - ratiopharm 100 | ratiopharm         | Saft - Granulat             | 100 mg        | Aspartam 20 mg       | 1800               | 0       | 0                | Saccharose                         | Xylitol          |      | x       |           | Rp      | 0,15 BE |
| Acetylcystein | NAC - ratiopharm 400 | ratiopharm         | Saft - Granulat             | 400 mg        | Aspartam 20 mg       | 2160               | 0       |                  | Saccharose                         | Xylitol          |      | x       |           | Rp      | 0,18 BE |
| Acetylcystein | NAC - ratiopharm 600 | ratiopharm         | Saft - Granulat             | 600 mg        | Aspartam 20 mg       | 2400               | 0       | 0                | Saccharose                         | Xylitol          |      | x       |           | Rp      | 0,2 BE  |
| Acetylcystein | NAC - ratiopharm 100 | ratiopharm         | Tabletten - Brausetabletten | 100 mg        | Aspartam             | k.A.               | 0       | 0                | 0                                  | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetylcystein | NAC - ratiopharm 200 | ratiopharm         | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg        | Aspartam             | k.A.               | 0       | 0                | 0                                  | 0                |      | x       |           | Rp      | 0,1 BE  |
| Acetylcystein | NAC - ratiopharm 600 | ratiopharm         | Tabletten - Brausetabletten | 600 mg        | Aspartam             | k.A.               | 0       | 0                | 0                                  | 0                |      | x       |           | Rp      | 0,1 BE  |
| Acetylcystein | NAC - ratiopharm 200 | ratiopharm         | Tabletten - Trinktabletten  | 200 mg        | 0                    | 54                 | 0       | Maisstärke 8 mg  | Lactose 34 mg, Saccharose 5 mg     | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetylcystein | NAC - ratiopharm 600 | ratiopharm         | Tabletten - Trinktabletten  | 600 mg        | 0                    | 157                | 0       | Maisstärke 24 mg | Lactose 103,2 mg, Saccharose 15 mg | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetylcystein | Acetyl               | Ritsert            | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg        | 0                    | 168                | 0       | 0                | Lactose                            | Mannitol         |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetylcystein | Acetyl               | Ritsert            | Tabletten - Trinktabletten  | 600 mg        | Aspartam             | k.A.               | 0       | 0                | Lactose, Saccharose                | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetylcystein | Acetyl               | Ritsert            | Tabletten - Trinktabletten  | 200 mg        | Aspartam             | k.A.               | 0       | 0                | Lactose, Saccharose                | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetylcystein | Fluimucil Kindersaft | Zambon GmbH        | Saft                        | 100 mg/5 ml   | 0                    | 20                 | 0       | 0                | Saccharose                         | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetylcystein | Fluimucil N 200 mg   | Zambon GmbH        | Saft                        | 200 mg        | Aspartam             | 663                | 0       | 0                | Sorbitol 663                       | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetylcystein | Fluimucil N 100 mg   | Zambon GmbH        | Saft - Trockensaft          | 100 mg        | Aspartam             | 733                | 0       | 0                | k.A.                               | Sorbitol 763 mg  |      | x       | Rp        | 0,09 BE |         |
| Acetylcystein | Fluimucil 100 mg     | Zambon GmbH        | Tabletten - Brausetabletten | 100 mg        | Aspartam             | 0                  | 0       | 0                | 0                                  | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |
| Acetylcystein | Fluimucil 200 mg     | Zambon GmbH        | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg        | Aspartam             | 0                  | 0       | 0                | 0                                  | 0                |      | x       |           | Rp      | k.A.    |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 2 von 30

| Wirksubstanz            | Handelsname                      | Hersteller      | Darreichung                 | Dosis-Einheit | Eiweiß/AS     | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke               | andere Zucker             | Alkohol                         | frei | ge-<br>ring | rele-<br>vant | Rp/Ap | BE         |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|------|-------------|---------------|-------|------------|
| Acetylcystein           | Flumucil Hustenlöser akut 600 mg | Zambon GmbH     | Tabletten - Brausetabletten | 600 mg        | Aspartam      | 0                  | 0       | 0                    | 0                         | 0                               |      | x           |               | Rp    | 0,014 BE   |
| Acetylcystein           | Flumucil long                    | Zambon GmbH     | Tabletten - Brausetabletten | 600 mg        | Aspartam      | 0                  | 0       | 0                    | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Acetylcystein           | Flumucil Tabs                    | Zambon GmbH     | Tabletten - Trinktabletten  | 200 mg        | Aspartam      | 32                 | 0       | 0                    | Lactose 32 mg, Saccharose | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Acetylsalicyls-/Codein  | Praecineural ( Komb.)            | Pfleger         | Tabletten - Filmtabletten   | 350 mg/20 mg  | Glycin 175 mg | 48                 | 0       | 48 mg                | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | 0,01 BE    |
| Acetylsalicyls-/Codein  | Praecineural ( Komb.)            | Pfleger         | Zäpfchen                    | 500 mg/40 mg  | 0             | 0                  | 0       | 0                    | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Acetylsalicylsäure      | ASS 100                          | 1 A-Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        | k.A.          | 120                | k.A.    | Maisstärke           | k.A.                      | 0                               | x    |             |               | Rp    | <0,01 BE   |
| Acetylsalicylsäure      | ASS 500                          | 1 A-Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg        | k.A.          | 120                | k.A.    | Maisstärke           | k.A.                      | 0                               | x    |             |               | Rp    | <0,01 BE   |
| Acetylsalicylsäure      | ASS AL 100                       | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        | 0             | 9                  | 0       | 9 mg                 | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Acetylsalicylsäure      | ASS AL 500                       | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg        | 0             | 70                 | 0       | 70 mg                | 0                         | 0                               |      |             |               | Ap    | <0,01 BE   |
| Acetylsalicylsäure      | Aspirin                          | Bayer Vital     | Saft - Granulat             | 500 mg        | 0             | 165                | 0       | 0                    | k.A.                      | Mannitol 165 mg                 | x    |             | Ap            | k.A.  |            |
| Acetylsalicylsäure      | Aspirin plus C                   | Bayer Vital     | Tabletten - Brausetabletten | 400 mg        | 0             | 0                  | 0       | 0                    | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Acetylsalicylsäure      | Aspirin                          | Bayer Vital     | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        | 0             | 10                 | 0       | 10 mg Maisstärke     | 0                         | 0                               |      |             |               | Ap    | <0,01 BE   |
| Acetylsalicylsäure      | Aspirin                          | Bayer Vital     | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg        | 0             | 30                 | 0       | 30 mg Maisstärke     | 0                         | 0                               | x    |             |               | Ap    | k.A.       |
| Acetylsalicylsäure      | Aspirin                          | Bayer Vital     | Tabletten - Kautabletten    | 500 mg        | 0             | 97                 | 0       | 48 mg Maisstärke     | k.A.                      | Mannitol 49 mg                  | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Acetylsalicylsäure      | ASS 500                          | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg        | 0             | 125                | 0       | 56 mg                | 0                         | 0                               | x    |             |               | Ap    | k.A.       |
| Acetylsalicylsäure      | ASS 100                          | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        | 0             | 54                 | 0       | 14 mg                | 0                         | 0                               | x    |             |               | Ap    | k.A.       |
| Acetylsalicylsäure      | HerzASS-ratiopharm 50            | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg         | 0             | 6                  | 0       | Maisstärke 6 mg      | 0                         | 0                               | x    |             |               | Ap    | k.A.       |
| Acetylsalicylsäure      | HerzASS-ratiopharm 100           | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        | 0             | 12                 | 0       | Maisstärke 12 mg     | 0                         | 0                               | x    |             |               | Ap    | k.A.       |
| Acetylsalicylsäure      | Tempil N                         | Temmler         | Kapseln                     | 250 mg        | 83 mg         | 87                 | 0       | 87 mg                | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | 0,005 BE/K |
| Acetylsalicylsäure      | ASS gamma                        | Wörwag          | Tabletten - Filmtabletten   | 75 mg         | 0             | 43                 | 0       | Maisstärke 14 mg     | 0                         | 0                               | x    |             |               | Ap    | k.A.       |
| Aciclovir               | Aciclovir AL                     | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg        | 0             | 0                  | 0       | Carboxymethylstärke  | 0                         | 0                               | x    |             |               | Ap    | k.A.       |
| Aciclovir               | Aciclovir AL                     | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg        | 0             | 0                  | 0       | Carboxymethylstärke  | 0                         | 0                               | x    |             |               | Ap    | k.A.       |
| Aciclovir               | Aciclovir AL                     | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 800 mg        | 0             | 0                  | 0       | Carboxymethylstärke  | 0                         | 0                               | x    |             |               | Ap    | k.A.       |
| Aciclovir               | Virax -Puren                     | ALPHARMA - ISIS | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg        | 0             | 0                  | 0       | Carboxymethylstärke  | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Aciclovir               | Virax -Puren                     | ALPHARMA - ISIS | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg        | 0             | 0                  | 0       | Carboxymethylstärke  | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Aciclovir               | Zovirax                          | GlaxoSmithKline | Saft                        | 200 mg/5 ml   | 0             | 1560               | 0       | 0                    | 0                         | 70 % Sorbitol-Lsg./Glycerol     | x    |             |               | Rp    | 0,13 BE    |
| Aciclovir               | Zovirax                          | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg        | 0             | 0                  | 0       | Stärkeglycolat 11 mg | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Aciclovir               | Zovirax                          | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg        | 0             | 0                  | 0       | Stärkeglycolat 21 mg | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Aciclovir               | Zovirax                          | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten   | 800 mg        | 0             | 0                  | 0       | Stärkeglycolat 42 mg | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Aciclovir               | Aciclovir - ratiopharm 200       | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg        | 0             | k.A.               | 0       | Carboxymethylstärke  | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Aciclovir               | Aciclovir - ratiopharm 800       | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 800 mg        | 0             | k.A.               | 0       | Carboxymethylstärke  | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Aciclovir               | Aciclovir - ratiopharm 400       | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg        | 0             | k.A.               | 0       | Carboxymethylstärke  | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Aciclovir               | Aciclostad                       | STADA           | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg        | 0             | 0                  | 0       | 0                    | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Aciclovir               | Aciclostad                       | STADA           | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg        | 0             | 0                  | 0       | 0                    | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Aciclovir               | Aciclostad                       | STADA           | Tabletten - Filmtabletten   | 800 mg        | 0             | 0                  | 0       | 0                    | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Aconit, Atropin, Mercur | Meditonsin                       | Medice          | Tropfen                     | D 5, D 8      | 0             | 0                  | 0       | 0                    | 0                         | Glycerol 85 %, Ethanol 6 Vol.-% | x    |             | Ap            | k.A.  |            |
| Allopurinol             | Allopurinol AL                   | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        | 0             | 31                 | 0       | 17,7 mg              | Lactose 13,3 mg           | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Allopurinol             | Allopurinol AL                   | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg        | 0             | 93                 | 0       | 53 mg                | Lactose 40 mg             | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Allopurinol             | Allopurinol                      | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        | 0             | 48                 | 0       | 0                    | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |
| Allopurinol             | Allopurinol                      | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg        | 0             | 142                | 0       | 0                    | 0                         | 0                               | x    |             |               | Rp    | k.A.       |

5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 3 von 30

| Wirksubstanz     | Handelsname               | Hersteller           | Darreichung                 | Dosis-Einheit | Eiweiß/AS                          | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke           | andere Zucker                   | Alkohol                             | frei | ge-<br>ring | rele-<br>vant | Rp/Ap        | BE |
|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|---------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------|-------------|---------------|--------------|----|
| Ambroxol         | Ambroxol 30               | 1 A-Pharma           | Saft                        | 30 mg/5 ml    | k.A.                               | 840                | k.A     | k.A              | k.A                             | Sorbitol 880 mg/5 ml                |      | x           | Ap            | 0,07 BE/5 ml |    |
| Ambroxol         | Ambroxol 15               | 1 A-Pharma           | Saft                        | 15 mg/5 ml    | k.A.                               | 1800               | k.A     | k.A              | k.A                             | Sorbitol 1750 mg/5 ml               |      | x           | Ap            | 0,15 BE/5 ml |    |
| Ambroxol         | Ambroxol 30               | 1 A-Pharma           | Tabletten - Filmtabletten   | 30 mg         | k.A.                               | 120                | k.A     | k.A              | Lactose                         | 0                                   | x    | Rp          | k.A           |              |    |
| Ambroxol         | Ambroxol acis             | acis                 | Saft                        | 15 mg/5 ml    | 0                                  | 1800               | 0       | 0                | k.A                             | Sorbitol 1800 mg                    |      | x           | Ap            | 0,15 BE      |    |
| Ambroxol         | Ambroxol acis             | acis                 | Tabletten - Brausetabletten | 30 mg         | Phenylalanin 4 mg                  | 35                 | 0       | Maisstärke 8 mg  | Lactose 27 mg                   | 0                                   | x    | Rp          | k.A.          |              |    |
| Ambroxol         | Ambroxol acis             | acis                 | Tabletten - Trinktabletten  | 60 mg         | Phenylalanin 11 mg                 | 426                | 0       | 0                | Lactose 226 mg                  | Mannitol 200 mg                     |      | x           | Ap            | k.A.         |    |
| Ambroxol         | Ambroxol acis             | acis                 | Tropfen                     | 7,5 mg/1 ml   | 0                                  | 0                  | 0       | 0                | 0                               | 0                                   | x    | Ap          | k.A.          |              |    |
| Ambroxol         | Ambroxol AL               | ALIUD PHARMA         | Kapseln - Retardkapseln     | 75 mg         | 61 mg                              | 170                | 0       | 34 mg            | Saccharose 136 mg               | 0                                   | x    | Ap          | 0,01 BE       |              |    |
| Ambroxol         | Ambroxol AL               | ALIUD PHARMA         | Saft                        | 15 mg/5 ml    | 0                                  | 1800               | 0       | 0                | k.A                             | Glycerol,Sorbitol 350 mg            |      | x           | Ap            | 0,15 BE      |    |
| Ambroxol         | Ambroxol AL               | ALIUD PHARMA         | Tabletten - Filmtabletten   | 30 mg         | 0                                  | 100                | 0       | 20 mg            | Lactose 80 mg                   | 0                                   | x    | Rp          | k.A           |              |    |
| Ambroxol         | Ambroxol AL               | ALIUD PHARMA         | Tropfen                     | 7,5 mg/1ml    | 0                                  | 100                | 0       | 0                | k.A                             | Sorbitol 100 mg                     |      | x           | Ap            | 0,01 BE      |    |
| Ambroxol         | Mucosolvan                | Boehringer Ingelheim | Kapseln - Retardkapseln     | 75 mg         | Gelatine                           | 0                  | 0       | 0                | 0                               | Stearylalkohol 270 mg               |      | x           | Ap            | k.A.         |    |
| Ambroxol         | Mucosolvan                | Boehringer Ingelheim | Saft                        | 30 mg         | k.A                                | 120                | k.A     | k.A              | 0                               | Glycerol 750 mg                     |      | x           | Ap            | 0,1 BE/ 5 ml |    |
| Ambroxol         | Mucosolvan                | Boehringer Ingelheim | Saft                        | 15 mg         | k.A.                               | 120                | k.A.    | k.A.             | k.A                             | Propylenglycol 150 mg, Glycerol 85% |      | x           | Ap            | k.A.         |    |
| Ambroxol         | Mucosolvan                | Boehringer Ingelheim | Tabletten - Brausetabletten | 60 mg         | Phenylalanin 17 mg, Aspartam 30 mg | k.A.               | k.A.    | k.A              | k.A                             | 0                                   | x    | Rp          | k.A.          |              |    |
| Ambroxol         | Mucosolvan                | Boehringer Ingelheim | Tabletten - Filmtabletten   | 60 mg         | 0                                  | 141                | k.A     | Maisstärke 36 mg | Lactose 141 mg, Saccharose 3 mg | 0                                   | x    | Rp          | k.A.          |              |    |
| Ambroxol         | Mucosolvan                | Boehringer Ingelheim | Tabletten - Lutschtabletten | 15 mg         | 0                                  | 96                 | 0       | 0                | k.A                             | Sorbitol                            |      | x           | Rp            | 0,06 BE      |    |
| Ambroxol         | Mucosolvan                | Boehringer Ingelheim | Tropfen                     | 15 mg/1ml     | 0                                  | k.A.               | k.A     | k.A              | k.A                             | Glycerol 200 mg, Sorbitol 600 mg    |      | x           | Ap            | k.A.         |    |
| Ambroxol         | Ambroxol-ratiopharm 75    | ratiopharm           | Kapseln - Retardkapseln     | 75 mg         | 0                                  | 0                  | 0       | 0                | 0                               | 0                                   | x    | Rp          | k.A.          |              |    |
| Ambroxol         | Ambroxol - ratiopharm     | ratiopharm           | Saft                        | 15 mg/5 ml    | 0                                  | 600                | 0       | 0                | 0                               | Sorbitol 600 mg, Glycol             |      | x           | Ap            | 0,18 BE      |    |
| Ambroxol         | Ambroxol - ratiopharm 30  | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 30 mg         | 0                                  | 206                | 0       | 36               | Lactose 170 mg                  | 0                                   | x    | Ap          | 0,01 BE       |              |    |
| Ambroxol         | Ambroxol - ratiopharm 60  | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 60 mg         | 0                                  | 412                | 0       | 72               | Lactose 339                     | 0                                   | x    | Ap          | k.A.          |              |    |
| Ambroxol         | Ambroxol - ratiopharm     | ratiopharm           | Tropfen                     | 7,5 mg/1ml    | 0                                  | k.A.               | 0       | Maisstärke       | Lactose                         | 0                                   | x    | Ap          | k.A.          |              |    |
| Ambroxol         | Ambroxol-Stada            | STADA                | Kapseln                     | 75            | 0                                  | 120                | 0       | 0                | Sucrose                         | 0                                   | x    | Ap          | k.A.          |              |    |
| Ambroxol         | Ambroxol-Stada            | STADA                | Saft                        | 5 ml/15 mg    | 0                                  | 1800               | 0       | 0                | k.A                             | Sorbitol,Glycerol                   |      | x           | Ap            | 0,15         |    |
| Ambroxol         | Ambroxol-Stada            | STADA                | Tropfen                     | 7,5 mg/1ml    | 0                                  | 0                  | 0       | 0                | 0                               | 0                                   | x    | Ap          | k.A.          |              |    |
| Amilorid/HCT     | Amilorétik / mite         | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 2,5/25 mg     | 0                                  | 71                 | 0       | 24 mg            | Lactose 36 mg                   | 0                                   | x    | Ap          | k.A.          |              |    |
| Amilorid/Thiazid | Amilorid/HCT AL           | ALIUD PHARMA         | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg u. 50 mg | 0                                  | 133                | 0       | 48 mg            | Lactose 85 mg                   | 0                                   | x    | Ap          | k.A.          |              |    |
| Amilorid/Thiazid | Amilorid comp. ratiopharm | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg u. 50 mg | 0                                  | 120                | 0       | Maisstärke 47 mg | Lactose 93 mg                   | 0                                   | x    |             | k.A.          |              |    |
| Amitriptylin     | Amineurin                 | Hexal                | Kapseln                     | 25 mg         | 38 mg                              | 48                 | 0       | 12 mg            | Sucrose 36 mg                   | 0                                   | x    | Ap          | 0,01          |              |    |
| Amitriptylin     | Amineurin                 | Hexal                | Kapseln - Retardkapseln     | 50 mg         | 48 mg                              | 96                 | 0       | 24 mg            | Sucrose 72 mg                   | 0                                   | x    | Rp          | k.A.          |              |    |
| Amitriptylin     | Amineurin                 | Hexal                | Kapseln - Retardkapseln     | 75 mg         | 61 mg                              | 147                | 0       | 36 mg            | Sucrose 109 mg                  | 0                                   | x    | Rp          | k.A.          |              |    |
| Amitriptylin     | Amineurin                 | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg         | 0                                  | 70                 | 0       | 13 mg            | Lactose 57 mg                   | 0                                   | x    | Rp          | k.A.          |              |    |
| Amitriptylin     | Amineurin                 | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg         | 0                                  | 71                 | 0       | 9 mg             | Lactose 62 mg                   | 0                                   | x    | Rp          | k.A.          |              |    |
| Amitriptylin     | Amineurin                 | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg         | 0                                  | 140                | 0       | 53 mg            | Lactose 3 mg                    | 0                                   | x    | Rp          | k.A.          |              |    |
| Amitriptylin     | Amitriptylin              | neuraxpharm          | Kapseln                     | 50 mg         | 0                                  | 160                | 1       | 24 mg            | Lactose 80 mg, Saccharose 55    | 0                                   | x    | Rp          | k.A.          |              |    |
| Amitriptylin     | Amitriptylin              | neuraxpharm          | Kapseln - Retardkapseln     | 25 mg         | 0                                  | 44                 | 0       | 11 mg            | Saccharose 33 mg                | 0                                   | x    | Rp          | k.A.          |              |    |
| Amitriptylin     | Amitriptylin              | neuraxpharm          | Kapseln - Retardkapseln     | 50 mg         | 0                                  | 89                 | 0       | 22 mg            | Saccharose 67 mg                | 0                                   | x    | Rp          | k.A.          |              |    |
| Amitriptylin     | Amitriptylin              | neuraxpharm          | Kapseln - Retardkapseln     | 75 mg         | 0                                  | 133                | 0       | 33 mg            | Saccharose 100 mg               | 0                                   | x    | Rp          | k.A.          |              |    |
| Amitriptylin     | Amitriptylin              | neuraxpharm          | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg         | 0                                  | 68                 | 0       | 11 mg            | Lactose 35 mg, Saccharose 22 mg | 0                                   | x    | Rp          | k.A.          |              |    |

5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 4 von 30

| Wirksubstanz                 | Handelsname                    | Hersteller      | Darreichung                 | Dosis-Einheit            | Eiweiß/AS       | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                             | andere Zucker                      | Alkohol         | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap        | BE |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------|---------|-----------|--------------|----|
| Amitriptylin                 | Amitriptylin                   | neuraxpharm     | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                    | 0               | 87                 | 1       | 12 mg                              | Lactose 40 mg;<br>Saccharose 34 mg | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amitriptylin                 | Amitriptylin                   | neuraxpharm     | Tabletten - Filmtabletten   | 75 mg                    | 0               | 145                | 0       | 11 mg                              | Lactose 99 mg                      | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amitriptylin                 | Amitriptylin                   | neuraxpharm     | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg                   | 0               | 193                | 0       | 15 mg                              | Lactose 132 mg                     | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Amoxi 500                      | 1 A-Pharma      | Saft                        | 500 mg/5 ml              | k.A.            | 2160               | k.A.    | k.A.                               | Saccharose 2,15 g/5 ml             | 0               | x    |         | Rp        | 0,18 BE/5 ml |    |
| Amoxicillin                  | Amoxi 250                      | 1 A-Pharma      | Saft                        | 250 mg/5 ml              | k.A.            | 2160               | k.A.    | k.A.                               | Saccharose 2,15 g/5 ml             | 0               | x    |         | Rp        | 0,18 BE/5 ml |    |
| Amoxicillin                  | Amoxi - 1000                   | 1 A-Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 mg                  | k.A.            | 120                | k.A.    | Maisstärke,<br>Carboxymethylstärke | k.A                                | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Amoxi 750                      | 1 A-Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 750 mg                   | k.A.            | 120                | k.A.    | Maisstärke,<br>Carboxymethylstärke | k.A                                | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Amoxicillin                    | acis            | Saft                        | 200 mg/5 ml              | 0               | 1680               | 0       | 0                                  | Sucrose 1000 mg                    | 0               | x    |         | Rp        | 0,14 BE      |    |
| Amoxicillin                  | Amoxicillin                    | acis            | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                   | 0               | 0                  | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Amoxicillin AL                 | ALIUD PHARMA    | Saft                        | 250 mg/5 ml              | 0               | 2130               | 0       | 0                                  | Saccharose 2130 mg                 | 0               | x    |         | Rp        | 0,18 BE/5 ml |    |
| Amoxicillin                  | Amoxicillin AL                 | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Brausetabletten | 1000 mg                  | Aspartam 40 mg  | 0                  | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Ap        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Amoxicillin AL                 | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                   | 0               | 21                 | 0       | 21 mg                              | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | <0,01 BE     |    |
| Amoxicillin                  | Amoxicillin AL                 | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 750 mg                   | 0               | 30                 | 0       | 30 mg                              | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | <0,01 BE     |    |
| Amoxicillin                  | Amoxicillin AL                 | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 mg                  | 0               | 42                 | 0       | 42 mg                              | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | AMC - Puren                    | ALPHARMA - ISIS | Tabletten - Filmtabletten   | 750 mg                   | 0               | 0                  | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Infectomox                     | Infectopharm    | Saft                        | 250 mg                   | Aspartam        | 1080               | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Infectomox                     | Infectopharm    | Saft                        | 500 mg                   | Aspartam        | 1080               | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Infectomox                     | Infectopharm    | Saft                        | 750 mg                   | Aspartam        | 1080               | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Infectomox                     | Infectopharm    | Saft - Trockensaft          | 750 mg/5 ml              | Aspartam 20 mg  | 1080               | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Infectomox                     | Infectopharm    | Saft - Trockensaft          | 500 mg/5 ml              | Aspartam 8,5 mg | 1080               | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Infectomox                     | Infectopharm    | Saft - Trockensaft          | 250 mg/5 ml              | Aspartam 8,5 mg | 1080               | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Infectomox                     | Infectopharm    | Tabletten - Brausetabletten | 1000 mg                  | 0               | 659                | 0       | 0                                  | 659                                | 0               | x    |         | Ap        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Infectomox                     | Infectopharm    | Tabletten - Brausetabletten | 1000 mg                  | 0               | 660                | 0       | 0                                  | k.A                                | Mannitol 660 mg | x    |         | Ap        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Infectomox                     | Infectopharm    | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 mg                  | 0               | 0                  | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Infectomox                     | Infectopharm    | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 mg                  | 0               | 40                 | 0       | Carboxymethylstärke 40 mg          | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Amoxicillin-ratiopharm 1000 DB | ratiopharm      | Saft - Granulat             | 1000 mg                  | 0               | 3803               | 0       | 0                                  | Saccharose 3200 mg, Lactose        | 0               | x    |         | Rp        | 0,27 BE      |    |
| Amoxicillin                  | Amoxicillin-ratiopharm 250 TS  | ratiopharm      | Saft - Trockensaft          | 250 mg/5 ml              | 0               | 2125               | 0       | 0                                  | Saccharose 2125 mg                 | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Amoxicillin-ratiopharm 500 TS  | ratiopharm      | Saft - Trockensaft          | 500 mg/5 ml              | 0               | 2125               | 0       | 0                                  | Saccharose 2125 mg                 | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Amoxicillin-ratiopharm 1000    | ratiopharm      | Tabletten - Brausetabletten | 1000 mg                  | Aspartam        | 268                | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Amoxicillin-ratiopharm 500     | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                   | 0               | 0                  | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Amoxicillin-ratiopharm 750     | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 750 mg                   | 0               | 0                  | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Amoxicillin-ratiopharm 1000    | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 mg                  | 0               | 0                  | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Flui-Amoxicillin Trockensaft   | Zambon GmbH     | Saft                        | 250 mg/5 ml              | 0               | 2100               | 0       | 0                                  | Saccharose 2100 mg                 | 0               | x    |         | Rp        | 0,17 BE      |    |
| Amoxicillin                  | Flui-Amoxicillin 500           | Zambon GmbH     | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                   | 0               | 30                 | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin                  | Flui-Amoxicillin 1000          | Zambon GmbH     | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 mg                  | 0               | 60                 | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin u. Clavulansäure | Amoxi-Clavulan AL              | ALIUD PHARMA    | Saft - Trockensaft          | 125 mg u. 31,25 mg /5 ml | 5 mg            | 5                  | 0       | 5                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | 0,09 BE      |    |
| Amoxicillin u. Clavulansäure | Amoxi-Clavulan AL              | ALIUD PHARMA    | Saft - Trockensaft          | 250 mg u.62,5 mg /5 ml   | 5 mg            | 10                 | 0       | 10 mg                              | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | 0,09 BE      |    |
| Amoxicillin u. Clavulansäure | Amoxi-Clavulan AL              | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg+125 mg            | 0               | 0                  | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin u. Clavulansäure | Amoxi-Clavulan AL              | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 875 mg+125 mg            | 0               | 0                  | 0       | 0                                  | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Amoxicillin u. Clavulansäure | Augmentan                      | GlaxoSmithKline | Saft - Trockensaft          | 125 mg u. 31,25 mg/5 ml  | Aspartam        | 0                  | 0       | Xanthangummi                       | 0                                  | 0               | x    |         | Rp        | 0,08 BE      |    |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 5 von 30

| Wirksubstanz                 | Handelsname                | Hersteller           | Darreichung                 | Dosis-Einheit                  | Eiweiß/AS          | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                            | andere Zucker                   | Alkohol                            | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap    | BE |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------|---------|-----------|----------|----|
| Amoxicillin u. Clavulansäure | Augmentan                  | GlaxoSmithKline      | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg/125 mg                  | 0                  | 0                  | 0       | 0                                 | 0                               | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Amoxicillin u. Clavulansäure | Augmentan                  | GlaxoSmithKline      | Tabletten - Filmtabletten   | 875 mg/125 mg                  | 0                  | 29                 | 0       | Caboxymethylstärke 29 mg          | Saccharose                      | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Amoxicillin u. Clavulansäure | Augmentan                  | GlaxoSmithKline      | Tropfen                     | 50 mg u. 12,5 mg/5 ml          | 0                  | 0                  | 0       | 0                                 | Xanthangummi, Saccharose        | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Amphotericin B               | Ampho-Moronal              | Dermapharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg                         | 0                  | 84                 | 0       | 30 mg                             | Lactose 54 mg                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Amphotericin B               | Ampho-Moronal              | Dermapharm           | Tabletten - Lutschtabletten | 10 mg                          | 0                  | 758                | 0       | 0                                 | 0                               | Mannitol 758 mg                    |      | x       | Ap        | 0,05 BE  |    |
| Amphotericin B               | Am Bisome                  | GILEAD               | Saft                        | 50 mg                          | 0                  | 900                | 0       | 0                                 | Sacharose 900 mg                | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Ampicillin                   | Ampicillin-ratiopharm 1000 | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 mg                        | 0                  | 0                  | 0       | 0                                 | 0                               | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Atenolol                     | Atenolol 100               | 1 A-Pharma           | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg                         | Gelatine           | 120                | k.A.    | Maisstärke                        | Lactose                         | k.A.                               | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Atenolol                     | Atenolol 50                | 1 A-Pharma           | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                          | Gelatine           | 120                | k.A.    | Maisstärke                        | Lactose                         | k.A.                               | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Atenolol                     | Atenolol 25                | 1 A-Pharma           | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                          | Gelatine           | 120                | k.A.    | Maisstärke                        | Lactose                         | k.A.                               | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Atenolol                     | Ateno - ISIS               | ALPHARMA - ISIS      | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                          | Maisstärke 28,5 mg | 0                  | 0       | 0                                 | 0                               | 0,6 mg Glycerol                    | x    |         | Rp        | 0,01 BE  |    |
| Atenolol                     | Ateno - ISIS               | ALPHARMA - ISIS      | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                          | Maisstärke 57 mg   | 0                  | 0       | 0                                 | 0                               | 1 mg Glycerol                      | x    |         | Rp        | 0,01 BE  |    |
| Atenolol                     | Ateno - ISIS               | ALPHARMA - ISIS      | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg                         | Maisstärke 114 mg  | 0                  | 0       | 0                                 | 0                               | 1,25 mg Glycerol                   | x    |         | Rp        | <0,01 BE |    |
| Atenolol                     | Atehexal                   | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                          | 1                  | 30                 | 0       | 30 mg                             | 0                               | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Atenolol                     | Atehexal                   | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                          | 2                  | 60                 | 0       | 60 mg                             | 0                               | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Atenolol                     | Atehexal                   | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg                         | 4                  | 120                | 0       | 120 mg                            | 0                               | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Atenolol / Chlortalidon      | Atehexal comp. mite        | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg/12,5 mg                  | 0                  | 53                 | 0       | 44 mg                             | Lactose 2 mg                    | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Atenolol / Chlortalidon      | Atehexal comp.             | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg/25 mg                   | 0                  | 107                | 0       | 88 mg                             | Lactose 4 mg                    | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Azithromycin                 | Zithromax                  | Mack, Illert         | Saft                        | 200 mg                         | 0                  | 3840               | 0       | 0                                 | Sucrose, Xanthangummi           | 0                                  | x    |         | Ap        | 0,32 BE  |    |
| Azithromycin                 | Zithromax                  | Mack, Illert         | Tabletten - Filmtabletten   | 250 mg                         | 0                  | k.A.               | 0       | Maisstärke 27,0 mg                | Lactose                         | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Azithromycin                 | Zithromax                  | Mack, Illert         | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                         | 0                  | k.A.               | 0       | Maisstärke 27,0 mg                | Lactose                         | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Baclofen                     | LEBIC                      | ALPHARMA - ISIS      | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                          | Maisstärke         | k.A.               | k.A.    | Maisstärke                        | Lactose                         | k.A.                               | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Baclofen                     | LEBIC                      | ALPHARMA - ISIS      | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                          | Maisstärke         | k.A.               | k.A.    | Maisstärke                        | Lactose                         | k.A.                               | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Baclofen                     | Baclofen dura              | Merck dura           | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                          | 0                  | 118                | 0       | Carboxymethylstärke 20 mg         | Lactose 40 mg                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Baclofen                     | Baclofen dura              | Merck dura           | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                          | 0                  | 159                | 0       | Carboxymethylstärke 22 mg         | Lactose 60 mg                   | 0                                  |      |         | Rp        | k.A.     |    |
| Baclofen                     | Baclofen - ratiopharm 10   | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                          | 0                  | 40                 | 0       | Carboxymethylstärke               | Lactose 40 mg                   | 0                                  |      |         | Rp        | k.A.     |    |
| Baclofen                     | Baclofen - ratiopharm 25   | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                          | 0                  | 60                 | 0       | Carboxymethylstärke               | Lactose 40 mg                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Bakteriemlysat               | Luivac                     | Sankyo               | Tabletten - Filmtabletten   | 3 mg                           | 1,5 mg             | k.A.               | 0       | Carboxymethylstärke               | 0                               | Mannitol                           |      |         | Rp        | k.A.     |    |
| Bakterienextrakt             | Broncho-Munal              | Medice               | Kapseln                     | 3,4 mg                         | Glutamat 1,5 mg    | 192                | 0       | 82 mg                             | k.A.                            | Mannitol 110 mg                    | x    | Rp      | k.A.      |          |    |
| Baldrian                     | Regivilat Baldrian         | Togal                | Tabletten - Filmtabletten   | 85,5 mg                        | Gelatine 1200 mg   | 70                 | 0       | k.A.                              | Saccharose 70 mg                | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Baldrian                     | Regivilat Baldrian         | Togal                | Tropfen                     | 1 ml (1:5)                     | 0                  | 0                  | 0       | 0                                 | 0                               | 360 mg                             |      | x       | Ap        | k.A.     |    |
| Baldrian, Hopfen             | Vivinox Day                | Mann                 | Tabletten - Filmtabletten   | 72 mg B., 16 mg H., 60,9 mg P. | 0                  | k.A.               | k.A.    | Maisstärke, Weizenstärke, Reisst. | Saccharose, Lactose             | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Baldrian, Hopfen             | Dormoverlan                | Verla                | Kapseln                     | 138 mg/35 mg/160 mg            | Gelatine 200,5 mg  | 76 mg              | 0       | 0                                 | Maltose 76 mg                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Benfotiamin(Vit B1-Derivat)  | Milgamma mono 50           | Wörwag               | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                          | 1 mg               | 163                | 0       | 103 mg                            | Saccharose 60 mg                | Glycerol                           |      |         | Rp        | k.A.     |    |
| Benfotiamin(Vit B1-Derivat)  | Milgamma mono 150          | Wörwag               | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg                         | 0                  | 245                | 0       | 188 mg                            | Saccharose 57 mg                | Glycerol                           |      |         | Ap        | k.A.     |    |
| Bisacodyl                    | Dulcolax                   | Boehringer Ingelheim | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg                           | 0                  | 35                 | 0       | Kartoffelstärke 10 mg             | Lactose 35 mg, Saccharose 22 mg | Glycerol                           |      |         | Ap        | k.A.     |    |
| Bisacodyl                    | Dulcolax                   | Boehringer Ingelheim | Zäpfchen                    | 10 mg                          | 0                  | 0                  | 0       | 0                                 | 0                               | 0                                  |      |         | Ap        | k.A.     |    |
| Bromide                      | Dibro-be                   | Diphospharm          | Tabletten - Filmtabletten   | 850 mg                         | 0 0                | 0                  | 0       | 0                                 | 0                               | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A.     |    |
| Calcitriol                   | Calcitriol - Nefro         | Medice               | Kapseln                     | 0,5 mikrogramm /               | Gelatine           | 0                  | 0       | 0                                 | 0                               | Glycerol 16 mg, Mannitol, Sorbitol | x    | Rp      | k.A.      |          |    |
| Calcitriol                   | Calcitriol - Nefro         | Medice               | Kapseln                     | 0,25 mikrogramm /              | Gelatine           | k.A.               | 0       | 0                                 | 0                               | Glycerol 16 mg, Mannitol, Sorbitol | x    | Rp      | k.A.      |          |    |

5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 6 von 30

| Wirksubstanz     | Handelsname            | Hersteller           | Darreichung                 | Dosis-Einheit                  | Eiweiß/AS                | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                | andere Zucker      | Alkohol                 | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap | BE |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------|---------|-----------|-------|----|
| Calcium          | frubiase calcium T     | Boehringer Ingelheim | Saft                        | 850 mg pro Ampulle             | 0                        | k.A.               | k.A.    | 0                     | Saccharose 200 mg  | Sorbitol 2900 mg        |      | x       | Ap        | k.A   |    |
| Calcium          | Löscalcon              | Lillypharm           | Tabletten - Brausetabletten | 1250 mg                        | 0                        | 0                  | 0       | 0                     | Saccharose         | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Calcium          | Löscalcon              | Lillypharm           | Tabletten - Brausetabletten | 2500 mg                        | 0                        | 0                  | 0       | 0                     | Saccharose         | 0                       |      | x       | Rp        | k.A   |    |
| Calcium          | Calcium dura           | Merck dura           | Tabletten - Brausetabletten | 500 mg                         | Aspartam 25 mg           | 391                | 0       | 0                     | Lactose 350 mg     | 0                       | x    |         | Ap        | k.A   |    |
| Calcium          | Calcium dura           | Merck dura           | Tabletten - Brausetabletten | 1000 mg                        | Aspartam 25 mg           | 742                | 0       | 0                     | Lactose 700 mg     | 0                       | x    |         | Ap        | k.A.  |    |
| Calcium          | Calcium dura           | Merck dura           | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg                         | 0                        | k.A.               | 0       | Carboxymethylstärke   | k.A.               | 0                       |      | x       | Ap        | k.A   |    |
| Calcium          | Calcimagon             | Orion Pharma         | Tabletten - Kautabletten    | 500 mg                         | Aspartam 1 mg            | 452                | 0       | 0                     | Isomaltos 62 mg    | Sorbitol 390 mg         |      | x       | Ap        | k.A   |    |
| Calcium          | Calcium verla          | Verla                | Tabletten - Brausetabletten | 500 mg                         | 0                        | 380                | 30 mg   | 0                     | Lactose 350 mg,    |                         | x    |         | Ap        | k.A   |    |
| Calcium          | Calcium verla          | Verla                | Tabletten - Brausetabletten | 1000 mg                        | 0                        | 731                | 31 mg   | 0                     | Maltose 31 mg      | 0                       | x    |         | Ap        | k.A   |    |
| Calcium          | Calcium verla          | Verla                | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg                         | 0                        | 90                 | 0       | Kartoffelstärke 90 mg | 0                  | 0                       |      | x       | Ap        | k.A   |    |
| Calcium u. Vit.D | frubiase calcium forte | Boehringer Ingelheim | Saft                        | 850 mg/12,5 mikrogr            | 0                        | k.A.               | k.A.    | 0                     | Saccharose 200 mg  | Sorbitol 2900 mg        |      | x       | Ap        | k.A   |    |
| Calcium u. Vit.D | Calcimagon D3          | Orion Pharma         | Tabletten - Kautabletten    | 500 mg/4 mg                    | Aspartam 1 mg/ Gelantine | 442                | 0       | Maisstärke            | Saccharose 2 mg,   | Maltose 50 mg           |      | x       | Ap        | k.A   |    |
| Calcium u. Vit.D | TOGASAN                | Togal                | Tabletten - Brausetabletten | Cal.1000 mg Vit D3 22 mikrogr. | Gelantine 4 mg           | 406                | 0       | Maisstärke 2 mg       | Lactose 400 mg,    | Saccharose 4 mg         | 0    | x       | Rp        | k.A.  |    |
| Calcium u. Vit.D | Calcium verla D 400    | Verla                | Tabletten - Brausetabletten | 600 mg Cal./400I.E.            | Gelantine 2 mg           | 84                 | 0       | Maisstärke            | Maltose,Saccharose | 0                       | x    |         | Ap        | k.A   |    |
| Captopril        | Captopril              | acis                 | Tabletten - Filmtabletten   | 12,5 mg                        | 0                        | 31                 | 0       | Maisstärke 5 mg       | Lactose 26 mg      | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Captopril        | Captophexal            | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 12,5 mg                        | 0                        | 65                 | 0       | 5 mg                  | Lactose 25 mg      | 0                       | x    |         | Ap        | k.A   |    |
| Captopril        | Captophexal            | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 6,25 mg                        | 0                        | 77                 | 0       | 2 mg                  | Lactose 45 mg      | 0                       | x    |         | Ap        | k.A   |    |
| Captopril        | Captophexal            | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                          | 0                        | 130                | 0       | 10 mg                 | Lactose 50 mg      | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Captopril        | Captophexal            | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                          | 0                        | 260                | 0       | 20 mg                 | Lactose 100 mg     | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Captopril        | Captophexal            | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg                         | 0                        | 520                | 0       | 40 mg                 | Lactose 200 mg     | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Captopril        | Captomerck             | Merck dura           | Tabletten - Filmtabletten   | 12,5 mg                        | 0                        | 36                 | 0       | 4 mg                  | Lactose 13 mg      | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Captopril        | Captomerck             | Merck dura           | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                          | 0                        | 72                 | 0       | 7 mg                  | Lactose 25 mg      | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Captopril        | Captomerck             | Merck dura           | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                          | 0                        | 144                | 0       | 14 mg                 | Lactose 50 mg      | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Captopril        | Captopril Verla        | Verla                | Tabletten - Filmtabletten   | 12,5 mg                        | 0                        | 72                 | 0       | Maisstärke 10 mg      | Lactose 62 mg      | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Carbamazepin     | Carbamazepin AL        | ALIUD PHARMA         | Kapseln - Retardkapseln     | 200 mg                         | 0                        | 0                  | 0       | 0                     | 0                  | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Carbamazepin     | Carbamazepin AL        | ALIUD PHARMA         | Kapseln - Retardkapseln     | 400 mg                         | 0                        | 0                  | 0       | 0                     | 0                  | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Carbamazepin     | Timonil                | Desitin              | Kapseln - Retardkapseln     | 150 mg                         | 0                        | 58                 | 0       | 10 mg                 | 0                  | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Carbamazepin     | Timonil                | Desitin              | Kapseln - Retardkapseln     | 300 mg                         | 0                        | 117                | 0       | 20 mg                 | 0                  | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Carbamazepin     | Timonil                | Desitin              | Kapseln - Retardkapseln     | 400 mg                         | 0                        | 156                | 0       | 26 mg                 | 0                  | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Carbamazepin     | Timonil                | Desitin              | Kapseln - Retardkapseln     | 600 mg                         | 0                        | 234                | 0       | 40 mg                 | 0                  | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Carbamazepin     | Timonil                | Desitin              | Saft                        | 100 mg/ 5 ml                   | 0                        | 29                 | 0       | 0                     | Xanthangummi 29 mg | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Carbamazepin     | Timonil                | Desitin              | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg                         | 0                        | 0                  | 0       | 0                     | 0                  | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Carbamazepin     | Timonil                | Desitin              | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                         | 6 mg                     | 41                 | 0       | 22 mg                 | 0                  | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Carbamazepin     | Tegretal               | Novartis Pharma      | Kapseln - Retardkapseln     | 200 mg                         | 0                        | 0                  | 0       | 0                     | 0                  | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Carbamazepin     | Tegretal               | Novartis Pharma      | Kapseln - Retardkapseln     | 400 mg                         | 0                        | 0                  | 0       | 0                     | 0                  | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Carbamazepin     | Tegretal               | Novartis Pharma      | Kapseln - Retardkapseln     | 600 mg                         | 0                        | 0                  | 0       | 0                     | 0                  | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Carbamazepin     | Tegretal               | Novartis Pharma      | Saft                        | 100 mg/5 ml                    | 0                        | k.A.               | 0       | 0                     | Saccharose 89 mg   | Sorbitol,Propylenglycol | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Carbamazepin     | Tegretal               | Novartis Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                         | 0                        | 0                  | 0       | 0                     | 0                  | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Carbamazepin     | Carbamazepin TEVA      | Teva Generics        | Kapseln - Retardkapseln     | 200 mg                         | 0                        | 0                  | 0       | 0                     | 0                  | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Carbamazepin     | Carbamazepin TEVA      | Teva Generics        | Kapseln - Retardkapseln     | 300 mg                         | 0                        | 0                  | 0       | 0                     | 0                  | 0                       | x    |         | Rp        | k.A   |    |

5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 7 von 30

| Wirksubstanz | Handelsname              | Hersteller    | Darreichung                 | Dosis-Einheit | Eiweiß/AS      | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                    | andere Zucker                          | Alkohol              | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap       | BE |
|--------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------|---------------------------|--|----------------------|------|---------|-----------|-------------|----|
| Carbamazepin | Carbamazepin TEVA        | Teva Generics | Kapseln - Retardkapseln     | 400 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                      | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Carbamazepin | Carbamazepin TEVA        | Teva Generics | Kapseln - Retardkapseln     | 600 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                      | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Carbamazepin | Carbamazepin TEVA        | Teva Generics | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                      | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Carnitin     | Biocarn                  | Medice        | Tropfen                     | 300 mg/1 ml   | 0              | 100                | 0       | 0                         | 0                                      | Sorbitol 500 mg/1 ml |      | x       | Ap        | k.A         |    |
| Carnitin     | Nefrocarnit              | Medice        | Tropfen                     | 301 mg/1 ml   | 0              | 500                | 0       | 0                         | 0                                      | Sorbitol 500 mg/1 ml |      | x       | Ap        | k.A         |    |
| Carnitin     | L-Carn                   | sigma-tau     | Saft - Trinklösung          | 1g/10 ml      | 0              | k.A.               | 0       | 0                         | Saccharose                             | 0                    | x    |         | Rp        | 0,09 BE     |    |
| Cefaclor     | Cefaclor 125             | 1 A-Pharma    | Saft                        | 125 mg/5 ml   | k.A.           | 3000               | k.A.    | Carboxymethylstärke       | Saccharose 3000 mg                     | 0                    | x    |         | Rp        | 0,25 BE/5ml |    |
| Cefaclor     | Cefaclor 250             | 1 A-Pharma    | Saft                        | 250 mg/5 ml   | k.A.           | 3000               | k.A.    | Carboxymethylstärke       | Saccharose 3000 mg                     | 0                    | x    |         | Rp        | 0,25 BE/5ml |    |
| Cefaclor     | Cefaclor 500             | 1 A-Pharma    | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg        | k.A.           | k.A.               | k.A.    | Carboxymethylstärke       | k.A                                    | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Cefaclor     | Cefaclor acis            | acis          | Saft                        | 125 mg/5ml    | 0              | 3010               | 0       | Maisstärke 10 mg          | Sucrose 3000 mg                        | 0                    | x    |         | Rp        | 0,25 BE     |    |
| Cefaclor     | Cefaclor acis            | acis          | Saft                        | 250 mg/5 ml   | 0              | 3010               | 0       | Maisstärke 10 mg          | Sucrose 3000 mg                        | 0                    | x    |         | Rp        | 0,25 BE     |    |
| Cefaclor     | Cefaclor acis            | acis          | Tabletten - Brausetabletten | 250 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                      | 0                    | x    |         | Ap        | k.A         |    |
| Cefaclor     | Cefaclor acis            | acis          | Tabletten - Brausetabletten | 500 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                      | 0                    | x    |         | Ap        | k.A         |    |
| Cefaclor     | Cefaclor acis            | acis          | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg        | 0              | 20                 | 0       | Carboxymethylstärke 20 mg | 0                                      | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Cefaclor     | Cefaclor AL              | ALIUD PHARMA  | Kapseln                     | 250 mg        | 62 mg          | 24                 | 0       | 24 mg                     | 0                                      | 0                    | x    |         | Ap        | k.A         |    |
| Cefaclor     | Cefaclor AL              | ALIUD PHARMA  | Kapseln                     | 500 mg        | 104 mg         | 48                 | 0       | 48 mg                     | 0                                      | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Cefaclor     | Cefaclor AL              | ALIUD PHARMA  | Saft                        | 250 mg/5ml    | 0              | 2885               | 0       | 10 mg                     | 2875 mg                                | 0                    | x    |         | Rp        | 0,25 BE     |    |
| Cefaclor     | Cefaclor AL              | ALIUD PHARMA  | Saft                        | 125 mg/5 ml   | 0              | 3010               | 0       | 10 mg                     | 3000 mg                                | 0                    | x    |         | Rp        | 0,25 BE     |    |
| Cefaclor     | CEC                      | Hexal         | Saft                        | 125mg/5ml     | 0              | 2996               | 0       | 10 mg                     | Sucrose 2983 mg                        | 0                    | x    |         | Rp        | 0,25 BE     |    |
| Cefaclor     | CEC                      | Hexal         | Tabletten - Brausetabletten | 1000 mg       | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                      | 0                    | x    |         | Ap        | k.A         |    |
| Cefaclor     | CEC                      | Hexal         | Tabletten - Brausetabletten | 250 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                      | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Cefaclor     | CEC                      | Hexal         | Tabletten - Brausetabletten | 500 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                      | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Cefaclor     | CEC                      | Hexal         | Tabletten - Filmtabletten   | 250 mg        | 0              | 100                | 0       | 10 mg                     | 0                                      | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Cefaclor     | CEC                      | Hexal         | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg        | 0              | 200                | 0       | 20 mg                     | 0                                      | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Cefaclor     | Infectocef               | Infectopharm  | Kapseln                     | 500 mg        | Gelatine 92 mg | 47                 | 0       | Maisstärke 47 mg          | 0                                      | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Cefaclor     | Infectocef               | Infectopharm  | Saft                        | 125 mg/5 ml   | 0              | 3000               | 0       | Maisstärke                | Saccharose 3000 mg, Xanthangummi       | 0                    | x    |         | Rp        | 0,25 BE     |    |
| Cefaclor     | Infectocef               | Infectopharm  | Saft                        | 250 mg/5 ml   | 0              | 3000               | 0       | Maisstärke                | Saccharose 3000 mg, Xanthangummi       | 0                    | x    |         | Rp        | 0,25 BE     |    |
| Cefaclor     | Cefaclor-ratiopharm      | ratiopharm    | Kapseln                     | 500 mg        | 0              | 35                 | 0       | Maisstärke 35 mg          | 0                                      | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Cefaclor     | Cefaclor-ratiopharm TS   | ratiopharm    | Saft - Trockensaft          | 250 mg/5ml    | 0              | 3000               | 0       | 0                         | Saccharose 3000 mg                     | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Cefaclor     | Cefaclor-ratiopharm 250  | ratiopharm    | Tabletten - Brausetabletten | 250 mg        | 0              | 2                  | 0       | 0                         | Saccharose 2 mg                        | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Cefaclor     | Cefaclor-ratiopharm 500  | ratiopharm    | Tabletten - Brausetabletten | 500 mg        | 0              | 4                  | 0       | 0                         | Saccharose 4 mg                        | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Cefaclor     | Cefaclor-ratiopharm 1000 | ratiopharm    | Tabletten - Brausetabletten | 1000 mg       | 0              | 6                  | 0       | 0                         | Saccharose 6 mg                        | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Cefadroxil   | Grüncef                  | Grünenthal    | Saft                        | 250 mg/5 ml   | 0              | 2157               | 0       | 0                         | Saccharose 2157 mg                     | 0                    | x    |         | Rp        | 0,17 BE     |    |
| Cefadroxil   | Grüncef                  | Grünenthal    | Saft                        | 500 mg/5 ml   | 0              | 2320               | 0       | 0                         | Saccharose 2320 mg                     | 0                    | x    |         | Rp        | 0,19 BE     |    |
| Cefadroxil   | Cedrox                   | Hexal         | Saft                        | 500mg/5ml     | 0              | 2309               | 0       | 0                         | Sucrose 2292 mg                        | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Cefadroxil   | Cedrox                   | Hexal         | Saft                        | 250mg/5ml     | 0              | 2590               | 0       | 0                         | Sucrose 2573 mg                        | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Cefadroxil   | Cedrox                   | Hexal         | Tabletten - Trinktabletten  | 1g            | 0              | 688                | 0       | 0                         | 0                                      | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Cefixim      | Suprax                   | Fujisawa      | Saft                        | 100 mg/5 ml   | 0              | 2532               | 0       | 0                         | Xanthangummi 13 mg, Saccharose 2519 mg | 0                    | x    |         | Rp        | 0,21 BE     |    |
| Cefixim      | Suprax                   | Fujisawa      | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg        | 0              | 120                | 0       | Maisstärke 120 mg         | 0                                      | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |
| Cefixim      | Suprax                   | Fujisawa      | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg        | 0              | 60                 | 0       | Maisstärke 60 mg          | 0                                      | 0                    | x    |         | Rp        | k.A         |    |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 8 von 30

| Wirksubstanz    | Handelsname                | Hersteller      | Darreichung               | Dosis-Einheit | Eiweiß/AS      | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke            | andere Zucker                       | Alkohol                                  | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap | BE      |
|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------|---------|-----------|-------|---------|
| Cefixim         | Cephoral                   | Merck           | Saft                      | 100 mg/5 ml   | 0              | 2521               | 0       | 0                 | Sucrose 2521 mg                     | 0  | x    |         |           |       | 0,21 BE |
| Cefixim         | Cephoral                   | Merck           | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg        | 0              | 93                 | 0       | Maisstärke 60 mg  | 0                                   | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefixim         | Cephoral                   | Merck           | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg        | 0              | 182                | 0       | Maisstärke 60 mg  | 0                                   | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefixim         | cefixdura                  | Merck dura      | Saft                      | 100 mg        | 0              | 2520               | 0       | 0                 | Sucrose                             | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefixim         | cefixdura                  | Merck dura      | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg        | 0              | 144                | 0       | Maisstärke 60 mg  | 0                                   | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefixim         | cefixdura                  | Merck dura      | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg        | 0              | 302                | 0       | Maisstärke 120 mg | 0                                   | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefpodoxim      | Podomexef                  | Sankyo          | Saft                      | 40 mg/5 ml    | Aspartam 20 mg | 610                | 0       | 0                 | Saccharose 600 mg,<br>Lactose 10 mg | 0  | x    |         | Rp        |       | 0,05 BE |
| Cefpodoxim      | Podomexef                  | Sankyo          | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg        | 0              | 20                 | 0       | 0                 | Lactose 20 mg                       | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefpodoxim      | Podomexef                  | Sankyo          | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg        | 0              | 40                 | 0       | 0                 | Lactose 40 mg                       | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Ceftibuten      | Keimax                     | Essex Pharma    | Kapseln                   | 200 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0                                   | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Ceftibuten      | Keimax                     | Essex Pharma    | Kapseln                   | 400 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0                                   | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Ceftibuten      | Keimax                     | Essex Pharma    | Saft - Trockensaft        | 144 mg/5 ml   | 0              | 960                | 0       | 0                 | Xanthangummi, Saccharose            | 0  | x    |         | Rp        |       | 0,2 BE  |
| Ceftibuten      | Keimax                     | Essex Pharma    | Saft - Trockensaft        | 90 mg/5 ml    | 0              | 1080               | 0       | 0                 | Xanthangummi, Saccharose            | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Ceftibuten      | Keimax                     | Essex Pharma    | Saft - Trockensaft        | 72 mg/5 ml    | 0              | 1080               | 0       | 0                 | Xanthangummi, Saccharose            | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefuroxim       | Cefuroxim AL               | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0                                   | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefuroxim       | Cefuroxim AL               | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0                                   | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefuroxim       | Cefuroxim ratiopharm TS    | ratiopharm      | Saft - Granulat           | 125mg/5ml     | Aspartam       | 3006               | 0       | 0                 | Saccharose 3006 mg                  | 0  | x    |         | Rp        |       | 0,26 BE |
| Cefuroxim       | Cefuroxim-ratiopharm 250mg | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0                                   | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefuroxim       | Cefuroxim-ratiopharm 500mg | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0                                   | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefuroximaxetil | Zinnat                     | GlaxoSmithKline | Saft                      | 125 mg/5 ml   | k.A.           | 3120               | 0       | 0                 | Saccharose 3062 mg                  | 0  | x    |         | Rp        |       | 0,26 BE |
| Cefuroximaxetil | Zinnat                     | GlaxoSmithKline | Saft - Granulat           | 125 mg        | Aspartam       | 3062               | 0       | 0                 | Saccharose 3062 mg                  | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefuroximaxetil | Zinnat                     | GlaxoSmithKline | Saft - Granulat           | 250 mg        | Aspartam       | 6124               | 0       | 0                 | Saccharose 6124 mg                  | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefuroximaxetil | Zinnat                     | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten | 125 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0                                   | Propylenglycol                           |      |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefuroximaxetil | Zinnat                     | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0                                   | Propylenglycol                           |      |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefuroximaxetil | Zinnat                     | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0                                   | Propylenglycol                           |      |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefuroximaxetil | Elobact                    | GlaxoSmithKline | Saft                      | 150 mg        | Aspartam       | 3120               | 0       | 0                 | Saccharose 3062 mg                  | 0  | x    |         | Rp        |       | 0,26 BE |
| Cefuroximaxetil | Elobact                    | GlaxoSmithKline | Saft                      | 300 mg        | 0              | 6124               | 0       | 0                 | Saccharose 6124 mg                  | 0  | x    |         | Rp        |       | 0,51 BE |
| Cefuroximaxetil | Elobact                    | GlaxoSmithKline | Saft - Granulat           | 125 mg        | Aspartam       | 3120               | 0       | 0                 | Xanthangummi,<br>Saccharose 3062 mg | 0  | x    |         | Rp        |       | 0,26 BE |
| Cefuroximaxetil | Elobact                    | GlaxoSmithKline | Saft - Granulat           | 250 mg        | Aspartam       | 6124               | 0       | 0                 | Xanthangummi,<br>Saccharose 6124 mg | 0  | x    |         | Rp        |       | 0,51 BE |
| Cefuroximaxetil | Elobact                    | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten | 125 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0                                   | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefuroximaxetil | Elobact                    | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0                                   | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefuroximaxetil | Elobact                    | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0                                   | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefuroximaxetil | Cefuhexal                  | Hexal           | Saft                      | 125 mg/5ml    | 0              | 3062               | 0       | 0                 | Sucrose 3062 mg                     | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefuroximaxetil | Cefuhexal                  | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg        | 0              | 155                | 0       | 0                 | 0                                   | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cefuroximaxetil | Cefuhexal                  | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg        | 0              | 310                | 0       | 0                 | 0                                   | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cetirizin       | Cetirizin 10 mg            | 1 A-Pharma      | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg         | k.A.           | 120                | k.A.    | k.A.              | Lactose                             | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cetirizin       | Cetirizin AL               | ALIUD PHARMA    | Saft                      | 5mg/5ml       | 0              | 1560               | 0       | 0                 | 315 mg                              | Glucitol 70 % / Glycerol, Propylenglycol | x    |         | Ap        |       | 0,13 BE |
| Cetirizin       | Cetirizin AL               | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg         | 0              | 66                 | 0       | 0                 | 66 mg                               | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |
| Cetirizin       | Cetirizin                  | Hexal           | Saft                      | 5 mg /5ml     | 0              | 2500               | 0       | 0                 | k.A                                 | Sorbitol 1500 mg                         |      | x       | Rp        | k.A.  |         |
| Cetirizin       | Cetirizin                  | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg         | 0              | 122                | 0       | 0                 | Lactose 82 mg                       | 0  | x    |         | Rp        | k.A.  |         |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 9 von 30

| Wirksubstanz              | Handelsname                  | Hersteller       | Darreichung                 | Dosis-Einheit             | Eiweiß/AS        | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                                   | andere Zucker  | Alkohol                            | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap    | BE |
|---------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------|--|--|------------------------------------|------|---------|-----------|----------|----|
| Cetirizin                 | Cetirizin                    | Hexal            | Tropfen                     | 10 mg/1ml                 | 0                | 106                | 0       | 0  | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Cetirizin                 | Zetir                        | Rodleben         | Saft                        | 5 mg/5 ml                 | 0                | 1680               | 0       | 0  | k.A.   | Sorbitol, Glycerol, Propylenglycol |      | x       | Ap        | 0,13 BE  |    |
| Cetirizin                 | Zetir                        | Rodleben         | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                     | 0                | k.A.               | 0       | 0  | Lactose  | 0                                  | x    |         | Ap        | <0,01 BE |    |
| Cetirizin                 | Zetir                        | Rodleben         | Tropfen                     | 10 mg/1 ml                | 0                | k.A.               | 0       | Saccharose                               | k.A.   | Glycerol, Propylenglycerol         |      | x       | Ap        | k.A.     |    |
| Cetirizin                 | Zyrtec                       | UCB              | Saft                        | 6 mg/5 ml                 | 0                | 1680               | 0       | 0  | k.A.   | Sorbitol, Glycerol, Propylenglycol |      | x       | Rp        | 0,13 BE  |    |
| Cetirizin                 | Zyrtec                       | UCB              | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                     | 0                | 0                  | 0       | 0  | Lactose  | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A.     |    |
| Cetirizin                 | Zyrtec                       | UCB              | Tropfen                     | 10 mg/1 ml                | 0                | 0                  | 0       | 0  | 0  | Propylenglycol                     |      | x       | Ap        | k.A.     |    |
| Cetylpyridinium           | Dobendant                    | Boots Healthcare | Tabletten - Lutschtabletten | 1,4 mg                    | k.A.             | 2520               | 845 mg  | k.A.                                     | Saccharose 1140 mg                                   | 0                                  | x    |         | Ap        | 0,07 BE  |    |
| Cetylpyridinium           | Dobendant X                  | Boots Healthcare | Tabletten - Lutschtabletten | 2,5 mg                    | Gelatine         | 1111               | 0       | k.A.                                     | k.A.   | 0                                  |      | x       | Ap        | 0,08 BE  |    |
| Cetylpyridinium/Benzocain | Dolo-Dobendant               | Boots Healthcare | Tabletten - Lutschtabletten | 1,4 mg/10 mg              | k.A.             | 2520               | 1049 mg | k.A.                                     | Saccharose 1140 mg                                   | 0                                  |      | x       | Rp        | k.A.     |    |
| Chloralhydrat             | Chloraldurat                 | Pohl - Boskamp   | Kapseln                     | 500 mg                    | 200 mg           | 20                 | 0       | 0  | k.A.   | Mannitol, Glycerol 85 %            |      | x       | Rp        | k.A.     |    |
| Chloralhydrat             | Chloraldurat                 | Pohl - Boskamp   | Kapseln                     | 250 mg                    | 200 mg           | 20                 | 0       | 0  | k.A.   | Mannitol, Glycerol 85 %            |      | x       | Rp        | k.A.     |    |
| Chloralhydrat             | Chloraldurat                 | Pohl - Boskamp   | Kapseln                     | 250 mg magensaftresistent | 200 mg           | 20                 | 0       | 0  | k.A.   | Mannitol, Glycerol 85 %            |      | x       | Rp        | k.A.     |    |
| Chlordiazepoxid           | Librium                      | Valeant          | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                     | 0                | 151                | 0       | Maisstärke 60 mg                         | Lactose 92 mg  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Chlormazin                | Propaphenin                  | Rodleben         | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                     | 0                | k.A.               | 0       | Kartoffelstärke                          | Saccharose   | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A.     |    |
| Chlortaldidon             | Hygroton                     | mibe             | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                     | 0                | 35                 | 0       | Carboxymethylstärke 10 mg                | Lactose 25 mg  | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A.     |    |
| Chlortaldidon             | Hygroton                     | mibe             | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                     | 0                | 43                 | 0       | Carboxymethylstärke 10 mg                | 33 mg  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Chlortaldidon - Atenolol  | Ateno comp. ISIS/-forte      | ALPHARMA - ISIS  | Tabletten - Filmtabletten   | A 50 mg / Chl.12,5        | Maisstärke 58 mg | 58                 | 0       | Maisstärke 58 mg                         | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Chlortaldidon - Atenolol  | Ateno comp. ISIS/-forte      | ALPHARMA - ISIS  | Tabletten - Filmtabletten   | A 100 mg/ Chl. 25 mg      | Maisstärke 58 mg | 58                 | 0       | Maisstärke 58 mg                         | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Cimetidin                 | Cimetidin                    | acis             | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                    | 0                | 17                 | 0       | Carboxymethylst. 11 mg,<br>Maisst. 7 mg  | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Cimetidin                 | Cimetidin                    | acis             | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg                    | 0                | 35                 | 0       | Carboxymethylst. 22 mg,<br>Maisst. 13 mg | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Cimetidin                 | Tagamet                      | GlaxoSmithKline  | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg                    | 0                | 33                 | 0       | Maisst. 13 mg, Starkeglykolat<br>20 mg   | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Cimetidin                 | Tagamet                      | GlaxoSmithKline  | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                    | 0                | 16                 | 0       | Maisst. 6 mg,<br>Starkeglykolat 10 mg    | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Cimetidin                 | Cimehexal                    | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                    | 0                | 41                 | 0       | 7 mg                                     | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Cimetidin                 | Cimehexal                    | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg                    | 0                | 82                 | 0       | 13 mg                                    | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Cimetidin                 | Cimehexal                    | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 800 mg                    | 0                | 165                | 0       | 27 mg                                    | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Cimetidin                 | H 2 Blocker- ratiopharm 400  | ratiopharm       | Tabletten - Brausetabletten | 400 mg                    | Aspartam 50 mg   | 301                | 0       | 0  | Lactose 185 mg, Cyclamat 60<br>mg, Saccharose 6 mg   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Cimetidin                 | H 2 Blocker- ratiopharm 800  | ratiopharm       | Tabletten - Brausetabletten | 800 mg                    | Aspartam 50 mg   | 468                | 0       | 0  | Lactose 286 mg, Cyclamat 120<br>mg, Saccharose 12 mg | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Cimetidin                 | H 2 Blocker- ratiopharm 200  | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                    | 0                | 20                 | 0       | 20                                       | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Cimetidin                 | H 2 Blocker- ratiopharm 400  | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg                    | 0                | 40                 | 0       | 40                                       | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Cimetidin                 | H 2 Blocker- ratiopharm 800  | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 800 mg                    | 0                | 80                 | 0       | 80                                       | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Ciprofloxacin             | Ciprofloxacin AL             | ALIUD PHARMA     | Tabletten - Filmtabletten   | 250 mg                    | 0                | 0                  | 0       | 0  | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Ciprofloxacin             | Ciprofloxacin AL             | ALIUD PHARMA     | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                    | 0                | 0                  | 0       | 0  | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Ciprofloxacin             | Ciprofloxacin AL             | ALIUD PHARMA     | Tabletten - Filmtabletten   | 750 mg                    | 0                | 0                  | 0       | 0  | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Ciprofloxacin             | Ciprofloxacin AL uro         | ALIUD PHARMA     | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg                    | 0                | 0                  | 0       | 0  | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Ciprofloxacin             | Cipro-saar                   | Cephasaar GmbH   | Tabletten - Filmtabletten   | 250 mg                    | 0                | 30                 | 0       | Carboxymethylstärke 30 mg                | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Ciprofloxacin             | Cipro-saar                   | Cephasaar GmbH   | Tabletten - Filmtabletten   | 750 mg                    | 0                | 40                 | 0       | Carboxymethylstärke 40 mg                | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Ciprofloxacin             | Cipro-saar                   | Cephasaar GmbH   | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                    | 0                | 60                 | 0       | Carboxymethylstärke 60 mg                | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Ciprofloxacin             | Ciprofloxacin-ratiopharm 100 | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg                    | 0                | 0                  | 0       | 0  | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Ciprofloxacin             | Ciprofloxacin-ratiopharm 250 | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 250 mg                    | 0                | 0                  | 0       | 0  | 0  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.     |    |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 10 von 30

| Wirksubstanz   | Handelsname                    | Hersteller           | Darreichung               | Dosis-Einheit            | Eiweiß/AS       | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke           | andere Zucker                       | Alkohol                            | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap        | BE |
|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------|---------|-----------|--------------|----|
| Ciprofloxacin  | Ciprofloxacin-ratiopharm 500   | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                   | 0               | 0                  | 0       | 0                | 0                                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Ciprofloxacin  | Ciprofloxacin-ratiopharm 750   | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten | 750 mg                   | 0               | 0                  | 0       | 0                | 0                                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Citrate        | Uralyt - U                     | Madaus               | Saft - Granulat           | 2,4 g/2,5 g(1 Meßlöffel) | 0               | 0                  | 0       | 0                | 0                                   | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A.         |    |
| Clarithromycin | Klacid forte Saft              | Abbott               | Saft                      | 250 mg/5 ml              | 0               | 2500               | 0       | 0                | Saccharose/<br>Maltodextrin 2500 mg | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clarithromycin | Klacid Saft                    | Abbott               | Saft                      | 125mg/5 ml               | 0               | 3000               | 0       | 0                | Saccharose/<br>Maltodextrin 3000 mg | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clarithromycin | Klacid trink                   | Abbott               | Saft - Granulat           | 250 mg                   | 0               | 2500               | 0       | k.A.             | Saccharose/<br>Maltodextrin 2500 mg | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clarithromycin | Biaxin HP                      | Abbott               | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                   | 0               | 0                  | 0       | 0                | 0                                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clarithromycin | Mavid                          | Abbott               | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                   | 0               | 0                  | 0       | 0                | 0                                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clarithromycin | Klacid forte                   | Abbott               | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                   | 0               | 0                  | 0       | 0                | 0                                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clarithromycin | Cylind                         | Abbott               | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg                   | 0               | k.A.               | 0       | k.A.             | 0                                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clarithromycin | Klacid PRO                     | Abbott               | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg                   | 0               | k.A.               | 0       | k.A.             | 0                                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clindamycin    | Clinda 300                     | 1 A-Pharma           | Kapseln                   | 300 mg                   | Gelantine       | 120                | k.A.    | Maisquellestärke | Lactose                             | 0                                  |      | x       | Rp        | k.A.         |    |
| Clindamycin    | Clindamycin AL                 | ALIUD PHARMA         | Kapseln                   | 150 mg                   | 74 mg           | 150                | 0       | 25 mg            | Lactose 124 mg                      | 0                                  | x    |         | Rp        | 0,01 BE      |    |
| Clindamycin    | Clindamycin AL                 | ALIUD PHARMA         | Kapseln                   | 300 mg                   | 95 mg           | 300                | 0       | 50 mg            | Lactose 250 mg                      | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clindamycin    | Cipro-saar                     | Cephasaar GmbH       | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg                   | 0               | 0                  | 0       | 0                | 0                                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clindamycin    | Cipro-saar                     | Cephasaar GmbH       | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg                   | 0               | 0                  | 0       | 0                | 0                                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clindamycin    | Sobelin                        | Pharmacia            | Kapseln                   | 75 mg                    | Gelatine        | k.A.               | 0       | Maisstärke       | Lactose                             | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clindamycin    | Sobelin                        | Pharmacia            | Kapseln                   | 150 mg                   | Gelatine        | k.A.               | 0       | Maisstärke       | Lactose                             | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clindamycin    | Sobelin                        | Pharmacia            | Kapseln                   | 300 mg                   | Gelatine        | k.A.               | 0       | Maisstärke       | Lactose                             | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clindamycin    | Sobelin                        | Pharmacia            | Saft - Granulat           | 75 mg                    | 0               | 2040               | 0       | 0                | Saccharose                          | 0                                  | x    |         | Rp        | 0,17 BE      |    |
| Clindamycin    | Clindamycin - ratiopharm 150   | ratiopharm           | Kapseln                   | 150 mg                   | 0               | 31                 | 0       | Maisstärke 31 mg | 0                                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clindamycin    | Clindamycin - ratiopharm 300   | ratiopharm           | Kapseln                   | 300 mg                   | 0               | 62                 | 0       | Maisstärke 62 mg | 0                                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clindamycin    | Clindamycin - ratiopharm 600   | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten | 600 mg                   | Gelatine 180 mg | 392                | 0       | 0                | k.A.                                | Mannitol 212 mg                    |      | x       | Rp        | k.A.         |    |
| Clobutinol     | Silomat                        | Boehringer Ingelheim | Saft                      | 40 mg                    | 0               | 1800               | 0       | k.A.             | k.A.                                | Sorbitol 3500 mg                   |      | x       | Ap        | 0,15 BE/5 ml |    |
| Clobutinol     | Silomat                        | Boehringer Ingelheim | Tabletten - Filmtabletten | 40 mg                    | 0               | k.A.               | 0       | Maisstärke       | Lactose, Saccharose                 | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clobutinol     | Silomat                        | Boehringer Ingelheim | Tropfen                   | 40 mg/20 Tr./0,67ml      | 0               | k.A.               | 0       | k.A.             | Saccharose                          | Ethanol 12%, Glycerol, Levomenthol |      | x       | Ap        | k.A.         |    |
| Clobutinol     | Rofatuss forte                 | Cephasaar GmbH       | Kapseln                   | 80 mg                    | 0               | 0                  | 0       | 0                | 0                                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clobutinol     | Rofatuss                       | Cephasaar GmbH       | Saft                      | 20 mg/5ml                | 0               | 360                | 0       | 0                | 0                                   | Sorbitol                           |      | x       | Ap        | 0,03 BE      |    |
| Clobutinol     | Rofatuss N                     | Cephasaar GmbH       | Kapseln                   | 40 mg                    | 0               | 0                  | 0       | 0                | 0                                   | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A.         |    |
| Clomipramin    | Anafranil                      | dolorgiet            | Kapseln - Retardkapseln   | 75 mg                    | 0               | 0                  | 0       | 0                | 0                                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clomipramin    | Anafranil                      | dolorgiet            | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg                    | 0               | 31                 | 0       | Maisstärke 3 mg  | Lactose 31 mg                       | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clomipramin    | Anafranil                      | dolorgiet            | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                    | 0               | 61                 | 0       | Maisstärke 5 mg  | Lactose 61 mg                       | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clomipramin    | Clomipramin                    | neuraxpharm          | Kapseln - Retardkapseln   | 75 mg                    | 0               | 5                  | 0       | 0                | 0                                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clomipramin    | Clomipramin                    | neuraxpharm          | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                    | 0               | 46                 | 0       | 14 mg            | Lactose 31 mg                       | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A.         |    |
| Clomipramin    | Clomipramin                    | neuraxpharm          | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg                    | 0               | 61                 | 0       | 19 mg            | Lactose 41 mg                       | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clomipramin    | Clomipramin-ratiopharm 75 ret. | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten | 75 mg                    | 0               | 0                  | 0       | 0                | 0                                   | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clomipramin    | Clomipramin - ratiopharm 10    | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg                    | 0               | 42                 | 0       | Maisstärke 14 mg | Lactose 31 mg                       | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clomipramin    | Clomipramin - ratiopharm 25    | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                    | 0               | 60                 | 0       | Maisstärke 19 mg | Lactose 41,5 mg                     | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clonazepam     | Antelepsin                     | Desitin              | Tabletten - Filmtabletten | 0,5 mg                   | 0               | 165                | 0       | 15 mg            | Lactose 121 mg                      | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |
| Clonazepam     | Antelepsin                     | Desitin              | Tabletten - Filmtabletten | 2 mg                     | 0               | 165                | 0       | 15 mg            | Lactose 121 mg                      | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A.         |    |

5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 11 von 30

| Wirksubstanz       | Handelsname                      | Hersteller           | Darreichung               | Dosis-Einheit            | Eiweiß/AS      | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                                | andere Zucker                                   | Alkohol                               | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap        | BE     |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|---------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------|---------|-----------|--------------|--------|
| Clonazepam         | Rivotril                         | Roche                | Tabletten - Filmtabletten | 0,5 mg                   | 0              | 146                | 0       | Maisstärke 55 mg                      | Lactose 90 mg                                   | 0                                     | x    |         | Rp        | k.A          |        |
| Clonazepam         | Rivotril                         | Roche                | Tabletten - Filmtabletten | 2 mg                     | 0              | 149                | 0       | Maisstärke 108 mg                     | Lactose 40 mg                                   | 0                                     | x    |         | Rp        | k.A          |        |
| Clonazepam         | Rivotril                         | Roche                | Tropfen                   | 10 mg/1ml                | 0              | 0                  | 0       | 0                                     | Saccharose                                      | Propylenglycol                        |      | x       | Rp        | k.A          |        |
| Clonidin           | Catepresan                       | Boehringer Ingelheim | Tabletten - Filmtabletten | 75 mg                    | 0              | 58                 | 0       | Maisstärke 40 mg                      | Lactose 18 mg                                   | 0                                     | x    |         | Rp        | k.A          |        |
| Clonidin           | Catepresan                       | Boehringer Ingelheim | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg                   | 0              | 116                | 0       | Maisstärke 80 mg                      | Lactose 36 mg                                   | 0                                     | x    |         | Rp        | k.A          |        |
| Clonidin           | Catepresan                       | Boehringer Ingelheim | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg                   | 0              | 232                | 0       | Maisstärke 160 mg                     | Lactose 72 mg                                   | 0                                     | x    |         | Rp        | k.A          |        |
| Clonidin           | Clonidin - ratiopharm 75         | ratiopharm           | Kapseln                   | 0,075 mg                 | 0              | k.A                | 0       | 0                                     | 0   | Sorbitol, Mannitol, Glycerol 85 %     |      | x       | Ap        | k.A          |        |
| Clonidin           | Clonidin - ratiopharm 150        | ratiopharm           | Kapseln                   | 0,150 mg                 | 0              | k.A                | 0       | 0                                     | 0   | Sorbitol, Mannitol, Glycerol 85 %     |      | x       | Rp        | k.A          |        |
| Clonidin           | Clonidin - ratiopharm 300        | ratiopharm           | Kapseln                   | 0,300 mg                 | 0              | k.A                | 0       | 0                                     | 0   | Sorbitol, Mannitol, Glycerol 85 %     |      | x       | Rp        | k.A          |        |
| Clonidin           | Clonidin retard - ratiopharm 250 | ratiopharm           | Kapseln - Retardkapseln   | 0,250 mg                 | Gelatine       | 143                | 0       | Maisstärke 33 mg                      | Sucrose   | 0                                     | x    |         | Rp        | k.A          |        |
| Codein             | Codicaps                         | Celtech Pharma       | Kapseln                   | 30 mg                    | 106 mg         | 13                 | 0       | 0                                     | Mannitol 13 mg                                  | Sorbitol                              |      | x       | Rp        | k.A          |        |
| Codein             | Codicaps                         | Celtech Pharma       | Saft                      | 10 mg/5 ml               | 0              | 3490               | 0       | 0                                     | Fructose 500 mg                                 | Sorbitol 2990                         |      | x       | Rp        | k.A          |        |
| Codein             | Antitussivum Bürger              | Johannes Bürger      | Tabletten - Filmtabletten | 30 mg                    | 0              | 115                | 0       | Maisstärke 20 mg                      | Lactose 115 mg                                  | 0                                     | x    |         | Rp        | k.A          |        |
| Codein             | Codipertussin mite               | TUSSIN Pharma        | Tabletten - Filmtabletten | 30 mg                    | 0              | k.A                | 0       | Maisstärke                            | Lactose   | 0                                     | x    |         | Rp        | k.A          |        |
| Codein             | Codipertussin mite               | TUSSIN Pharma        | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                    | 0              | k.A                | 0       | Maisstärke                            | Lactose   | 0                                     | x    |         | Rp        | k.A          |        |
| Codein             | Tryasol Codein 30                | Pharma Wernigerode   | Tabletten - Filmtabletten | 30 mg                    | 0              | 47                 | 0       | Carboxymethylstärke 5 mg              | Cellactose 43 mg (75% Lac, 25% Cellulosepulver) | Sorbitol 43 mg                        | x    |         | Ap        | k.A          |        |
| Codein             | Tryasol Codein 50                | Pharma Wernigerode   | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                    | 0              | 51                 | 0       | Carboxymethylstärke 6 mg              | Cellactose 45 mg (75% Lac, 25% Cellulosepulver) | Sorbitol 45 mg                        | x    |         | Rp        | k.A          |        |
| Codein             | Tryasol Codein mite              | Pharma Wernigerode   | Tropfen                   | 2 mg/1 ml                | 0              | 408                | 0       | 0                                     | Sucrose   | Propylenglycol                        |      | x       | Rp        | 0,17 BE      |        |
| Codein             | Tryasol Codein forte             | Pharma Wernigerode   | Tropfen                   | 1 mg /Tropfen            | 0              | k.A.               | 0       | 0                                     | Saccharose                                      | Ethanol 96 %                          |      | x       | Rp        | k.A          |        |
| Codein/Komb.       | Azur compositum                  | Steiner              | Tabletten - Filmtabletten | 1 Tbl.                   | 0              | 0                  | 0       | 0                                     | 0   | k.A.                                  |      | x       | Rp        | k.A          |        |
| Codein/Komb.       | Azur compositum                  | Steiner              | Zäpfchen f. Erwachsene    | 1 Supp.                  | 0              | 0                  | 0       | 0                                     | 0   | k.A.                                  |      | x       | Rp        | k.A          |        |
| Codein/Paracetamol | talvosilen                       | bene-Arzneimittel    | Kapseln                   | 500 mg/ 20 mg            | Gelatine 94 mg | 0                  | 0       | 0                                     | 0   | 0                                     |      | x       | Rp        | k.A          |        |
| Codein/Paracetamol | talvosilen - forte               | bene-Arzneimittel    | Kapseln                   | 500 mg/ 30 mg            | Gelatine 95 mg | 0                  | 0       | 0                                     | 0   | 0                                     |      | x       | Rp        | k.A          |        |
| Codein/Paracetamol | talvosilen                       | bene-Arzneimittel    | Saft                      | 5 mg u. 200 mg/ 5 ml     | 0              | 2500               | 0       | 0                                     | Saccharose 2500 mg                              | 0                                     |      | x       |           | Rp           | 0,2 BE |
| Codein/Paracetamol | talvosilen                       | bene-Arzneimittel    | Tabletten - Filmtabletten | 20 mg/ 500 mg            | 0              | 45                 | 0       | Carboxymethylstärke 25 mg, Maisstärke | 0   | 0                                     |      | x       |           | Rp           | k.A    |
| Codein/Paracetamol | talvosilen                       | bene-Arzneimittel    | Zäpfchen                  | 5 mg/ 250 mg             | 0              | 0                  | 0       | 0                                     | 0   | 0                                     |      | x       |           | Rp           | k.A    |
| Codein/Paracetamol | talvosilen                       | bene-Arzneimittel    | Zäpfchen                  | 10 mg/ 500 mg            | 0              | 0                  | 0       | 0                                     | 0   | 0                                     |      | x       |           | Rp           | k.A    |
| Codein/Paracetamol | talvosilen                       | bene-Arzneimittel    | Zäpfchen                  | 20 mg/ 1000 mg           | 0              | 0                  | 0       | 0                                     | 0   | 0                                     |      | x       |           | Rp           | k.A    |
| Codein/Paracetamol | talvosilen - forte               | bene-Arzneimittel    | Zäpfchen                  | 60 mg/ 1000 mg           | 0              | 0                  | 0       | 0                                     | 0   | 0                                     |      | x       |           | Rp           | k.A    |
| Coenzym Q          | Sanomit Q 10                     | MSE - Pharmazeutika  | Tropfen                   | 100 ml                   | 0              | 0                  | 0       | 0                                     | 0   | Alkohol 10 ml                         |      | x       | Ap        | k.A          |        |
| Coenzym Q          | Sanomit Q 10                     | MSE - Pharmazeutika  | Tropfen                   | 30 ml                    | 0              | 0                  | 0       | 0                                     | 0   | Alkohol 3 ml                          |      | x       | Ap        | k.A          |        |
| Colestyramin       | Vasosan P                        | Felgenträger         | Saft - Granulat           | 4g Colestyramin          | 0              | 301                | 0       | 0                                     | Saccharose 301 mg                               | 0                                     | x    |         | Rp        | k.A          |        |
| Colestyramin       | Vasosan S                        | Felgenträger         | Saft - Granulat           | 4g Colestyramin          | 0              | 1111               | 0       | 0                                     | Saccharose 1111 mg                              | 0                                     | x    |         | Rp        | k.A          |        |
| Colestyramin       | Colest                           | Hexal                | Saft - Pulver             | 4g/Beutel                | 0              | 4780               | 0       | 0                                     | Sucrose 4380 mg                                 | 0                                     | x    |         | Ap        | k.A          |        |
| Colestyramin       | Lipocol - Merz                   | Merz Pharmaceuticals | Tabletten - Kautabletten  | 2000 mg                  | 0              | 3000               | 1410 mg | 0                                     | Saccharose 2675 mg                              | 0                                     | x    |         | Rp        | k.A.         |        |
| Colestyramin       | Colestyramin - ratiopharm        | ratiopharm           | Saft - Pulver             | 4000 mg/Beutel           | 0              | 4080               | 0       | 0                                     | Saccharose 4009 mg                              | 0                                     | x    |         | Rp        | 0,34 BE      |        |
| Colistinsulfat     | Diarönt mono                     | Cephasaar GmbH       | Saft                      | 125 000 I.E.(5,95 mg)    | 0              | 100                | 0       | 0                                     | Saccharose 100 mg                               | 0                                     | x    |         | Rp        | k.A          |        |
| Colistinsulfat     | Diarönt mono                     | Cephasaar GmbH       | Tabletten - Filmtabletten | 2 000 000 I.E.(95 mg)    | 0              | 185                | 0       | 130 mg                                | Lactose 55 mg                                   | 0                                     | x    |         | Rp        | k.A          |        |
| Co-trimoxazol      | Cotrim - Diolan                  | Meda                 | Saft                      | 40 mg T./200 mg S./ 5 ml | 0              | 1404               | 0       | 0                                     | Saccharose                                      | Sorbitol 1400 mg, Ethylmalton, Glycin |      | x       | Ap        | 0,117 BE/5ml |        |
| Co-trimoxazol      | Cotrim - Diolan forte            | Meda                 | Tabletten - Filmtabletten | 160 mg T./800 mg S.      | Gelatine       | k.A.               | 0       | Carboxymethylstärke                   | 0   | 0                                     | x    |         | Rp        | k.A          |        |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 12 von 30

| Wirksubstanz     | Handelsname                | Hersteller           | Darreichung                 | Dosis-Einheit | Eiweiß/AS      | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                    | andere Zucker                      | Alkohol   | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap       | BE |
|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------|---------------------------|------------------------------------|---|------|---------|-----------|-------------|----|
| Desipramin       | Petyl                      | Temmler              | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg         | 1,5 mg         | 54                 | 1 mg    | 8 mg                      | Saccharose 32 mg,<br>Lactose 14 mg | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Dexamethason     | Dexamethason               | GALENpharma          | Tabletten - Filmtabletten   | 8 mg          | 0              | 182                | 0       | Carboxymethylstärke 40 mg | Lactose 142 mg                     | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Dexamethason     | Dexamethason               | GALENpharma          | Tabletten - Filmtabletten   | 4 mg          | 0              | 186                | 0       | Carboxymethylstärke 40 mg | Lactose 146 mg                     | 0   | x    |         | Ap        | k.A.        |    |
| Dexamethason     | Dexamethason               | GALENpharma          | Tabletten - Filmtabletten   | 1,5 mg        | 0              | 189                | 0       | Carboxymethylstärke 40 mg | Lactose 148 mg                     | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Dexamethason     | Dexamethason               | GALENpharma          | Tabletten - Filmtabletten   | 0,5 mg        | 0              | 190                | 0       | Carboxymethylstärke 40 mg | Lactose 148 mg                     | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Dexamethason     | Dexamonozon                | Medice               | Tabletten - Filmtabletten   | 1,5 mg        | 0              | 240                | 0       | Carboxymethylstärke 19 mg | Lactose 240 mg                     | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Dexamethason     | Dexamonozon                | Medice               | Tabletten - Filmtabletten   | 0,5 mg        | 0              | 241                | 0       | Carboxymethylstärke 19 mg | Lactose 241 mg                     | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Dexamethason     | Fortecortin                | Merck                | Tabletten - Filmtabletten   | 2 mg          | 0              | 103                | 0       | 11 mg                     | 92 mg                              | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Dexamethason     | Fortecortin                | Merck                | Tabletten - Filmtabletten   | 0,5 mg        | 0              | 104                | 0       | 11 mg                     | 93 mg                              | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Dexamethason     | Fortecortin                | Merck                | Tabletten - Filmtabletten   | 8 mg          | 0              | 180                | 0       | 13 mg                     | 148 mg                             | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Dexamethason     | Fortecortin                | Merck                | Tabletten - Filmtabletten   | 4 mg          | 0              | 184                | 0       | 12 mg                     | 152 mg                             | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Dextromethorphan | Silomat DMP                | Boehringer Ingelheim | Tabletten - Lutschtabletten | 10 mg         | 0              | k.A.               | 0       | k.A.                      | Saccharose 20 mg                   | Maltitol 1135 mg,   |      | x       | nAp       | 0,21 BE     |    |
| Dextromethorphan | Hustenstiller - ratiopharm | ratiopharm           | Kapseln                     | 30 mg         | Gelatine       | 88                 | 0       | 0                         | Lactose 88 mg                      | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Dextromethorphan | tuss Hustenstiller         | Rentschler           | Kapseln - Retardkapsel      | 60 mg         | Gelantine      | 60                 | 0       | Maisstärke                | Saccharose                         | k.A.  |      | x       | Rp        | k.A.        |    |
| Dextromethorphan | tuss Hustenstiller         | Rentschler           | Saft                        | 5 mg/5ml      | k.A.           | 3600               | k.A.    | k.A.                      | Saccharose                         | Propylenglycol,Sorbitol                                       |      | x       | Rp        | 0,3 BE/5 ml |    |
| Diazepam         | Diazep                     | AbZ - Pharma         | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg          | 0              | 53                 | 0       | Maisstärke 25 mg          | Lactose 53 mg                      | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Diazepam         | Diazep                     | AbZ - Pharma         | Tropfen                     | 10 mg/1ml     | 0              | 48                 | 0       | Maisstärke 25 mg          | Lactose 48 mg                      | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Diazepam         | Stesolid                   | ALPHARMA - ISIS      | Klistier                    | 5 mg          | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                  | Benzylalkohol 37,5 mg/<br>Mikroklistier/Propylenalk.1g/12Vol% |      | x       | Ap        | k.A.        |    |
| Diazepam         | Stesolid                   | ALPHARMA - ISIS      | Klistier                    | 10 mg         | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                  | Benzylalkohol 37,5 mg/<br>Mikroklistier/Propylenalk.1g/12Vol% |      | x       | Ap        | k.A.        |    |
| Diazepam         | Diazepam                   | Desitin              | Klistier                    | 5 mg          | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                  | Ethanol 12Vol%, Benzylalkohol                                 |      | x       | Rp        | k.A.        |    |
| Diazepam         | Diazepam                   | Desitin              | Klistier                    | 10 mg         | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                  | Ethanol 12Vol%, Benzylalkohol                                 |      | x       | Rp        | k.A.        |    |
| Diazepam         | Diazepam - ratiopharm 10   | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 2 mg          | 0              | 72                 | 0       | 24 mg                     | Lactose 48 mg                      | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Diazepam         | Diazepam - ratiopharm 5    | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg          | 0              | 77                 | 0       | 24 mg                     | Lactose 53 mg                      | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Diazepam         | Diazepam - ratiopharm 2    | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg         | 0              | 79                 | 0       | 24 mg                     | Lactose 55 mg                      | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Diazepam         | Diazepam-ratiopharm        | ratiopharm           | Tropfen                     | 10 mg/1 ml    | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                  | Propylenglycol  |      | x       | Rp        | k.A.        |    |
| Diazepam         | Diazepam - ratiopharm 10   | ratiopharm           | Zäpfchen                    | 10 mg         | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                  |   |      | x       | Rp        | k.A.        |    |
| Diazepam         | Valium                     | Roche                | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg         | 0              | 159                | 0       | Maisstärke 59 mg          | 100 mg Lactose                     | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Diazepam         | Valium                     | Roche                | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg          | 0              | 164                | 0       | Maisstärke 64 mg          | 100 mg Lactose                     | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Diazepam         | Valiquid                   | Roche                | Tropfen                     | 10 mg/1 ml    | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                  | Ethanol 96 %, Propylenglycol                                  |      | x       | Rp        | k.A.        |    |
| Diazepam         | Faustan                    | Temmler              | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg          | 0              | 84                 | 0       | 4 mg                      | Lactose 80 mg                      | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Diazepam         | Faustan                    | Temmler              | Zäpfchen                    | 10 mg         | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                  |   |      | x       | Rp        | k.A.        |    |
| Diclofenac       | Diclofenac AL              | ALIUD PHARMA         | Kapseln - Retardkapseln     | 100 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                  |   | x    |         | Ap        | k.A.        |    |
| Diclofenac       | Diclofenac AL              | ALIUD PHARMA         | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg         | 0              | 54                 | 0       | 29 mg                     | Lactose 25 mg                      | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Diclofenac       | Diclofenac AL              | ALIUD PHARMA         | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg         | 0              | 90                 | 0       | 50 mg                     | Lactose 40 mg                      | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Diclofenac       | Diclofenac AL              | ALIUD PHARMA         | Zäpfchen                    | 50 mg         | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                  |   | x    |         | Ap        | k.A.        |    |
| Diclofenac       | Diclofenac AL              | ALIUD PHARMA         | Zäpfchen                    | 100 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                         | 0                                  |   | x    |         | Ap        | k.A.        |    |
| Diclofenac       | DICLO - PUREN              | ALPHARMA - ISIS      | Kapseln                     | 25 mg         | Gelatine 49 mg | 81                 | 0       | Maisstärke 23 mg          | Saccharose 68 mg                   | Propylenglycol 2 mg   | x    |         | Ap        | k.A.        |    |
| Diclofenac       | DICLO - PUREN              | ALPHARMA - ISIS      | Kapseln                     | 50 mg         | Gelatine 61 mg | 95                 | 0       | Maisstärke 24 mg          | Saccharose 71 mg                   | Propylenglycol 1 mg   | x    |         | Ap        | k.A.        |    |
| Diclofenac       | Diclo-saar 50              | Cephasaar GmbH       | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        | 0              | 90                 | 0       | 50 mg                     | Lactose 40 mg                      | 0   | x    |         | Rp        | k.A.        |    |
| Diclofenac       | Diclo-saar 100             | Cephasaar GmbH       | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg         | 0              | 118                | 0       | 0                         | Saccharose 118 mg                  | 0   | x    |         | Ap        | k.A.        |    |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 13 von 30

| Wirksubstanz     | Handelsname                        | Hersteller      | Darreichung               | Dosis-Einheit | Eiweiß/AS      | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                   | andere Zucker    | Alkohol         | frei | ge-<br>ring | rele-<br>vant | Rp/Ap | BE |
|------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------|--------------------------|------------------|-----------------|------|-------------|---------------|-------|----|
| Diclofenac       | Diclo-saar 100                     | Cephasaar GmbH  | Zäpfchen                  | 100 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                        | 0                | 0               | x    |             | Ap            | k.A.  |    |
| Diclofenac       | Diclac                             | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg         | 0              | 162                | 0       | 10 mg                    | Lactose 152 mg   | 0               | x    |             | Ap            | k.A.  |    |
| Diclofenac       | Diclac                             | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg         | 0              | 107                | 0       | 20 mg                    | Lactose 30 mg    | 0               | x    |             | Ap            | k.A.  |    |
| Diclofenac       | Diclac                             | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 75 ID         | 0              | 122                | 0       | 5 mg                     | Lactose 42 mg    | 0               | x    |             | Ap            | k.A.  |    |
| Diclofenac       | Diclac                             | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 150 ID        | 0              | 245                | 0       | 10 mg                    | Lactose 84 mg    | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diclofenac       | Diclac                             | Hexal           | Zäpfchen                  | 50 mg         | 0              | 0                  | 0       | 0                        | 0                | 0               |      |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diclofenac       | Diclac                             | Hexal           | Zäpfchen                  | 100 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                        | 0                | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diclofenac       | Diclofenac - ratiopharm retard 100 | ratiopharm      | Kapseln - Retardkapseln   | 100 mg        | Gelatine       | 50                 | 0       | 0                        | Lactose 50 mg    | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diclofenac       | Diclofenac - ratiopharm 75 SL      | ratiopharm      | Kapseln - Retardkapseln   | 75 mg         | Gelatine       | k.A.               | 0       | 0                        | 0                | k.A.            | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diclofenac       | Diclofenac-ratiopharm 25           | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg         | 0              | 0                  | 0       | 0                        | 0                | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diclofenac       | Diclofenac-ratiopharm 50           | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg         | 0              | 0                  | 0       | 0                        | 0                | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diclofenac       | Diclofenac - ratiopharm 25         | ratiopharm      | Zäpfchen                  | 25 mg         | 0              | 0                  | 0       | 0                        | 0                | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diclofenac       | Diclofenac - ratiopharm 50         | ratiopharm      | Zäpfchen                  | 50 mg         | 0              | 0                  | 0       | 0                        | 0                | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diclofenac       | Diclofenac - ratiopharm 100        | ratiopharm      | Zäpfchen                  | 100 mg        | 0              | 0                  | 0       | 0                        | 0                | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Dicloxacillin    | InfectoStaph                       | Infectopharm    | Kapseln                   | 250 mg/Kapsel | Gelatine 62 mg | 81                 | 0       | 0                        | Lactose 81 mg    | 0               | x    |             | Ap            | k.A.  |    |
| Dihydroergotamin | Verladyn                           | Verla           | Tropfen                   | 2 mg/1 ml     | 0              | 0                  | 0       | 0                        | 0                | Ethanol 60 vol% |      | x           | Rp            | k.A.  |    |
| Diltiazem        | Dilzem                             | Gödecke         | Kapseln - Retardkapseln   | 180 mg        | Gelatine 76 mg | 45                 | 0       | Maisstärke 11 mg         | Sucrose 34 mg    | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diltiazem        | Dilzem                             | Gödecke         | Kapseln - Retardkapseln   | 240 mg        | Gelatine 96 mg | 60                 | 0       | Maisstärke 15 mg         | Sucrose 45 mg    | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diltiazem        | Dilzem                             | Gödecke         | Kapseln - Retardkapseln   | 180 mg        | 0              | 143                | 0       | 0                        | Lactose 143 mg   | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diltiazem        | Dilzem                             | Gödecke         | Kapseln - Retardkapseln   | 120 mg        | 0              | 215                | 0       | 0                        | Lactose 215 mg   | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diltiazem        | Dilzem                             | Gödecke         | Kapseln - Retardkapseln   | 90 mg         | 0              | 255                | 0       | 0                        | Lactose 255 mg   | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diltiazem        | Dilzem                             | Gödecke         | Tabletten - Filmtabletten | 60 mg         | 0              | 170                | 0       | 0                        | Lactose 170 mg   | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diltiazem        | Dilta                              | Hexal           | Kapseln - Retardkapseln   | 180 mg        | 61             | 55                 | 0       | 10 mg                    | Sucrose 36 mg    | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diltiazem        | Dilta                              | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 90 mg         | 0              | 196                | 0       | 0                        | Lactose 30 mg    | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diltiazem        | Dilta                              | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 120 mg        | 0              | 333                | 0       | 0                        | Lactose 226 mg   | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diltiazem        | Dilta                              | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 60 mg         | 0              | 153                | 0       | 0                        | Lactose 41 mg    | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diltiazem        | Diltiazem retard - ratiopharm 90   | ratiopharm      | Kapseln - Retardkapseln   | 90 mg         | Gelatine       | 21                 | 0       | Maisstärke               | Sucrose          | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diltiazem        | Diltiazem retard - ratiopharm 120  | ratiopharm      | Kapseln - Retardkapseln   | 120 mg        | Gelatine       | 28                 | 0       | Maisstärke               | Sucrose          | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diltiazem        | Diltiazem retard - ratiopharm 180  | ratiopharm      | Kapseln - Retardkapseln   | 180 mg        | Gelatine       | 42                 | 0       | Maisstärke               | Sucrose          | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diltiazem        | Diltiazem - ratiopharm 60          | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 60 mg         | 0              | 132                | 0       | 0                        | Lactose 132 mg   | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Dimenhydrinat    | Vomacur                            | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg         | 0              | 110                | 0       | 50 mg                    | Lactose 50 mg    | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Dimenhydrinat    | Vomacur                            | Hexal           | Zäpfchen                  | 40 mg         | 0              | 0                  | 0       | 0                        | 0                | 0               | x    |             | Ap            | k.A.  |    |
| Dimenhydrinat    | Vomacur                            | Hexal           | Zäpfchen                  | 70 mg         | 0              | 0                  | 0       | 0                        | 0                | 0               | x    |             | Ap            | k.A.  |    |
| Dimenhydrinat    | Reisetabletten - ratiopharm        | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg         | 0              | 44                 | 0       | Carboxymethylstärke      | Lactose 40 mg    | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Dimenhydrinat    | Reisetabl.-Stada                   | STADA           | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg         | 0              | 180                | 0       | 90                       | 90               | 0               | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Diphenhydramin   | Vivinox Sleep                      | Mann            | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg         | 0              | k.A.               | 0       | 0                        | Lactose          | 0               | x    |             | Ap            | k.A.  |    |
| Diphenhydramin   | Vivinox Sleep                      | Mann            | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg         | 0              | k.A.               | 0       | Maisstärke, Weizenstärke | Lactose, Sucrose | 0               | x    |             | Ap            | k.A.  |    |
| Diphenhydramin   | Sedopretten                        | Schöning-Berlin | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg         | 0              | 144                | 0       | 0                        | Lactose 144 mg   | 0               | x    |             | Ap            | k.A.  |    |
| Diphenhydramin   | betadorm D                         | Woelm Pharma    | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg         | 0              | 0                  | 0       | Kartoffelstärke 266 mg   | 0                | 0               | x    |             | Ap            | k.A.  |    |
| Doxycyclin       | Doxy                               | 1 A-Pharma      | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg        | k.A.           | 120                | k.A.    | Carboxymethylstärke      | k.A.             | 0               | x    |             | Ap            | k.A.  |    |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 14 von 30

| Wirksubstanz             | Handelsname              | Hersteller          | Darreichung                 | Dosis-Einheit                        | Eiweiß/AS          | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                                     | andere Zucker                   | Alkohol  | frei | ge-<br>ring | rele-<br>vant | Rp/AP | BE      |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--|---------------------------------|--|------|-------------|---------------|-------|---------|
| Doxycyclin               | doxy                     | AbZ - Pharma        | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                               | 0                  | 13                 | 0       | Carboxymethylstärke 13 mg                  | 0                               | 0  | x    |             |               | Ap    | k.A.    |
| Doxycyclin               | doxy                     | AbZ - Pharma        | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg                               | 0                  | 25                 | 0       | Carboxymethylstärke 25 mg                  | 0                               | 0  | x    |             |               | Ap    | k.A.    |
| Doxycyclin               | Antodox                  | Anto Pharma/Q-Pharm | Kapseln                     | 100 mg                               | Gelatine 29 mg     | 31                 | 0       | 7 mg Maisstärke                            | Saccharose 24 mg                | 0  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Doxycyclin               | Antodox                  | Anto Pharma/Q-Pharm | Kapseln                     | 200 mg                               | Gelatine 75 mg     | 64                 | 0       | 15 mg Maisstärke                           | Saccharose 49 mg                | 0  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Doxycyclin               | Doxyderma                | Dermapharm          | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                                | 0                  | 6                  | k.A.    | 6 mg                                       | 0                               | 0  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Doxycyclin               | Doxyderma                | Dermapharm          | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg                               | 0                  | 12                 | k.A.    | 12 mg                                      | 0                               | 0  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Doxycyclin               | doxyHexal                | Hexal               | Kapseln                     | 100 mg                               | 47 mg              | 41                 | 0       | 10 mg                                      | Sucrose 31 mg                   | 0  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Doxycyclin               | doxyHexal                | Hexal               | Kapseln                     | 200 mg                               | 75 mg              | 274                | 0       | 212 mg                                     | Sucrose 62 mg                   | 0  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Doxycyclin               | doxyHexal                | Hexal               | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg                               | 0                  | 77                 | 0       | 0  | 0                               | 0  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Doxycyclin               | doxyHexal                | Hexal               | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                               | 0                  | 153                | 0       | 0  | 0                               | 0  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Doxylaminsuccinat        | Sedaplus                 | Chephasaar GmbH     | Saft                        | 12,5 mg/5 ml                         | 0                  | 382                | 0       | 0  | Saccharose 17 mg                | Sorbitol 375 mg  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Doxylaminsuccinat        | Sedaplus                 | Chephasaar GmbH     | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                                | 0                  | 0                  | 0       | 0  | 0                               | 0  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Efeublā.extr.            | Prospan                  | Engelhard           | Saft                        | 35 mg/5 ml                           | 0                  | 1926               | 0       | 0  | 0                               | Sorbitol 1926 mg   | x    |             |               | Ap    | 0,16 BE |
| Efeublā.extr.            | Prospan                  | Engelhard           | Tabletten - Filmtabletten   | 65 mg                                | 0                  | 154                | 0       | Maisstärke 20 mg                           | Lactose 129 mg, Maltose 25 mg   | 0  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Efeublā.extr.            | Prospan                  | Engelhard           | Zäpfchen                    | 1 Zäpfchen                           | 0                  | 0                  | 0       | 0  | 0                               | 0  | x    |             |               | Ap    | k.A.    |
| Efeublā.extr.            | Hedelix                  | Krewel Meuselbach   | Saft                        | 5 ml                                 | 0                  | 1800               | 0       | 0  | Sorbitol 13 mg, Fructose 3 mg   | Sorbitol-Lsg. 70 %, Propylenglycol                       | x    |             |               | Ap    | 0,15 BE |
| Efeublā.extr.            | Hedelix                  | Krewel Meuselbach   | Tabletten - Brausetabletten | 50 mg                                | 0                  | 0                  | 0       | 0  | 0                               | Sorbitol,  |      |             |               | Rp    | k.A.    |
| Efeublā.extr.            | Hedelix                  | Krewel Meuselbach   | Tropfen                     | 40 mg/1 ml                           | 0                  | 0                  | 0       | 0  | 0                               | Methanol 45 % (V/V) Ethanol, Propylenglycol, Levomenthol | x    |             |               | Ap    | k.A.    |
| Efeublā.extr.            | Hedelix                  | Krewel Meuselbach   | Tropfen                     | 940 mg/1 ml                          | 0                  | 0                  | 0       | 0  | 0                               | Ethanol 50 Vol.-%, Propylenglycol                        | x    |             |               | Ap    | k.A.    |
| Eisen                    | Vitaferro                | Hexal               | Kapseln                     | 50 mg                                | 78 mg              | 0                  | 0       | 0  | 0                               | 0  | x    |             |               | Ap    | k.A.    |
| Eisen                    | Vitaferro                | Hexal               | Kapseln                     | 100 mg                               | 123 mg             | 0                  | 0       | 0  | 0                               | 0  | x    |             |               | Ap    | k.A.    |
| Eisen                    | Vitaferro                | Hexal               | Tabletten - Brausetabletten | 80,5 mg                              | 0                  | 0                  | 0       | 0  | 0                               | 0  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Eisen                    | Lös ferron               | Lillypharm          | Tabletten - Brausetabletten | 80,5 mg Fe 2+                        | 0                  | 0                  | 0       | 0  | Saccharose                      | 0  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Eisen                    | Aktiferrin N             | Merckle Recordati   | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg Fe 2                           | Gelatine           | k.A.               | 0       | Carboxymethylstärke                        | Saccharose                      | 0  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Eisen                    | Eisendragees- ratiopharm | ratiopharm          | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                                | k.A.               | 200                | 0       | 0  | Lactose 86 mg, Saccharose 82 mg | 0  | x    |             |               | Ap    | k.A.    |
| Eisen                    | Ferro sanol              | Sanol/Schwarz       | Kapseln                     | 100 mg                               | Glycin 135 mg      | 0                  | 0       | 0  | 0                               | 0  | x    |             |               | Ap    | k.A.    |
| Eisen                    | Ferro sanol              | Sanol/Schwarz       | Kapseln                     | 50 mg                                | Glycin 67 mg       | 0                  | 0       | 0  | 0                               | 0  | x    |             |               | Ap    | k.A.    |
| Eisen                    | Ferro sanol              | Sanol/Schwarz       | Tabletten - Filmtabletten   | 40 mg                                | Glycin 53 mg       | 130                | 5 mg    | 15 mg                                      | Saccharose 124 mg, Lactose 3 mg | 0  | x    |             |               | Ap    | k.A.    |
| Eisen                    | Ferro sanol              | Sanol/Schwarz       | Tropfen                     | 30 mg/1ml                            | Glycin 40 mg       | 0                  | 0       | 0  | 0                               | Ethanol 21 mg/ml./Sorbitol 531 mg/ml                     | x    |             |               | Ap    | k.A.    |
| Eisen                    | Plastulen Eisen          | STADA               | Kapseln                     | 150 mg                               | Gelatine           | 0                  | 0       | Maisstärke                                 | Sucrose                         | 0  | x    |             |               | Ap    | k.A.    |
| Eisen                    | Ferrum Verla             | Verla               | Tabletten - Brausetabletten | 80,5 mg                              | Phenylalanin 13 mg | 85                 | 0       | 0  | Fructose 25 mg, Maltose 60 mg   | 0  | x    |             |               | Ap    | k.A.    |
| Eisen                    | Ferrum Verla             | Verla               | Tabletten - Filmtabletten   | 35 mg                                | 0                  | 61                 | 0       | Maisstärke 33 mg, Carboxymethylstärke 7 mg | Saccharose 21 mg,               | 0  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Eisen                    | Ferrogamma               | Wörwag              | Kapseln                     | 60 mg                                | 140 mg             | 73                 | 0       | 0  | 0                               | Sorbitol 30 mg, Glycerol 43 mg                           | x    |             |               | Ap    | k.A.    |
| Eisen/Folsäure/Cobalamin | Ferro-Folgamma           | Wörwag              | Kapseln                     | 37 mg/5 mg/10 µg                     | 179 mg             | 86                 | 0       | 0  | 0                               | Sorbitol 35 mg, Glycerol 51 mg                           | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Eisen/Komb.              | Eryfer comp.             | Cassella-med        | Kapseln                     | 50 mg Fe 2+                          | Gelatine           | 0                  | 0       | 0  | 0                               | 0  | x    |             |               | Ap    | k.A.    |
| Elektrolyte, Glucose     | Infectodiarrrstop ORL    | Infectopharm        | Saft                        | Na 350 mg,Ka 350 mg/Beutel = 5400 mg | 0                  | 4000               | 4000 mg | 0  | 0                               | 0  | x    |             |               | Ap    | k.A.    |
| Erythromycin             | Paediathrocin            | Abbott              | Saft                        | 200mg/5 ml                           | 0                  | 760                | 0       | 0  | Saccharose 760 mg               | 0  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Erythromycin             | Paediathrocin            | Abbott              | Saft                        | 200mg/5 ml                           | 0                  | 1500               | 0       | 0  | Saccharose 1500 mg              | 0  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Erythromycin             | Paediathrocin forte      | Abbott              | Saft                        | 400mg/5 ml                           | 0                  | 3000               | 0       | 0  | Saccharose 3000 mg              | 0  | x    |             |               | Rp    | k.A.    |
| Erythromycin             | Erythromycin             | acis                | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                               | 0                  | 20                 | 0       | Carboxymethylstärke 20 mg                  | 0                               | 0  | x    |             |               | Ap    | k.A.    |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 15 von 30

| Wirksubstanz   | Handelsname                     | Hersteller         | Darreichung                 | Dosis-Einheit      | Eiweiß/AS | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                       | andere Zucker                       | Alkohol                      | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/AP    | BE |
|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------------|---------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------|---------|-----------|----------|----|
| Erythromycin   | Erythromycin AL                 | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg             | 0         | 0                  | 0       | 0                            | 0                                   | 0                            | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Erythromycin   | Monomycin                       | Grünenthal         | Saft                        | 200 mg/5 ml        | 0         | 1530               | 0       | 0                            | Saccharose 1530 mg                  | 0                            | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Erythromycin   | Ery                             | Hexal              | Saft                        | 200 mg/5 ml        | 0         | 84                 | 0       | 0                            | 0                                   | 0                            | x    |         | Rp        | 0,007 BE |    |
| Erythromycin   | Ery                             | Hexal              | Saft                        | 400 mg/5 ml        | 0         | 420                | 0       | 0                            | 0                                   | 0                            | x    |         | Rp        | 0,035 BE |    |
| Erythromycin   | Ery                             | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg             | 0         | 65                 | 0       | 0                            | 0                                   | 0                            | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Erythromycin   | Infectomycin                    | Infectopharm       | Saft                        | 100 mg/5 ml        | 0         | 1356               | 0       | 0                            | Saccharose 1356 mg                  | 0                            | x    |         | Rp        | 0,11 BE  |    |
| Erythromycin   | Infectomycin                    | Infectopharm       | Saft                        | 200 mg/5 ml        | 0         | 1356               | 0       | 0                            | Saccharose 1356 mg                  | 0                            | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Erythromycin   | Infectomycin                    | Infectopharm       | Saft                        | 400 mg/5 ml        | 0         | 1385               | 0       | 0                            | Saccharose 1385 mg                  | 0                            | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Erythromycin   | Infectomycin                    | Infectopharm       | Saft                        | 600 mg/5 ml        | 0         | 1397               | 0       | 0                            | Saccharose 1397 mg                  | 0                            | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Erythromycin   | Erythromycin-ratiopharm 500 DB  | ratiopharm         | Saft - Granulat             | 500 mg             | 0         | 1080               | 0       | 0                            | Maltulose 1062 mg, Saccharose 6 mg  | 0                            | x    |         | Rp        | 0,09 BE  |    |
| Erythromycin   | Erythromycin-ratiopharm 1000 DB | ratiopharm         | Saft - Granulat             | 1000 mg            | 0         | 2160               | 0       | 0                            | Maltulose 2124 mg, Saccharose 12 mg | 0                            | x    |         | Rp        | 0,18 BE  |    |
| Erythromycin   | Erythromycin-ratiopharm 500     | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg             | 0         | k.A.               | 0       | Carboxymethylstärke          | 0                                   | 0                            | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Erythromycin   | Erythromycin-Stada              | STADA              | Saft                        | 200 mg/5 ml        | 0         | 1320               | 0       | 0                            | k.A.                                | Xylitol                      | x    |         | Rp        | 0,11     |    |
| Erythromycin   | Erythromycin-Stada              | STADA              | Saft - Granulat             | 1000 mg / 1 Beutel | 0         | 6360               | 0       | 0                            | k.A.                                | Xylitol                      | x    |         | Rp        | 0,53     |    |
| Erythromycin   | Erythromycin-Stada              | STADA              | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg             | 0         | 0                  | 0       | Carboxymethylstärke          | 0                                   | 0                            | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Ethambutol     | EMB-Fatol                       | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg             | 0         | 8                  | 0       | 0                            | Lactose 8 mg                        | 0                            | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Ethambutol     | EMB-Fatol                       | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg             | 0         | 32                 | 0       | 0                            | Lactose 32                          | 0                            | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Ethambutol     | EMB-Fatol                       | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg             | 0         | 40                 | 0       | 0                            | Lactose 40 mg                       | 0                            | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Ethambutol     | EMB-Fatol                       | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten   | 250 mg             | 0         | 47                 | 0       | 0                            | Lactose 47 mg                       | 0                            | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Ethambutol     | EMB-Hef400                      | Riemser            | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg             | 14 mg     | 145                | 0       | 0                            | Saccharose 129 mg                   | Sorbitol                     |      |         | Rp        | k.A      |    |
| Ethosuximid    | Petridan                        | Desitin            | Kapseln                     | 250 mg             | 108 mg    | k.A.               | 0       | 0                            | 0                                   | Glycerol, Glucitol, Mannitol |      |         | Ap        | k.A      |    |
| Ethosuximid    | Petridan                        | Desitin            | Saft                        | 250 mg/5 ml        | 0         | 25                 | 0       | 0                            | Saccharose                          | Polyglycol                   |      |         | Rp        | k.A      |    |
| Ethosuximid    | Suxilep                         | Pharma Wernigerode | Tropfen                     | 500 mg/1000 mg     | 0         | 0                  | 0       | 0                            | 0                                   | Ethanol 18 Vol.-%, Glycerol  | x    | Rp      | k.A       |          |    |
| Felbamat       | Taloxa                          | Essex Pharma       | Saft                        | 400 mg             | 0         | k.A.               | 0       | Maisstärke                   | Lactose                             | Sorbitol, Glycerol           | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Felbamat       | Taloxa                          | Essex Pharma       | Saft                        | 600 mg             | 0         | k.A.               | 0       | Maisstärke                   | Lactose                             | Sorbitol, Glycerol           | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Fentanyl       | Actiq                           | Cephalon           | Tabletten - Lutschtabletten | 200 mikrogramm     | 0         | 1800               | 1767 mg | Succinylstärke 4 mg, Maisst. | Saccherose 35 mg                    | Ethanol                      |      | nAp     | 0,05 BE   |          |    |
| Fentanyl       | Actiq                           | Cephalon           | Tabletten - Lutschtabletten | 400 mikrogramm     | 0         | 1800               | 1767 mg | Succinylstärke 4 mg, Maisst. | Saccherose 35 mg                    | Ethanol                      |      | Ap      | 0,21 BE   |          |    |
| Fentanyl       | Actiq                           | Cephalon           | Tabletten - Lutschtabletten | 600 mikrogramm     | 0         | 1800               | 1767 mg | Succinylstärke 4 mg, Maisst. | Saccherose 35 mg                    | Ethanol                      |      | x       | Ap        | k.A      |    |
| Fentanyl       | Actiq                           | Cephalon           | Tabletten - Lutschtabletten | 800 mikrogramm     | 0         | 1800               | 1767 mg | Succinylstärke 4 mg, Maisst. | Saccherose 35 mg                    | Ethanol                      |      | x       | Rp/BIMk.A |          |    |
| Fentanyl       | Actiq                           | Cephalon           | Tabletten - Lutschtabletten | 1200 mikrogramm    | 0         | 1800               | 1767 mg | Succinylstärke 4 mg, Maisst. | Saccherose 35 mg                    | Ethanol                      |      | x       | Rp/BIMk.A |          |    |
| Fentanyl       | Actiq                           | Cephalon           | Tabletten - Lutschtabletten | 1600 mikrogramm    | 0         | 1800               | 1767 mg | Succinylstärke 4 mg, Maisst. | Saccherose 35 mg                    | Ethanol                      |      | x       | Rp/BIMk.A |          |    |
| Flucloxacillin | Staphylex                       | GlaxoSmithKline    | Kapseln                     | 250 mg             | Gelatine  | 0                  | 0       | 0                            | 0                                   | 0                            | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Flucloxacillin | Staphylex                       | GlaxoSmithKline    | Kapseln                     | 500 mg             | Gelatine  | 0                  | 0       | 0                            | 0                                   | 0                            | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Flucloxacillin | Staphylex                       | GlaxoSmithKline    | Saft - Trockensaft          | 100 ml/5ml         | 0         | 2700               | 0       | 0                            | Saccharose 2700 mg                  | 0                            | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Fluconazol     | Fluconazol                      | 1 A-Pharma         | Kapseln                     | 50 mg              | Gelatine  | 120                | k.A.    | Maisstärke                   | Lactose                             | 0                            | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Fluconazol     | Fluconazol                      | 1 A-Pharma         | Kapseln                     | 100 mg             | Gelatine  | 120                | k.A.    | Maisstärke                   | Lactose                             | 0                            | x    |         | Rp        | <0,01 BE |    |
| Fluconazol     | Fluconazol                      | 1 A-Pharma         | Kapseln                     | 200 mg             | Gelatine  | 240                | k.A.    | Maisstärke                   | Lactose                             | 0                            | x    |         | Rp        | 0,01 BE  |    |
| Fluconazol     | Fluc                            | Hexal              | Kapseln                     | 50 mg              | 37 mg     | 64                 | 0       | 17 mg                        | Lactose 49 mg                       | 0                            | x    |         | Rp        | 0,02 BE  |    |
| Fluconazol     | Fluc                            | Hexal              | Kapseln                     | 100 mg             | 60 mg     | 131                | 0       | 33 mg                        | Lactose 98 mg                       | 0                            | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Fluconazol     | Fluc                            | Hexal              | Kapseln                     | 150 mg             | 47 mg     | 196                | 0       | 50 mg                        | Lactose 146 mg                      | 0                            | x    |         | Rp        | k.A      |    |

5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 16 von 30

| Wirksubstanz | Handelsname                   | Hersteller       | Darreichung                 | Dosis-Einheit | Eiweiß/AS | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                                  | andere Zucker      | Alkohol | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap | BE |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------|---|--------------------|---------|------|---------|-----------|-------|----|
| Fluconazol   | Fluc                          | Hexal            | Kapseln                     | 200 mg        | 94 mg     | 262                | 0       | 67 mg                                   | Lactose 195 mg     | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Fluconazol   | Fluconazol-Stada              | STADA            | Kapseln                     | 50 mg         | Gelatine  | 64                 | 0       | Maisstärke 23 mg                        | Lactose 41 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Fluconazol   | Fluconazol-Stada              | STADA            | Kapseln                     | 100 mg        | Gelatine  | 128                | 0       | Maisstärke 46 mg                        | Lactose 82 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Fluconazol   | Fluconazol-Stada              | STADA            | Kapseln                     | 150 mg        | Gelatine  | 192                | 0       | Maisstärke 69 mg                        | Lactose 123 mg     | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Fluconazol   | Fluconazol-Stada              | STADA            | Kapseln                     | 200 mg        | Gelatine  | 256                | 0       | Maisstärke 92 mg                        | Lactose 164 mg     | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Flurbiprofen | Dobrofen                      | Boots Healthcare | Tabletten - Lutschtabletten | 8,75 mg       | k.A.      | 2278               | 1010 mg | k.A.                                    | Saccharose 1268 mg | 0       | x    |         | Rp/BiM    | k.A   |    |
| Folsäure     | Folverlan                     | Verla            | Tabletten - Filmtabletten   | 0,4 mg        | 0         | 58                 | 0       | Maisstärke, Kartoffelstärke 18 mg       | Laktose 40 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Folsäure     | Folverlan 0,4 mg              | Verla            | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg          | 0         | 97                 | 0       | 0                                       | Lactose 97 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Folsäure     | Folgamma mono 5               | Wörwag           | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg          | 0         | 97                 | 0       | 0                                       | Lactose 97 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Furosemid    | Furosemid                     | acis             | Tabletten - Filmtabletten   | 40 mg         | 0         | 49                 | 0       | Maisstärke 4 mg                         | Lactose 45 mg      | 0       | x    |         | Ap        | k.A   |    |
| Furosemid    | Furorese                      | Hexal            | Kapseln - Retardkapseln     | 30 mg         | 48 mg     | 42                 | 0       | 0                                       | Lactose 29 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Furosemid    | Furorese                      | Hexal            | Kapseln - Retardkapseln     | 60 mg         | 48 mg     | 83                 | 0       | 0                                       | Lactose 57 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Furosemid    | Furorese                      | Hexal            | Kapseln - Retardkapseln     | 120 mg        | 75 mg     | 165                | 0       | 0                                       | Lactose 114 mg     | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Furosemid    | Furorese                      | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 40 mg         | 0         | 124                | 0       | 39 mg                                   | Lactose 65 mg      | 0       | x    |         | Ap        | k.A   |    |
| Furosemid    | Furorese                      | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 250 mg        | 0         | 192                | 0       | 60 mg                                   | Lactose            | 0       | x    |         | Ap        | k.A   |    |
| Furosemid    | Furorese                      | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 125 mg        | 0         | 247                | 0       | 78 mg                                   | Lactose 130 mg     | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Furosemid    | Furorese                      | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg        | 0         | 441                | 0       | 120 mg                                  | Lactose 84 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Furosemid    | Furosemid-ratiopharm 30 long  | ratiopharm       | Kapseln - Retardkapseln     | 30 mg         | 0         | 30                 | 0       | Carboxymethylstärke                     | Lactose 30 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Furosemid    | Furosemid-ratiopharm 20       | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 20 mg         | 0         | 30                 | 0       | Carboxymethylstärke                     | Lactose 30 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Furosemid    | Furosemid-ratiopharm 40       | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 40 mg         | 0         | 60                 | 0       | Carboxymethylstärke                     | Lactose 60 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Furosemid    | Furosemid-ratiopharm 125      | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 125 mg        | 0         | 84                 | 0       | Carboxymethylstärke                     | Lactose 84 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Furosemid    | Furosemid-ratiopharm 250      | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 250 mg        | 0         | 90                 | 0       | Carboxymethylstärke                     | Lactose 90 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Furosemid    | Furosemid-ratiopharm 500      | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg        | 0         | 187                | 0       | Carboxymethylstärke                     | Lactose 187 mg     | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Furosemid    | Furosemid-Stada               | STADA            | Kapseln                     | 30 mg         | 0         | 10                 | 0       | 0                                       | Lactose 10 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Furosemid    | Furosemid-Stada               | STADA            | Tabletten - Filmtabletten   | 40 mg         | 0         | 104                | 0       | Maisstärke 19 mg<br>Carboxymethylstärke | Lactose 85 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Furosemid    | Furosemid-Stada               | STADA            | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg        | 0         | 204                | 0       | 120 mg                                  | Lactose 84 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Gabapentin   | gabapentin                    | Hexal            | Kapseln                     | 100 mg        | 47 mg     | 29                 | 0       | 6 mg                                    | Lactose 23 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Gabapentin   | gabapentin                    | Hexal            | Kapseln                     | 300 mg        | 75 mg     | 87                 | 0       | 20 mg                                   | Lactose 67 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Gabapentin   | gabapentin                    | Hexal            | Kapseln                     | 400 mg        | 97 mg     | 116                | 0       | 26 mg                                   | Lactose 90 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Gabapentin   | Gabapentin- ratiopharm 300 mg | ratiopharm       | Kapseln                     | 300 mg        | Gelatine  | 87                 | 0       | Maisstärke 19,5 mg                      | Lactose 75 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Gabapentin   | Gabapentin- ratiopharm 400 mg | ratiopharm       | Kapseln                     | 400 mg        | Gelatine  | 116                | 0       | Maisstärke 26 mg                        | Lactose 90 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Gabapentin   | Gabapentin- ratiopharm 100 mg | ratiopharm       | Kapseln                     | 100 mg        | Gelatine  | k.A.               | 0       | Maisstärke                              | Lactose            | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Gabapentin   | Gabapentin-Stada              | STADA            | Kapseln                     | 100 mg        | 0         | 30                 | 0       | Maisstärke 7 mg                         | 23                 | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Gabapentin   | Gabapentin-Stada              | STADA            | Kapseln                     | 300 mg        | 0         | 88                 | 0       | Maisstärke 20 mg                        | 68                 | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Gabapentin   | Gabapentin-Stada              | STADA            | Kapseln                     | 400 mg        | 0         | 116                | 0       | Maisstärke 26 mg                        | 90                 | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Haloperidol  | Haloperidol                   | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg         | 0         | 77                 | 0       | 7 mg                                    | Lactose 70 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Haloperidol  | Haloperidol                   | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg          | 0         | 81                 | 0       | 8 mg                                    | Lactose 73 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Haloperidol  | Haloperidol                   | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 2 mg          | 0         | 84                 | 0       | 9 mg                                    | Lactose 75 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Haloperidol  | Haloperidol                   | neuraxpharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg          | 0         | 75                 | 0       | 25 mg                                   | Lactose 50 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |
| Haloperidol  | Haloperidol                   | neuraxpharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 1 mg          | 0         | 86                 | 0       | 25 mg                                   | Lactose 45 mg      | 0       | x    |         | Rp        | k.A   |    |

5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 17 von 30

| Wirksubstanz                  | Handelsname                | Hersteller         | Darreichung                 | Dosis-Einheit        | Eiweiß/AS        | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                              | andere Zucker        | Alkohol                    | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap    | BE |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------|---------|-----------|----------|----|
| Haloperidol                   | Haloperidol                | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtabletten   | 20 mg                | 0                | 273                | 0       | 30 mg                               | Lactose 173 mg       | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Haloperidol                   | Haloperidol                | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtabletten   | 12 mg                | 0                | 282                | 0       | 30 mg                               | Lactose 182 mg       | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Haloperidol                   | Haloperidol                | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtabletten   | 4 mg                 | 0                | 290                | 0       | 30 mg                               | Lactose 190 mg       | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Haloperidol                   | Haloperidol-ratiopharm 1   | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 1 mg                 | 0                | 80                 | 0       | Maisstärke 40 mg                    | Lactose 40 mg        | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Haloperidol                   | Haloperidol-ratiopharm 2   | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 2 mg                 | 0                | 86                 | 0       | Maisstärke 43 mg                    | Lactose 43 mg        | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Haloperidol                   | Haloperidol-ratiopharm 5   | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg                 | 0                | 87                 | 0       | Maisstärke 43 mg                    | Lactose 44 mg        | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Haloperidol                   | Haloperidol-ratiopharm 10  | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                | 0                | 166                | 0       | Maisstärke 86 mg                    | Lactose 80 mg        | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Haloperidol                   | Gabapentin-Stada           | STADA              | Tabletten - Filmtabletten   | 1 mg                 | 0                | 66                 | 0       | 0                                   | Lactose 66 mg        | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Hydralazin/Metoprolol/Thiazid | Treloc                     | AstraZeneca Promed | Tabletten - Filmtabletten   | 26 mg/100 mg/12,5 mg | k.A.             | 324                | 0       | 58 mg                               | Lactose 110 mg       | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Hydralazin/Metoprolol/Thiazid | Treloc/- mite              | AstraZeneca Promed | Tabletten - Filmtabletten   | 26 mg/100 mg/12,5 mg | k.A.             | 235                | 0       | 38 mg                               | Lactose 110 mg       | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Hydralazin/Metoprolol/Thiazid | Basti-Mag                  | Bastian-Werk       | Tabletten - Brausetabletten | 4,175 mg             | 0                | 1717               | 0       | 0                                   | Maltodextrin 1623 mg | Sorbitol 94 mg             |      | x       | Ap        | k.A.     |    |
| Hydrochlorothiazid            | HCT                        | 1 A-Pharma         | Tabletten - Filmtabletten   | 12,5 mg              | k.A.             | 120                | k.A.    | Maisstärke, Carboxymethylstärke     | Lactose              | k.A.                       | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Hydrochlorothiazid            | HCT                        | 1 A-Pharma         | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                | k.A.             | 120                | k.A.    | Maisstärke, Carboxymethylstärke     | Lactose              | k.A.                       | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Hydrochlorothiazid            | HCT-ISIS                   | ALPHARMA - ISIS    | Tabletten - Filmtabletten   | 12,5 mg              | 0                | 81                 | 0       | Maisst. 45 mg, Carboxymethylstärke  | Lactose 81 mg        | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Hydrochlorothiazid            | HCT-ISIS                   | ALPHARMA - ISIS    | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                | 0                | 112                | 0       | Maisst. 16 mg , Carboxymethylstärke | Lactose 112 mg       | 0                          | x    |         | Rp        | <0,01 BE |    |
| Hydrochlorothiazid            | Esidrix                    | Novartis Pharma    | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                | 0                | 98                 | 0       | Weizenstärke 48 mg                  | Lactose 50 mg        | 0                          | x    |         | Rp        | <0,01 BE |    |
| Hydrochlorothiazid            | HCTad                      | TAD Pharma         | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                | 0                | 190                | 0       | 45 mg                               | 112 mg               | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Hydrocortison                 | Hydrocutan                 | Dermapharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                | 0                | 76                 | 0       | Kartoffelst., Carboxymethylstärke   | Lactose 76 mg        | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Hydroxyzin                    | AH 3 N                     | Rodleben           | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                | 0                | k.A.               | 0       | 0                                   | Lactose              | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Hydroxyzin                    | Eiroquil N                 | Rodleben           | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                | 0                | k.A.               | 0       | 0                                   | Lactose              | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Hydroxyzin                    | Atarax                     | UCB                | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                | 0                | 0                  | 0       | 0                                   | Lactose              | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Hydroxyzin                    | Atarax                     | UCB                | Tropfen                     | 2 mg/1 ml            | 0                | 720                | 0       | 0                                   | Sucrose              | Ethanol                    |      | x       | Rp        | 0,6 BE   |    |
| Ibuprofen                     | DOLO-PUREN                 | ALPHARMA - ISIS    | Saft - Granulat             | 600 mg/Beutel        | Gelatine 2517 mg | 30                 | 0       | 0                                   | Sacc.Natrium 30 mg   | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Ibuprofen                     | DOLO-PUREN                 | ALPHARMA - ISIS    | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg               | 0                | 119                | 0       | Carboxymethylstärke 50 mg           | Lactose 69 mg        | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Ibuprofen                     | DOLO-PUREN                 | ALPHARMA - ISIS    | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg               | 0                | 137                | 0       | Carboxymethylstärke 33 mg           | Lactose 104 mg       | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Ibuprofen                     | Nurofen Junior             | Boots Healthcare   | Saft                        | 100 mg/5 ml          | k.A.             | 1180               | 0       | 0                                   | Saccharose           | Maltitol 1180 mg, Glycerol |      | x       | Ap        | k.A.     |    |
| Ibuprofen                     | Nurofen                    | Boots Healthcare   | Saft                        | 100 mg/5 ml          | k.A.             | 1180               | k.A.    | k.A.                                | Saccharose           | Maltitol 1180 mg, Glycerol |      | x       | Rp        | k.A.     |    |
| Ibuprofen                     | Nurofen                    | Boots Healthcare   | Saft - Granulat             | 200 mg               | k.A.             | 1120               | k.A.    | k.A.                                | Saccharose 1120 mg   | 0                          | x    |         | Ap        | 0,1 BE   |    |
| Ibuprofen                     | IbuHexal                   | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten   | 800 mg               | 0                | 320                | 160 mg  | 0                                   | 0                    | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Ibuprofen                     | IbuHexal                   | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg               | 0                | 55                 | 0       | 20 mg                               | 0                    | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Ibuprofen                     | IbuHexal                   | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg               | 0                | 121                | 0       | 60 mg                               | 0                    | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |
| Ibuprofen                     | IbuHexal                   | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten   | 800 mg               | 0                | 230                | 0       | 80 mg                               | 0                    | 0                          | x    |         | Ap        | k.A.     |    |
| Ibuprofen                     | IbuHexal                   | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg               | 0                | 304                | 0       | 42 mg                               | Lactose 152 mg       | 0                          | x    |         | Ap        | k.A.     |    |
| Ibuprofen                     | IbuHexal                   | Hexal              | Zäpfchen                    | 600 mg               | 0                | 0                  | 0       | 0                                   | 0                    | 0                          | x    |         | Ap        | k.A.     |    |
| Ibuprofen                     | IBU-ratiopharm 500 Lysinat | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg               | 0                | 0                  | 0       | 0                                   | 0                    | Glycerol                   | x    |         | Ap        | k.A.     |    |
| Ibuprofen                     | IBU-ratiopharm 200 akut    | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg               | 0                | 53                 | 0       | Maisstärke 53 mg                    | 0                    | 0                          | x    |         | Ap        | k.A.     |    |
| Ibuprofen                     | IBU-ratiopharm 400         | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg               | 0                | 80                 | 0       | Maisstärke 80 mg                    | 0                    | 0                          | x    |         | Ap        | k.A.     |    |
| Ibuprofen                     | IBU-ratiopharm 600         | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg               | 0                | 160                | 0       | Maisstärke 160 mg                   | 0                    | 0                          | x    |         | Ap        | k.A.     |    |
| Ibuprofen                     | IBU-ratiopharm 800         | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 800 mg               | 0                | 213                | 0       | Maisstärke 213 mg                   | 0                    | 0                          | x    |         | Ap        | k.A.     |    |
| Ibuprofen                     | ibuprof-Stada              | STADA              | Kapseln - Retardkapseln     | 400 mg               | 0                | 72                 | 0       | 11 mg                               | 61 mg                | 0                          | x    |         | Rp        | k.A.     |    |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 18 von 30

| Wirksubstanz  | Handelsname                    | Hersteller         | Darreichung                 | Dosis-Einheit   | Eiweiß/AS      | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke            | andere Zucker                                       | Alkohol                    | frei | ge-<br>ring | rele-<br>vant | Rp/Ap         | BE |
|---------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------|-------------------|---|----------------------------|------|-------------|---------------|---------------|----|
| Ibuprofen     | ibuprof-Stada                  | STADA              | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg          | 0              | 228                | 0       | Maisstärke 228 mg | 0   | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Ibuprofen     | ibuprof-Stada                  | STADA              | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg          | 0              | 342                | 0       | Maisstärke 342 mg | 0   | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Ibuprofen     | ibuprof-Stada                  | STADA              | Zäpfchen                    | 600 mg          | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0   | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Ibuprofen     | Togal Ibuprofen                | Togal              | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg          | 0              | 228                | 0       | Maisstärke 228 mg | 0   | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Imipramin     | Imipramin                      | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg           | 0              | 46                 | 0       | 4 mg              | Lactose 29 mg                                       | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Imipramin     | Imipramin                      | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg           | 0              | 46                 | 0       | 4 mg              | Lactose 28 mg                                       | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Imipramin     | Imipramin                      | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg          | 0              | 188                | 0       | 16 mg             | Lactose 114 mg                                      | 0                          | x    |             | Ap            | k.A.          |    |
| Imipramin     | Tofranil                       | Novartis Pharma    | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg           | 0              | 40                 | 0       | Maisstärke 2 mg   | 40 mg   | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Imipramin     | Tofranil                       | Novartis Pharma    | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg           | 0              | k.A.               | 0       | Maisstärke        | Lactose   | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Imipramin     | Pryleugan                      | Temmler            | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg           | 0,6 mg         | 53                 | 1       | 6 mg              | Saccharose 32 mg,<br>Lactose 32 mg                  | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Imipramin     | Pryleugan                      | Temmler            | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg           | 1,3 mg         | 70                 | 1       | 15 mg             | Saccharose 32 mg,<br>Lactose 14 mg                  | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Indometacin   | indo-paed                      | 1 A-Pharma         | Saft                        | 25 mg/5 ml      | k.A.           | 2280               | k.A.    | k.A.              | k.A.  | Sorbitolsg. 70% = 3200/5ml | x    | Rp          | 0,19 BE       |               |    |
| Indometacin   | Indometacin AL                 | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Brausetabletten | 50 mg           | 0              | 140                | 0       | 0                 | Saccharose 60 mg                                    | 0                          | x    |             | Ap            | k.A.          |    |
| Indometacin   | Indometacin AL                 | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Brausetabletten | 25 mg           | 0              | 140                | 0       | 0                 | Saccharose 60 mg                                    | 0                          | x    |             | Ap            | k.A.          |    |
| Indometacin   | Indometacin AL                 | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg           | 0              | 67                 | 0       | 28 mg             | Lactose 39 mg                                       | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Indometazin   | Indomet - ratiopharm 50        | ratiopharm         | Kapseln                     | 50 mg           | 0              | 162                | 0       | Maisstärke 30 mg  | Lactose 132 mg                                      | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Indometazin   | Indomet - ratiopharm 25        | ratiopharm         | Kapseln                     | 25 mg           | 0              | 188                | 0       | Maisstärke 30 mg  | Lactose 158   | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Indometazin   | Indomet retard - ratiopharm 75 | ratiopharm         | Kapseln - Retardkapseln     | 75 mg           | Gelatine       | 214                | 0       | 0                 | Lactose 13 mg,<br>Sucrose 201 mg                    | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Indometazin   | Indomet - ratiopharm 50        | ratiopharm         | Zäpfchen                    | 50 mg           | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0   | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Indometazin   | Indomet - ratiopharm 100       | ratiopharm         | Zäpfchen                    | 100 mg          | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0   | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Isoniazid     | Isozid                         | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg           | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0   | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Isoniazid     | Isozid                         | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg          | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0   | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Isoniazid     | Isozid                         | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg          | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0   | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Isoniazid     | Iso - Eremfat                  | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg          | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0   | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Isoniazid     | Iso - Eremfat                  | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg          | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0   | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Itraconazol   | Itracol                        | Hexal              | Kapseln                     | 100 mg          | 107 mg         | 342                | 0       | 44 mg             | Saccharose 148 mg                                   | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Johanniskraut | Neurovegetalin                 | Verla              | Kapseln                     | 425 mg          | Gelatine 80 mg | 19                 | 0       | 0                 | Lactose 19 mg                                       | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Kalium        | Kalium Verla                   | Verla              | Saft - Granulat             | 780 mg          | 0              | 1695               | 0       | 0                 | Saccharose 1640 mg,<br>Maltose 55 mg                | 0                          | x    |             | Ap            | k.A.          |    |
| Kaliumjodid   | Jodid Verla 100 µg             | Verla              | Tabletten - Filmtabletten   | 100 µg          | 0              | 108                | 0       | 58 mg             | Lactose 50 mg                                       | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Kaliumjodid   | Jodid Verla 200 µg             | Verla              | Tabletten - Filmtabletten   | 200 µg          | 0              | 108                | 0       | 58 mg             | Lactose 50 mg                                       | 0                          | x    |             | Rp            | k.A.          |    |
| Klistiere     | Klistier                       | Fresenius          | Klistier                    | 130 mg          | 0              | 0                  | 0       | 0                 | 0   | 0                          | x    |             | Ap            | k.A.          |    |
| Lactulose     | Lactulose                      | 1 A-Pharma         | Saft                        | 66790 mg/100 ml | k.A.           | 17000/<br>100 ml   | k.A.    | k.A.              | Fructose/Galactose/Lactose                          | k.A.                       |      |             | Ap            | 1,4 BE/100 ml |    |
| Lactulose     | Lactulose AL                   | ALIUD PHARMA       | Saft                        | 3335 mg/5 ml    | 0              | 4170               | 0       | 0                 | 4170 mg   | 0                          | x    |             | Ap            | k.A.          |    |
| Lactulose     | Lactulose-saar                 | Chephasaar GmbH    | Saft                        | 3,25 mg/5 ml    | 0              | 4800               | 0       | 0                 | Fructose, Galactose,<br>Lactose 4800 mg             | 0                          | x    |             | Ap            | 0,4 BE        |    |
| Lactulose     | Bifinorma                      | Merckle Recordati  | Saft                        | 66,7 mg         | 0              | 16800              | 0       | 0                 | Fructose, Galactose, Lactose                        | 0                          | x    |             | Ap            | 1,4 BE        |    |
| Lactulose     | Lactulose - ratiopharm         | ratiopharm         | Saft                        | 66700 mg/100ml  | 0              | 16800/<br>100 ml   | 0       | 0                 | Lactose 667 mg/ml, Galactose,<br>Fructose           | 0                          | x    |             | Ap            | 1,4 BE/100 ml |    |
| Lactulose     | Lactulose-Stada                | STADA              | Saft                        | 5 ml            | 0              | 840                | 0       | 0                 | Fruc.Gal.Lac  | 0                          | x    |             | Ap            | 0,07 BE       |    |
| Lactulose     | Lactulose-Stada                | STADA              | Saft                        | 66,7g/100 ml    | 0              | 66700              | 0       | 0                 | 66700 Fruc, Gal, Lac                                | 0                          | x    |             | Ap            | 1,4 BE/100 ml |    |
| Lactulose     | Lactulose-Stada                | STADA              | Saft - Granulat             | 10 g            | 0              | 360                | 0       | 0                 | Fruc.Gal.Lac  | 0                          | x    |             | Ap            | 0,03 BE       |    |
| Lactulose     | Eugalac                        | Töpfer             | Saft                        | 6000 mg /10 ml  | 0              | 1.600              | 0       | 0                 | Fructose 60 mg, Galactose 900<br>mg, Lactose 600 mg | 0                          | x    |             | Ap            | 0,18 BE       |    |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 19 von 30

| Wirksubstanz       | Handelsname                 | Hersteller      | Darreichung               | Dosis-Einheit | Eiweiß/AS | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                    | andere Zucker                  | Alkohol | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap    | BE |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------------|---------|------|---------|-----------|----------|----|
| Lactulose          | Lactuverlan                 | Verla           | Saft                      | 3335 mg/5 ml  | 0         | 850                | 0       | 0                         | Fructose, Galactose, Lactose   | 0       | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Lactulose          | Lactuverlan                 | Verla           | Saft - Granulat           | 6000 mg       | 0         | 200                | 0       | 0                         | Fructose, Galactose, Lactose   | 0       | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Lamotrigin         | elmendos                    | GlaxoSmithKline | Saft - Tropfensaft        | 100 mg        | 0         | 10                 | 0       | Carboxymethylstärke 10 mg | 0                              | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Lamotrigin         | elmendos                    | GlaxoSmithKline | Saft - Tropfensaft        | 25 mg         | 0         | 2                  | 0       | Carboxymethylstärke 2 mg  | 0                              | 0       | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Lamotrigin         | elmendos                    | GlaxoSmithKline | Saft - Tropfensaft        | 200 mg        | 0         | 20                 | 0       | Carboxymethylstärke 20 mg | 0                              | 0       | x    |         | Rp        | 0,18 BE  |    |
| Lamotrigin         | elmendos                    | GlaxoSmithKline | Saft - Tropfensaft        | 50 mg         | 0         | 5                  | 0       | Carboxymethylstärke 5 mg  | 0                              | 0       | x    |         | Rp        | 0,18 BE  |    |
| Lamotrigin         | Lamictal                    | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten | 2 mg          | 0         | 1                  | 0       | Carboxymethylstärke 1 mg  | 0                              | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Lamotrigin         | Lamictal                    | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg        | 0         | 10                 | 0       | Carboxymethylstärke 10 mg | 0                              | 0       | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Lamotrigin         | Lamictal                    | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg         | 0         | 2                  | 0       | Carboxymethylstärke 2 mg  | 0                              | 0       | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Lamotrigin         | Lamictal                    | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg        | 0         | 20                 | 0       | Carboxymethylstärke 20 mg | 0                              | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Lamotrigin         | Lamictal                    | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg          | 0         | 3                  | 0       | Carboxymethylstärke 3 mg  | 0                              | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Lamotrigin         | Lamictal                    | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg         | 0         | 5                  | 0       | Carboxymethylstärke 5 mg  | 0                              | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Levetiracetam      | Kepra                       | UCB             | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg        | 0         | 0                  | 0       | Maisstärke                | 0                              | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Levetiracetam      | Kepra                       | UCB             | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg        | 0         | 0                  | 0       | Maisstärke                | 0                              | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Levetiracetam      | Kepra                       | UCB             | Tabletten - Filmtabletten | 1000 mg       | 0         | 0                  | 0       | Maisstärke                | 0                              | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Liponsäure (alpha) | duralipon                   | Merck dura      | Tabletten - Filmtabletten | 600 mg        | 0         | 247                | 0       | 0                         | Lactose 60 mg                  | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Liponsäure (alpha) | Liponsäure - ratiopharm 600 | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 600 mg        | 0         | 240                | 0       | Carboxymethylstärke       | Lactose 235 mg                 | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Liponsäure (alpha) | Alpha-Lipon-Stada           | STADA           | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg        | 0         | 40                 | 0       | 0                         | Lactose 40 mg                  | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Liponsäure (alpha) | Alpha-Lipon-Stada           | STADA           | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg        | 0         | 60                 | 0       | 0                         | Lactose 60 mg                  | 0       | x    |         | Ap        | 0,005 BE |    |
| Liponsäure (alpha) | Alpha-Lipon-Stada           | STADA           | Tabletten - Filmtabletten | 600 mg        | 0         | 60                 | 0       | 0                         | Lactose 60 mg                  | 0       | x    |         | Ap        | 0,02 BE  |    |
| Liponsäure (alpha) | Thiogamma                   | Wörwag          | Kapseln                   | 200 mg        | 114 mg    | 0                  | 0       | 0                         | Sorbitol 28 mg, Glycerol 35 mg |         | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Liponsäure (alpha) | Thiogamma                   | Wörwag          | Kapseln                   | 300 mg        | 131 mg    | 0                  | 0       | 0                         | Sorbitol 32 mg, Glycerol 41 mg |         | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Liponsäure (alpha) | Thiogamma                   | Wörwag          | Tabletten - Filmtabletten | 600 mg        | 0         | 98                 | 0       | 0                         | Lactose 49 mg                  | 0       | x    |         | Ap        | 0,003 BE |    |
| Loperamid          | Loperamid AL 2              | ALIUD PHARMA    | Kapseln                   | 2 mg          | 38 mg     | 167                | 0       | 40 mg                     | 127 mg                         | 0       | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Loperamid          | Loperamid AL akut           | ALIUD PHARMA    | Kapseln                   | 2 mg          | 38 mg     | 167                | 0       | 40 mg                     | 127 mg                         | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Loracarbef         | Lorafem 200                 | Zambon GmbH     | Kapseln                   | 200 mg        | 0         | 160                | 0       | Maisstärke 160 mg         | 0                              | 0       | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Loracarbef         | Lorafem 400                 | Zambon GmbH     | Kapseln                   | 400 mg        | 0         | 280                | 0       | Maisstärke 280 mg         | 0                              | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Loracarbef         | Lorafem forte Saft          | Zambon GmbH     | Saft                      | 200 mg/5 ml   | 0         | 2100               | 0       | 0                         | Saccharose 2100 mg             | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Loracarbef         | Lorafem Saft                | Zambon GmbH     | Saft                      | 100 mg/5 ml   | 0         | 2100               | 0       | 0                         | Saccharose 2100 mg             | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Loracepam          | Laubeel                     | Desitin         | Tabletten - Filmtabletten | 2,5 mg        | 2 mg      | 166                | 0       | 15 mg                     | Lactose 151 mg                 | 0       | x    |         | Ap        | 0,005 BE |    |
| Loracepam          | Laubeel                     | Desitin         | Tabletten - Filmtabletten | 1,0 mg        | 2 mg      | 166                | 0       | 15 mg                     | Lactose 151 mg                 | 0       | x    |         | Ap        | 0,005 BE |    |
| Loracepam          | duralozam                   | Merck dura      | Tabletten - Filmtabletten | 1,0 mg        | 0         | 98                 | 0       | 0                         | Lactose 68 mg                  | 0       | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Loracepam          | duralozam                   | Merck dura      | Tabletten - Filmtabletten | 2,5 mg        | 0         | 195                | 0       | 0                         | Lactose 135 mg                 | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Loracepam          | Lorazepam                   | neuraxpharm     | Tabletten - Filmtabletten | 1,0 mg        | 0         | 111                | 0       | 6 mg                      | Lactose 58 mg                  | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Loracepam          | Lorazepam                   | neuraxpharm     | Tabletten - Filmtabletten | 2,5 mg        | 0         | 241                | 0       | 12 mg                     | Lactose 125 mg                 | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Loracepam          | Lorazepam - ratiopharm 2,5  | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 2,5 mg        | 0         | 99                 | 0       | Maisstärke 30 mg          | Lactose 69 mg                  | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Loracepam          | Lorazepam - ratiopharm 1    | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 1,0 mg        | 0         | 100                | 0       | Maisstärke 30 mg          | Lactose 70 mg                  | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Loracepam          | Tavor                       | Wyeth           | Tabletten - Filmtabletten | 0,5 mg        | 0         | 33                 | 0       | 0                         | Lactose 33 mg                  | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Loracepam          | Tavor                       | Wyeth           | Tabletten - Filmtabletten | 1,0 mg        | 0         | 37                 | 0       | 0                         | Lactose 37 mg                  | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Loracepam          | Tavor                       | Wyeth           | Tabletten - Filmtabletten | 2,5 mg        | 0         | 133                | 0       | 0                         | Lactose 133 mg                 | 0       | x    |         | Rp        | k.A      |    |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 20 von 30

| Wirksubstanz          | Handelsname             | Hersteller     | Darreichung                 | Dosis-Einheit        | Eiweiß/AS           | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                 | andere Zucker                                   | Alkohol          | frei | ge-<br>ring | rele-<br>vant | Rp/AP          | BE |
|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------|------------------------|---|------------------|------|-------------|---------------|----------------|----|
| Loracepam             | Tavor                   | Wyeth          | Tabletten - Filmtabletten   | 2,0 mg               | 0                   | 133                | 0       | 0                      | Lactose 133 mg                                  | 0                | x    |             | Rp            | k.A.           |    |
| Loracepam             | Tavor                   | Wyeth          | Tabletten - Lutschtabletten | 1,0 mg               | 0                   | 7                  | 0       | 0                      | 0   | 0                |      | x           | Rp/BtM        | k.A.           |    |
| Loracepam             | Tavor                   | Wyeth          | Tabletten - Lutschtabletten | 2,5 mg               | 0                   | 7                  | 0       | 0                      | 0   | 0                |      | x           | Rp/BtM        | k.A.           |    |
| Oratadin              | Oratadin                | 1 A-Pharma     | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                | k.A.                | 120                | k.A.    | k.A.                   | Lactose   | 0                | x    |             | Rp            | k.A.           |    |
| Oratadin              | Oratadin akut           | 1 A-Pharma     | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                | k.A.                | 120                | k.A.    | k.A.                   | Lactose   | 0                | x    |             | Rp            | k.A.           |    |
| Oratadin              | Oratadin                | acis           | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                | 0                   | 56                 | 0       | 0                      | Lactose 56 mg                                   | 0                | x    |             | Rp            | k.A.           |    |
| Oratadin              | Oratadin AL             | ALIUD PHARMA   | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                | 0                   | 108                | 0       | 33 mg                  | 75 mg   | 0                | x    |             | Ap            | <0,01 BE       |    |
| L-Ornithin-L-aspartat | Hepa-Vibolex            | Cephasaar GmbH | Saft - Brausepulver         | 5000 mg/Beutel       | 0                   | 750                | 0       | 0                      | Saccharose 50 mg                                | Sorbitol 700 mg  |      | x           | Ap            | 0,06 BE/Beutel |    |
| Magnesium             | Mg - 5 - Granulat       | Cassella-med   | Saft - Granulat             | 243 mg/Beutel        | 0                   | 2400               | 0       | 0                      | k.A.  | Sorbitol 2300 mg |      | x           | Ap            | 0,2 BE         |    |
| Magnesium             | Mg - 5 - Longoral       | Cassella-med   | Tabletten - Kautabletten    | 121 mg               | 0                   | 192                | 0       | 0                      | k.A.  | Sorbitol 198 mg  |      | x           | Ap            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Biolectra Magnesium     | Hermes         | Tabletten - Brausetabletten | 240 mg               | 0                   | 50                 | 0       | Reisstärke 50 mg       | 0   | 0                |      | x           | Ap            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Lösnesium               | Lillypharm     | Saft - Granulat             | 15 mmol Mg 2+/Beutel | 0                   | 0                  | 0       | 0                      | Saccharose                                      | 0                | x    |             | Ap            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Magnesiom-Diasporal 150 | Protina        | Kapseln                     | 150 mg (Mg 2+)       | 61 mg (Kapselhülle) | 0                  | 0       | 0                      | 0   | 0                | x    |             | Rp            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Magno sanol             | Sanol/Schwarz  | Kapseln                     | 250 mg               | Gelatine            | 0                  | 0       | 0                      | 0   | 0                | x    |             | Ap            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Magnettrans forte       | STADA          | Kapseln                     | 150 mg               | Gelatine            | 35                 | 0       | 0                      | 35  | 0                | x    |             | Ap            | k.A.           |    |
| Magnesium             | TOGASAN                 | Togal          | Tabletten - Brausetabletten | Mg 121 mg            | 0                   | 168                | 0       | 0                      | Maltose 50 mg                                   | Sorbitol 94 mg   | x    |             | Rp            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Magnesiocard 7,5 mmol   | Verla          | Tabletten - Brausetabletten | 182,3 mg             | Phenylalanin 7 mg   | 37                 | 0       | 0                      | Maltose 21 mg,<br>Saccharose 16 mg              | 0                | x    |             | Rp            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Magnesium Verla         | Verla          | Tabletten - Kautabletten    | 121,5 mg Mag.        | 0                   | 5                  | 5 mg    | 0                      | 0   | 0                |      | x           | Ap            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Magnerot A 120          | Wörwag         | Tabletten - Kautabletten    | 122 mg               | 0                   | 192                | 0       | 0                      | 0   | Mannitol 200 mg  | x    |             | Rp            | 0,25 BE        |    |
| Magnesium             | Magium 10 Brause        | Hexal          | Tabletten - Brausetabletten | 10 mmol              | 0                   | 150                | 0       | 50 mg                  | Mannose 100 mg                                  | 0                | x    |             | Ap            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Magium 5 Brause         | Hexal          | Tabletten - Brausetabletten | 5 mmol               | 0                   | 305                | 0       | 50 mg                  | Mannose 200 mg                                  | 0                |      | x           | Ap            | 0,014 BE       |    |
| Magnesium             | Magium                  | Hexal          | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mmol               | 0                   | 135                | 0       | 0                      | Mannose 200 mg                                  | 0                | x    |             | Ap            | <0,01 BE       |    |
| Magnesium             | Magnesium Verla         | Verla          | Tabletten - Brausetabletten | 121,5 mg Mag.        | 0                   | 100                | 0       | 0                      | Maltose 50 mg,<br>Dextrose 50 mg                | 0                | x    |             | Ap            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Magnesiocard 2,5 mmol   | Verla          | Tabletten - Filmtabletten   | 60,8 mg              | 0                   | 108                | 0       | Kartoffelstärke 108 mg | 0   | 0                | x    |             | Ap            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Magnesium Verla         | Verla          | Tabletten - Filmtabletten   | 40 mg Mag.           | 0                   | 92                 | 5 mg    | 0                      | Saccharose 87 mg                                | 0                | x    |             | Ap            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Magnerot                | Wörwag         | Saft - Granulat             | 300 mg               | Aspartam            | k.A.               | 0       | 0                      | 0   | 0                | x    |             | Ap            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Magnerot                | Wörwag         | Saft - Granulat             | 500 mg               | Aspartam            | k.A.               | 0       | 0                      | 0   | 0                | x    |             | Ap            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Mg - 5 Longoral         | Artesan Pharma | Tabletten - Kautabletten    | 121,5 mg / Tab       | 0                   | k.A                | 0       | 0                      | Saccharose                                      | Sorbitol         |      | x           | Ap            | 0,016 BE       |    |
| Magnesium             | Magnaspert 10           | Cephasaar GmbH | Saft - Brausepulver         | 3245 mg/Beutel       | 0                   | 2600               | 0       | 0                      | 0   | Sorbitol 2600 mg |      | x           | Ap            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Magnaspert 20           | Cephasaar GmbH | Saft - Brausepulver         | 6490 mg/Beutel       | 0                   | 5200               | 0       | 0                      | 0   | Sorbitol 5200 mg |      | x           | Ap            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Magnaspert 5            | Cephasaar GmbH | Tabletten - Brausetabletten | 1623 mg/Beutel       | 0                   | 0                  | 0       | 0                      | 0   | 0                | x    |             | Ap            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Magnesium-Diasporal 300 | Protina        | Saft - Granulat             | 300 mg (Mg 2+)/5g    | 0                   | 2350               | 0       | 0                      | Sucrose   | 0                | x    |             | Ap            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Magnesium Verla         | Verla          | Saft                        | 121,5 mg Mag.        | 0                   | 3028               | 0       | 0                      | Saccharose 3016 mg, Lactose 2 mg, Maltose 10 mg | 0                | x    |             | Ap            | k.A.           |    |
| Magnesium             | Magnesiocard 5 mmol     | Verla          | Saft - Trockensaft          | 121,5 mg             | 0                   | 3160               | 0       | 0                      | Maltose   | 0                |      |             | n.A.p         | k.A.           |    |
| Magnesium             | Magnesiocard 2,5 N      | Verla          | Tabletten - Filmtabletten   | 40 mg                | 0                   | 92                 | 5       | Saccharose 87 mg       | 0   | 0                | x    |             | Ap            | k.A.           |    |
| Melisse               | Gastrovegetalin         | Verla          | Kapseln                     | 225 mg               | Gelatine 172 mg     | 25                 | 0       | 0                      | Maltose 25 mg                                   | 0                | x    |             | Ap            | k.A.           |    |
| Melisse               | Gastrovegetalin         | Verla          | Tropfen                     | 107 mg/1ml           | 0                   | 85                 | 0       | 0                      | Fructose 5 mg/ml,<br>Maltose 80 mg/ml           | 0                | x    |             | Ap            | k.A.           |    |
| Metamizol             | Metamizol               | Hexal          | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg               | 0                   | 9                  | 0       | 0                      | Lactose 5 mg                                    | 0                | x    |             | Ap            | k.A.           |    |
| Metamizol             | Metamizol               | Hexal          | Tropfen                     | 500 mg/ml            | 0                   | 0                  | 0       | 0                      | 0   | 0                | x    |             | Rp            | k.A.           |    |
| Metamizol             | Metamizol               | Hexal          | Zäpfchen                    | 300 mg               | 0                   | 0                  | 0       | 0                      | 0   | 0                | x    |             | Rp            | k.A.           |    |

5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 21 von 30

| Wirksubstanz      | Handelsname                 | Hersteller      | Darreichung               | Dosis-Einheit | Eiweiß/AS | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                                   | andere Zucker                          | Alkohol        | frei | ge-<br>ring | rele-<br>vant | Rp/Ap | BE   |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------|--|--|----------------|------|-------------|---------------|-------|------|
| Metamizol         | Novaminsulfon - ratiopharm  | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg        | 0         | 0                  | 0       | 0  | 0                                      | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Metamizol         | Novaminsulfon - ratiopharm  | ratiopharm      | Tropfen                   | 500 mg/1 ml   | 0         | 40                 | 0       | 0  | Saccharose 20 mg/ml, Cyclamat 20 mg/ml | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Methylphenidat    | Equasym                     | Celtech Pharma  | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg          | 0         | 60                 | 0       | Carboxymethylstärke 3 mg                 | Lactose 57 mg                          | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Methylphenidat    | Equasym                     | Celtech Pharma  | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg         | 0         | 111                | 0       | Carboxymethylstärke 7 mg                 | Lactose 104 mg                         | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Methylphenidat    | Equasym                     | Celtech Pharma  | Tabletten - Filmtabletten | 20 mg         | 0         | 121                | 0       | Carboxymethylstärke 7 mg                 | Lactose 114 mg                         | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Methylphenidat    | Medikinet                   | Medice          | Tabletten - Filmtabletten | 20 mg         | 0         | 46                 | 0       | Maisstärke 16 mg                         | Lactose 40 mg                          | 0              | x    |             |               | Rp/Bm | k.A  |
| Methylphenidat    | Medikinet                   | Medice          | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg         | 0         | 59                 | 0       | Maisstärke 16 mg                         | Lactose 43 mg                          | 0              | x    |             |               | Rp/Bm | k.A  |
| Methylphenidat    | Medikinet                   | Medice          | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg          | 0         | 61                 | 0       | Maisstärke 16 mg                         | Lactose 45 mg                          | 0              | x    |             |               | Rp/Bm | k.A  |
| Methylphenidat    | Ritalin                     | Novartis Pharma | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg         | 0         | 88                 | 0       | Weizenstärke 48 mg                       | Lactose 40 mg                          | 0              | x    |             |               | Rp/Bm | k.A  |
| Methylprednisolon | Methylprednisolon           | acis            | Tabletten - Filmtabletten | 16 mg         | 0         | 75                 | 0       | Carboxymethyl 5 mg                       | Lactose 70 mg                          | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Methylprednisolon | Methylprednisolon           | acis            | Tabletten - Filmtabletten | 8 mg          | 0         | 119                | 0       | Carboxymethylst. 1 mg Kartoffelst. 47 mg | Lactose 71 mg                          | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Methylprednisolon | Methylprednisolon           | acis            | Tabletten - Filmtabletten | 4 mg          | 0         | 122                | 0       | Carboxymethylst. 1 mg Kartoffelst. 50 mg | Lactose 71 mg                          | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Methylprednisolon | M-Prenil-Hexal              | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 8 mg          | 0         | 86                 | 0       | 34 mg                                    | Lactose 52 mg                          | 0              | x    |             |               | Rp/Bm | k.A  |
| Methylprednisolon | M-Prenil-Hexal              | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 16 mg         | 0         | 114                | 0       | 0  | Lactose 76 mg                          | 0              | x    |             |               | Rp/Bm | k.A  |
| Methylprednisolon | M-Prenil-Hexal              | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 4 mg          | 0         | 151                | 0       | 62 mg                                    | Lactose 89 mg                          | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Methylprednison   | Medrate                     | Pharmacia       | Tabletten - Filmtabletten | 2 mg          | 0         | k.A.               | 0       | Maisstärke                               | Lactose                                | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Methylprednison   | Medrate                     | Pharmacia       | Tabletten - Filmtabletten | 4 mg          | 0         | k.A.               | 0       | Maisstärke                               | Lactose                                | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Methylprednison   | Medrate                     | Pharmacia       | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg        | 0         | k.A.               | 0       | Maisstärke, Carboxymethylstärke          | Lactose                                | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Metoclopramid     | MCP - ratiopharm 30         | ratiopharm      | Kapseln - Retardkapseln   | 30 mg         | 0         | 255                | 0       | Maisstärke 38 mg                         | Saccharose 216 mg                      | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Metoclopramid     | MCP - ratiopharm 10         | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg         | 0         | 28                 | 0       | Maisstärke 28 mg                         | 0                                      | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Metoclopramid     | MCP - ratiopharm            | ratiopharm      | Tropfen                   | 4 mg/1 ml     | 0         | k.A.               | 0       | 0  | Saccharose, Cyclamat                   | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Metoclopramid     | MCP - ratiopharm 10         | ratiopharm      | Zäpfchen                  | 10 mg         | 0         | 0                  | 0       | 0  | 0                                      | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Metronidazol      | Metronidazol AL             | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg        | 0         | 311                | 0       | 96 mg                                    | Lactose 215 mg                         | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Metronidazol      | Vagimid                     | Apogephä        | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg        | 9 mg      | 80                 | 0       | 80 mg                                    | 0                                      | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Metronidazol      | Vagimid                     | Apogephä        | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg        | 0         | 121                | 2 mg    | 5 mg                                     | Saccharose 87 mg, Lactose 27 mg        | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Metronidazol      | Vagimid                     | Apogephä        | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg        | 15 mg     | 177                | 0       | 102 mg                                   | Lactose 75 mg                          | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Metronidazol      | Metront                     | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg        | 0         | 175                | 0       | 38 mg                                    | Lactose 86 mg                          | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A. |
| Metronidazol      | Clont                       | Infectopharm    | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg        | 0         | 108                | 0       | Maisstärke 108 mg                        | 0                                      | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A. |
| Metronidazol      | Clont                       | Infectopharm    | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg        | 0         | 170                | 0       | Maisstärke 170 mg                        | 0                                      | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A. |
| Metronidazol      | Metronidazol-Stada          | STADA           | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg        | 0         | 311                | 0       | Maisstärke 96 mg                         | 215 mg                                 | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A. |
| Minocyclin        | Minoplus                    | Chephasaar GmbH | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg         | 0         | 40                 | 0       | 0  | 0                                      | Sorbitol 40 mg | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Minocyclin        | Udima                       | Dermapharm      | Kapseln                   | 50 mg         | 0         | 59                 | k.A.    | 59 mg                                    | 0                                      | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Minocyclin        | Udima                       | Dermapharm      | Kapseln                   | 100 mg        | 0         | 116                | k.A.    | 116 mg                                   | 0                                      | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Minocyclin        | Minocyclin                  | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg         | 0         | 39                 | 0       | 0  | 0                                      | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Minocyclin        | Minocyclin - ratiopharm 100 | ratiopharm      | Kapseln                   | 100 mg        | Gelatine  | 115                | 0       | Maisstärke 115 mg                        | 0                                      | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Minocyclin        | Minocyclin - ratiopharm 50  | ratiopharm      | Kapseln                   | 50 mg         | Gelatine  | 115                | 0       | Maisstärke 115 mg                        | 0                                      | 0              | x    |             |               | Rp    | k.A  |
| Minocyclin        | Kinomycin                   | Valeant         | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg         | 0         | 33                 | 0       | Maisstärke 29 mg                         | Lactose 3 mg                           | Sorbitol       |      |             |               | Rp    | k.A  |
| Montelukast       | Singulair                   | Diekmann        | Saft - Granulat           | 4 mg          | 0         | k.A                | 0       | k.A.                                     | k.A.                                   | Mannitol       |      |             |               | Rp    | k.A  |
| Montelukast       | Singulair                   | Diekmann        | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg          | Aspartam  | k.A                | 0       | k.A.                                     | k.A.                                   | Mannitol       |      |             |               | Rp    | k.A  |
| Montelukast       | Singulair                   | Diekmann        | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg          | Aspartam  | k.A                | 0       | k.A.                                     | Lactose                                | Mannitol       |      |             |               | Rp    | k.A  |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 22 von 30

| Wirksubstanz            | Handelsname                        | Hersteller         | Darreichung               | Dosis-Einheit           | Eiweiß/AS       | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke              | andere Zucker                        | Alkohol                    | frei | ge-<br>ring | rele-<br>vant | Rp/Ap | BE          |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|------|-------------|---------------|-------|-------------|
| Montelukast             | Singulair                          | Diekmann           | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg                   | 0               | k.A.               | 0       | k.A.                | Mannitol                             | Mannitol                   |      |             |               | Rp    | k.A         |
| Nalidixins-/Norfloxacin | Norfloxacin AL                     | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg                  | 0               | 80                 | 0       | 80 mg               | 0                                    | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nalidixins-/Norfloxacin | NorfloHEXAL                        | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg                  | 0               | 139                | 0       | 0                   | Lactose 16 mg                        | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nalidixins-/Norfloxacin | Norfloxacin-ratiopharm 400         | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg                  | 0               | 0                  | 0       | Carboxymethylstärke | 0                                    | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Naproxen                | Naproxen AL                        | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg                  | 0               | 101                | 0       | 31 mg               | Lactose 70 mg                        | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Naproxen                | Naproxen AL                        | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                  | 0               | 201                | 0       | 61 mg               | Lactose 140 mg                       | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Naproxen                | Naproxen HEXAL                     | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg                  | 0               | 115                | 0       | 30 mg               | Lactose 70 mg                        | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Naproxen                | Naproxen HEXAL                     | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                  | 0               | 231                | 0       | 61mg                | Lactose 140 mg                       | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Naproxen                | Naproxen-Stada                     | STADA              | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg                  | 0               | 101                | 0       | Maisstärke 31mg     | Lactose 70 mg                        | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Naproxen                | Naproxen-Stada                     | STADA              | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                  | 0               | 202                | 0       | Maisstärke 62 mg    | Lactose 140 mg                       | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Naproxen                | Naproxen-Stada                     | STADA              | Tabletten - Filmtabletten | 750 mg                  | 0               | 303                | 0       | Maisstärke 93 mg    | Lactose 210 mg                       | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nifedipin               | Nifedipin-ratiopharm 5             | ratiopharm         | Kapseln                   | 5 mg                    | 0               | 1                  | 0       | 0                   | Saccharose 1 mg                      | Glycerol, Ethanol          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nifedipin               | Nifedipin-ratiopharm 10            | ratiopharm         | Kapseln                   | 10 mg                   | 0               | 1                  | 0       | 0                   | Saccharose 1 mg                      | Glycerol, Ethanol          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nifedipin               | Nifedipin-ratiopharm 20            | ratiopharm         | Kapseln                   | 20 mg                   | 0               | 1                  | 0       | 0                   | Saccharose 1 mg                      | Glycerol, Ethanol          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nifedipin               | Nifedipin-ratiopharm SL            | ratiopharm         | Kapseln - Retardkapseln   | 20 mg                   | Gelatine        | 10                 | 0       | Maisstärke 10 mg    | Saccharose Lactose                   | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nifedipin               | Nifedipin retard-ratiopharm 20     | ratiopharm         | Kapseln - Retardkapseln   | 20 mg                   | Gelatine        | 107                | 0       | Maisstärke 13 mg    | Saccharose 74 mg,<br>Lactose 20 mg   | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nifedipin               | Nifedipin retard-ratiopharm 20 mg  | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 20 mg                   | 0               | 18                 | 0       | 0                   | Lactose 18 mg                        | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nifedipin               | Nifedipin-ratiopharm               | ratiopharm         | Tropfen                   | 20 mg/1 ml              | 0               | 0                  | 0       | 0                   | 0                                    | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nitrazepam              | Nitrazepam AL                      | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg                    | 0               | 235                | 0       | 15 mg               | Lactose 220 mg                       | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nitrazepam              | Nitrazepam AL                      | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg                   | 0               | 470                | 0       | 30 mg               | Lactose 440 mg                       | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nitrazepam              | Dorma-Puren                        | ALPHARMA - ISIS    | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg                    | 0               | 504                | 0       | Maisstärke 34 mg    | 504 mg Lactose-Monohydrat            | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nitrazepam              | Nitrazepam                         | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg                   | 0               | 134                | 0       | 8 mg                | Lactose 126 mg                       | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nitrazepam              | Nitrazepam                         | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg                    | 0               | 139                | 0       | 8 mg                | Lactose 131 mg                       | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nitrazepam              | Dormalon                           | Pharma Wernigerode | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg                    | 0               | 83                 | 0       | Maisstärke 22 mg    | Lactose 61 mg                        | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nitrazepam              | Dormalon                           | Pharma Wernigerode | Tropfen                   | 0,5 g/100 g             | 0               | 0                  | 0       | 0                   | 0                                    | Ethanol 43 Vol.-%, Menthol | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nitrofurantoin          | Nifuretten                         | Apogeha            | Tabletten - Filmtabletten | 20 mg                   | 0               | 33                 | 0,3 mg  | 0                   | Saccharose 21 mg,<br>Lactose 12 mg   | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nitrofurantoin          | Nifurantin                         | Apogeha            | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                  | 1 mg            | 92                 | 1 mg    | 2 mg                | Saccharose 52 mg,<br>Lactose 13 mg   | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nitrofurantoin          | Furadantin                         | Goldshield         | Kapseln                   | 50 mg                   | 0               | k.A.               | 0       | 0                   | Lactose                              | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nitrofurantoin          | Furadantin                         | Goldshield         | Kapseln - Retardkapseln   | 100 mg                  | 0               | k.A.               | 0       | 0                   | Lactose                              | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nitrofurantoin          | Nitrofurantoin retard - ratiopharm | ratiopharm         | Kapseln - Retardkapseln   | 100 mg                  | 0               | 137                | 0       | Maisstärke 42 mg    | Lactose 95 mg                        | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nitroxolin              | Cysto-saar                         | Cephasaar GmbH     | Kapseln                   | 80 mg                   | 0               | 0                  | 0       | 0                   | 0                                    | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nitroxolin              | Nitroxolin midi                    | Cephasaar GmbH     | Kapseln                   | 150 mg                  | 0               | 0                  | 0       | 0                   | 0                                    | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nystatin                | Mykundex                           | Bioglan            | Tabletten - Filmtabletten | 500.000 I.E.            | 0               | k.A.               | Glucose | Maisstärke          | Lactose, Saccharose                  | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A         |
| Nystatin                | Mykundex                           | Bioglan            | Tropfen                   | 100.000 I.E.            | 0               | 480                | 0       | 0                   | Saccharose                           | Ethanol                    | x    |             |               | Ap    | 0,04 BE     |
| Nystatin                | Moronal                            | Dermapharm         | Tabletten - Filmtabletten | 500 000 I.E.            | 0               | 429                | 0       | 64 mg               | Lactose 213 mg,<br>Saccharose 152 mg | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A.        |
| Nystatin                | Cando-Hermal                       | Hermal             | Tabletten - Filmtabletten | 500 000 I.E.            | Gelatine 1,5 mg | 510                | 0       | Maisstärke 35 mg    | Lactose 180 mg,<br>Saccharose 240 mg | 0                          | x    |             |               | Rp    | k.A.        |
| Nystatin                | Nystatin Holsten                   | Holsten Pharma     | Saft                      | 500.000 I.E./5 ml       | 0               | 3000               | 0       | 0                   | Saccharose                           | Glycerol                   | x    |             |               | Ap    | 0,25 BE/5ml |
| Nystatin                | Nystatin Holsten                   | Holsten Pharma     | Tabletten - Filmtabletten | 1Tabl.                  | 0               | 117                | 0       | Carboxymethylstärke | Lactose                              | 0                          | x    |             |               | Ap    | k.A         |
| Nystatin                | Nystatin "Lederle"                 | Valeant            | Tabletten - Filmtabletten | 113,65 mg = 50.000 I.E. | 0               | 115                | 0       | Maisstärke 111 mg   | 5 mg                                 | 0                          | x    |             |               | Ap    | k.A         |
| Nystatin                | Nystatin "Lederle"                 | Valeant            | Tropfen                   | 20 mg/1ml               | 0               | 623                | 0       | 0                   | Sucrose 623                          | 0                          | x    |             |               | Ap    | 0,05 BE     |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 23 von 30

| Wirksubstanz   | Handelsname                 | Hersteller      | Darreichung               | Dosis-Einheit | Eiweiß/AS | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke            | andere Zucker  | Alkohol                            | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap     | BE |
|----------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------|-------------------|----------------|------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|----|
| Ofloxacin      | OfloHEXAL                   | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg        | 0         | 77                 | 0       | 24 mg             | Lactose 48 mg  | 0                                  | x    |         | Ap        | < 0,02 BE |    |
| Ofloxacin      | OfloHEXAL                   | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg        | 0         | 152                | 0       | 48 mg             | Lactose 95 mg  | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Ofloxacin      | OfloHEXAL                   | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg        | 0         | 304                | 0       | 95 mg             | Lactose 190 mg | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Ofloxacin      | Oflodura                    | Merck dura      | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg        | 0         | 98                 | 0       | Maisstärke 36 mg  | Lactose 52 mg  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A       |    |
| Ofloxacin      | Oflodura                    | Merck dura      | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg        | 0         | 196                | 0       | Maisstärke 72 mg  | Lactose 103 mg | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A       |    |
| Ofloxacin      | Oflodura                    | Merck dura      | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg        | 0         | 392                | 0       | Maisstärke 144 mg | Lactose 206 mg | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A       |    |
| Ofloxacin      | Ofloxacin-ratiopharm 100 mg | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg        | 0         | 71                 | 0       | Maisstärke 20 mg  | Lactose 51 mg  | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A       |    |
| Ofloxacin      | Ofloxacin-ratiopharm 200 mg | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg        | 0         | 143                | 0       | Maisstärke 40 mg  | Lactose 103 mg | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A       |    |
| Ofloxacin      | Ofloxacin-ratiopharm 400 mg | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg        | 0         | 286                | 0       | Maisstärke 80 mg  | Lactose 206 mg | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A       |    |
| Oxcarbamazepin | Tixom                       | Desitin         | Saft                      | 300 mg/5 ml   | 0         | 840                | 0       | 0                 | Saccharose     | Sorbitol, Propylenglycol           |      | x       | Rp        | 0,07 BE   |    |
| Oxcarbamazepin | Tixom                       | Desitin         | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg        | 0         | 42                 | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A       |    |
| Oxcarbamazepin | Tixom                       | Desitin         | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg        | 0         | 81                 | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A       |    |
| Oxcarbamazepin | Tixom                       | Desitin         | Tabletten - Filmtabletten | 600 mg        | 0         | 160                | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A       |    |
| Oxcarbamazepin | Trileptal                   | Novartis Pharma | Saft                      | 300 mg/5 ml   | 0         | k.A                | 0       | 0                 | 0              | Sorbitol-Lsg. 70 %, Propylenglycol |      | x       | Rp        | k.A       |    |
| Oxcarbamazepin | Trileptal                   | Novartis Pharma | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg        | 0         | 0                  | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A       |    |
| Oxcarbamazepin | Trileptal                   | Novartis Pharma | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg        | 0         | 0                  | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A       |    |
| Oxcarbamazepin | Trileptal                   | Novartis Pharma | Tabletten - Filmtabletten | 600 mg        | 0         | 0                  | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paedialgon Saft             | Cephasaar GmbH  | Saft                      | 200 mg/5 ml   | 0         | 2280               | 0       | 0                 | 0              | Sorbitol, Propylenglycol           |      | x       | Ap        | 0,19 BE   |    |
| Paracetamol    | Paedialgon                  | Cephasaar GmbH  | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg        | 0         | 0                  | 0       | Maisstärke        | 0              | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paedialgon                  | Cephasaar GmbH  | Zäpfchen                  | 125 mg        | 0         | 0                  | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paedialgon                  | Cephasaar GmbH  | Zäpfchen                  | 250 mg        | 0         | 0                  | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paedialgon                  | Cephasaar GmbH  | Zäpfchen                  | 500 mg        | 0         | 0                  | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paracetamol-saar            | Cephasaar GmbH  | Zäpfchen                  | 250 mg        | 0         | 0                  | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paracetamol-saar            | Cephasaar GmbH  | Zäpfchen                  | 500 mg        | 0         | 0                  | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Togal Paracetamol           | Togal           | Tabletten - Filmtabletten | 1000 mg       | 0         | 0                  | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paracetamol                 | 1 A-Pharma      | Saft                      | 200 mg/5 ml   | k.A.      | 2280               | k.A.    | k.A               | k.A.           | Sorbitol 70% = 3250mg/5 ml         |      | x       | Ap        | 0,19 BE   |    |
| Paracetamol    | Paracetamol                 | 1 A-Pharma      | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg        | k.A.      | 120                | k.A.    | Maisstärke        | k.A.           | 0                                  | x    |         | Rp        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paracetamol                 | 1 A-Pharma      | Zäpfchen                  | 125 mg        |           | Sojalecithin       | k.A.    | k.A.              | 0              | k.A.                               | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paracetamol                 | 1 A-Pharma      | Zäpfchen                  | 250 mg        |           | Sojalecithin       | k.A.    | k.A.              | 0              | k.A.                               | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paracetamol                 | 1 A-Pharma      | Zäpfchen                  | 500 mg        |           | Sojalecithin       | k.A.    | k.A.              | 0              | k.A.                               | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paracetamol AL              | ALIUD PHARMA    | Saft                      | 200 mg/5 ml   | 0         | 2275               | 0       | 0                 | k.A.           | Propylenglycol, Sorbit 2275 mg     |      | x       | Ap        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paracetamol AL              | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg        | 0         | 26                 | 0       | 26 mg             | 0              | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paracetamol AL              | ALIUD PHARMA    | Zäpfchen                  | 125 mg        | 0         | 0                  | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paracetamol AL              | ALIUD PHARMA    | Zäpfchen                  | 250 mg        | 0         | 0                  | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paracetamol AL              | ALIUD PHARMA    | Zäpfchen                  | 500 mg        | 0         | 0                  | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paracetamol AL              | ALIUD PHARMA    | Zäpfchen                  | 1000 mg       | 0         | 0                  | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paracetamol                 | Hexal           | Saft                      | 40 mg/5 ml    | 0         | 2275               | 0       | 0                 | Sorbitol 2275  | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paracetamol                 | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg        | 0         | 126                | 0       | 96 mg             | 0              | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paracetamol                 | Hexal           | Zäpfchen                  | 125 mg        | 0         | 0                  | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A       |    |
| Paracetamol    | Paracetamol                 | Hexal           | Zäpfchen                  | 250 mg        | 0         | 0                  | 0       | 0                 | 0              | 0                                  | x    |         | Ap        | k.A       |    |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 24 von 30

| Wirksubstanz           | Handelsname        | Hersteller     | Darreichung                | Dosis-Einheit               | Eiweiß/AS    | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                                   | andere Zucker      | Alkohol                       | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap | BE      |
|------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|---------|--|--------------------|-------------------------------|------|---------|-----------|-------|---------|
| Paracetamol            | Paracetamol        | Hexal          | Zäpfchen                   | 500 mg                      | 0            | 0                  | 0       | 0  | 0                  | 0                             | x    |         |           | Ap    | k.A     |
| Paracetamol            | Paracetamol        | Hexal          | Zäpfchen                   | 1000 mg                     | 0            | 0                  | 0       | 0  | 0                  | 0                             | x    |         |           | Ap    | k.A     |
| Paracetamol, Doxylamin | Paedisup K         | Cephasaar GmbH | Zäpfchen                   | 125 mg/5 mg                 | 0            | 0                  | 0       | 0  | 0                  | 0                             | x    |         |           | Ap    | k.A     |
| Paracetamol, Doxylamin | Paedisup S         | Cephasaar GmbH | Zäpfchen                   | 250 mg/10 mg                | 0            | 0                  | 0       | 0  | 0                  | 0                             | x    |         |           | Ap    | k.A     |
| Paracetamol/Codein     | Optipyrin          | Pfleger        | Zäpfchen                   | 1000 mg/60 mg               | 0            | 0                  | 0       | 0  | 0                  | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Penicillin             | Penicillin         | acis           | Saft                       | 300.000 I.E./5 ml           | 0            | 2640               | 0       | 0  | Sucrose 2640 mg    | 0                             | x    |         |           | Rp    | 0,22 BE |
| Penicillin             | Penicillin         | acis           | Tabletten - Filmtabletten  | 1 Mio I.E.                  | 0            | 19                 | 0       | Maisstärke 19 mg                         | 0                  | 0                             |      |         |           | Ap    | k.A     |
| Penicillin V           | PenHexal           | Hexal          | Saft                       | 0,32 Mega/4ml=1Meßbecher    | 0            | 2090               | 0       | 0  | Succharose 2090    | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Penicillin V           | PenHexal           | Hexal          | Tabletten - Filmtabletten  | 1,5 Mega                    | 0            | 74                 | 0       | 41 mg                                    | 0                  | 0                             | x    |         |           | Ap    | k.A     |
| Penicillin V           | PenHexal           | Hexal          | Tabletten - Trinktabletten | 1 Mega                      | 0            | 931                | 0       | 0  | 0                  | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Penicillin V           | Penicillin V AL    | ALIUD PHARMA   | Saft                       | 300.000 I.E./5 ml           | 0            | 2645               | 0       | 0  | 2645 mg            | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Penicillin V           | Penicillin V AL    | ALIUD PHARMA   | Tabletten - Filmtabletten  | 1,0 Mio. I.E.               | 0            | 19                 | 0       | 19 mg                                    | 0                  | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Penicillin V           | Penicillin V AL    | ALIUD PHARMA   | Tabletten - Filmtabletten  | 1,5 Mio. I.E.               | 0            | 38                 | 0       | 38 mg                                    | 0                  | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Penicillin V           | Ispenoral 1,5 Mega | Cephasaar GmbH | Tabletten - Filmtabletten  | 1,5 Mega                    | 0            | 60                 | 0       | 60 mg                                    | 0                  | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Penicillin V           | Ispenoral 1,0 Mega | Cephasaar GmbH | Tabletten - Filmtabletten  | 1,0 Mega                    | 0            | 40                 | 0       | 40 mg                                    | 0                  | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Penicillin V           | Infectobicillin    | Infectopharm   | Saft                       | 750 000 I.E. = 594,3 mg/5ml | Sojalecithin | 1666               | 0       | 0  | k.A                | Sorbitol 1666 mg              |      | x       |           | Rp    | 0,14 BE |
| Penicillin V           | Infectocillin      | Infectopharm   | Saft                       | 250.000 I.E. = 163 mg/5 ml  | 0            | 2520               | 0       | 0  | Saccharose 2400 mg | 0                             | x    |         |           | Rp    | 0,21 BE |
| Penicillin V           | Infectocillin      | Infectopharm   | Saft                       | 400.000 I.E. = 261 mg/5 ml  | 0            | 2640               | 0       | 0  | Saccharose 2400 mg | 0                             | x    |         |           | Rp    | 0,22 BE |
| Penicillin V           | Infectocillin      | Infectopharm   | Saft                       | 300.000 I.E. = 196 mg/5 ml  | 0            | 2640               | 0       | 0  | Saccharose 2400 mg | 0                             | x    |         |           | Rp    | 0,22 BE |
| Penicillin V           | Infectocillin      | Infectopharm   | Saft                       | 500.000 I.E. = 327 mg/5 ml  | 0            | 2760               | 0       | 0  | Saccharose 2400 mg | 0                             | x    |         |           | Rp    | 0,23 BE |
| Penicillin V           | Infectocillin      | Infectopharm   | Tabletten - Filmtabletten  | 1,5 Mega                    | 0            | 0                  | 0       | 0  | 0                  | 0                             | x    |         |           | Ap    | k.A     |
| Penicillin V           | Infectocillin      | Infectopharm   | Tabletten - Filmtabletten  | 1 Mega                      | 0            | 27                 | 0       | 0  | Maltose 27 mg      | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Phenobarbital          | Luminaletten       | Desitin        | Tabletten - Filmtabletten  | 15 mg                       | 0,3 mg       | 63                 | 0       | 11 mg                                    | Lactose 40 mg      | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Phenobarbital          | Luminal            | Desitin        | Tabletten - Filmtabletten  | 100 mg                      | 2 mg         | 102                | 0       | 26 mg                                    | Lactose 36 mg      | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Phenytoin              | Phenhydan          | Desitin        | Tabletten - Filmtabletten  | 100 mg                      | 6 mg         | 100                | 0       | 48 mg                                    | 0                  | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Pipamperon             | Pipamperon         | neuraxpharm    | Saft                       | 20 mg/5 ml                  | 0            | 1520               | 0       | 0  | Sorbitol 1520      | Sorbitol , Glycerol-Lsg. 70 % | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Pipamperon             | Pipamperon         | neuraxpharm    | Tabletten - Filmtabletten  | 40 mg                       | 0            | 99                 | 0       | 0  | Lactose 90 mg      | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Pravastatin            | Mevalotin          | Sankyo         | Tabletten - Filmtabletten  | 10 mg                       | 0            | 65                 | 0       | 0  | Lactose            | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Pravastatin            | Mevalotin          | Sankyo         | Tabletten - Filmtabletten  | 20 mg                       | 0            | 130                | 0       | 0  | Lactose            | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Pravastatin            | Mevalotin          | Sankyo         | Tabletten - Filmtabletten  | 40 mg                       | 0            | 195                | 0       | 0  | Lactose            | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Prednisolon            | Prednisolon        | acis           | Tabletten - Filmtabletten  | 10 mg                       | 0            | 117                | 0       | Carboxymethylst. 1 mg, Kart.stärke 45 mg | Lactose 71 mg      | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Prednisolon            | Prednisolon        | acis           | Tabletten - Filmtabletten  | 20 mg                       | 0            | 117                | 0       | Carboxymethylst. 1 mg, Kart.stärke 45 mg | Lactose 71 mg      | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Prednisolon            | Prednisolon        | acis           | Tabletten - Filmtabletten  | 5 mg                        | 0            | 122                | 0       | Carboxymethylst. 1 mg, Kart.stärke 50 mg | Lactose 71 mg      | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Prednisolon            | Prednisolon        | acis           | Tabletten - Filmtabletten  | 50 mg                       | 0            | 137                | 0       | Carboxymethylst. 1 mg, Kart.stärke 45 mg | Lactose 71 mg      | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Prednisolon            | PredniHexal        | Hexal          | Tabletten - Filmtabletten  | 10 mg                       | 0            | 117                | 0       | 45 mg                                    | Lactose 71 mg      | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Prednisolon            | PredniHexal        | Hexal          | Tabletten - Filmtabletten  | 20 mg                       | 0            | 117                | 0       | 45 mg                                    | Lactose 71 mg      | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Prednisolon            | PredniHexal        | Hexal          | Tabletten - Filmtabletten  | 5 mg                        | 0            | 122                | 0       | 50 mg                                    | Lactose 71 mg      | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Prednisolon            | PredniHexal        | Hexal          | Tabletten - Filmtabletten  | 50 mg                       | 0            | 137                | 0       | 50 mg                                    | Lactose 85 mg      | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Prednisolon            | Infectocortkrupp   | Infectopharm   | Zäpfchen                   | 100 mg                      | 0            | 0                  | 0       | 0  | 0                  | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |
| Prednisolon            | Decortin H         | Merck          | Tabletten - Filmtabletten  | 1 mg                        | 0            | 41                 | 0       | 7 mg                                     | Lactose 40 mg      | 0                             | x    |         |           | Rp    | k.A     |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 25 von 30

| Wirksubstanz          | Handelsname           | Hersteller      | Darreichung               | Dosis-Einheit    | Eiweiß/AS | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                          | andere Zucker                   | Alkohol  | frei | ge-<br>ring | rele-<br>vant | Rp/AP | BE |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------|--------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|--|------|-------------|---------------|-------|----|
| Prednisolon           | Decortin H            | Merck           | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg             | 0         | 71                 | 0       | 46 mg                           | 0                               | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Prednisolon           | Decortin H            | Merck           | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg            | 0         | 98                 | 0       | 48 mg                           | 0                               | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Prednisolon           | Decortin H            | Merck           | Tabletten - Filmtabletten | 20 mg            | 0         | 102                | 0       | 58 mg                           | Lactose 100 mg                  | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Prednisolon           | Decortin H            | Merck           | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg            | 0         | 132                | 0       | 58 mg                           | Lactose 130 mg                  | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Prednison             | Prednison             | acis            | Tabletten - Filmtabletten | 20 mg            | 0         | 114                | 0       | Carboxymethylstärke 7 mg        | Lactose 107 mg                  | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Prednison             | Prednison             | acis            | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg             | 0         | 126                | 0       | Carboxymethylstärke 5 mg        | Lactose 121 mg                  | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Prednison             | Prednison             | acis            | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg            | 0         | 286                | 0       | Carboxymethylstärke 17 mg       | Lactose 269 mg                  | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Prednison             | Prednison             | GALENpharma     | Tabletten - Filmtabletten | 20 mg            | 0         | 115                | 0       | Carboxymethylstärke 7 mg        | Lactose 107 mg                  | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Prednison             | Prednison             | GALENpharma     | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg             | 0         | 126                | 0       | Carboxymethylstärke 17 mg       | Lactose 121 mg                  | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Prednison             | Prednison             | GALENpharma     | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg            | 0         | 287                | 0       | Carboxymethylstärke 5 mg        | Lactose 269 mg                  | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Prednison             | Prednison             | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 20 mg            | 0         | 117                | 0       | 0                               | Lactose 108 mg                  | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Prednison             | Prednison             | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg             | 0         | 132                | 0       | 0                               | Lactose 121 mg                  | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Prednison             | Prednison             | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg            | 0         | 292                | 0       | 0                               | Lactose 269 mg                  | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Prednison             | Decortin              | Merck           | Tabletten - Filmtabletten | 1 mg             | 0         | 93                 | 0       | Carboxymethylst., Maisst. 47 mg | 0                               | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Prednison             | Decortin              | Merck           | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg             | 0         | 93                 | 0       | Carboxymethylst., Maisst. 47 mg | 0                               | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Prednison             | Decortin              | Merck           | Tabletten - Filmtabletten | 20 mg            | 0         | 160                | 0       | Carboxymethylst., Maisst. 56 mg | 0                               | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Prednison             | Decortin              | Merck           | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg            | 0         | 190                | 0       | Carboxymethylst., Maisst. 58 mg | 0                               | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Prednison             | Rectodett             | Trommsdorff     | Zäpfchen                  | 100 mg           | 0         | 0                  | 0       | 0                               | 0                               | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Primelwurzel, Thymian | Expectysat N Bürger   | Johannes Bürger | Saft                      | 15 mg, 55mg/5 ml | 0         | 3960               | 0       | 0                               | k.A.                            | Methanol 50 V/V, Sorbitol 814 mg, Xylitol 117 mg, Propylenglycol 85 mg | x    | Ap          | 0,33 BE       |       |    |
| Primidon              | Liskantin             | Desitin         | Saft                      | 125 mg/5 ml      | 0         | 30                 | 0       | 0                               | Xanthangummi 30 mg              | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Primidon              | Liskantin             | Desitin         | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg           | 13 mg     | 70                 | 0       | 70 mg                           | 0                               | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Primidon              | Primidon Holsten      | Holsten Pharma  | Saft                      | 250 mg/5 ml      | 0         | 24                 | 0       | 0                               | Polysaccharide                  | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Primidon              | Primidon Holsten      | Holsten Pharma  | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg           | 0         | k.A.               | 0       | Maisstärke                      | Lactose                         | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Promethazin           | Proneurin             | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg            | 10 mg     | 102                | 0       | 0                               | Sucrose 102 mg                  | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Promethazin           | Promethazin           | neuraxpharm     | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg            | 0         | 83                 | 0       | 37 mg                           | Lactose 26 mg, Saccharose 17 mg | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Promethazin           | Promethazin           | neuraxpharm     | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg            | 0         | 109                | 0       | 50 mg                           | Lactose 35 mg, Saccharose 20 mg | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Promethazin           | Promethazin           | neuraxpharm     | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg            | 0         | 69                 | 0       | 37 mg                           | Lactose 26 mg                   | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Promethazin           | Promethazin           | neuraxpharm     | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg            | 0         | 114                | 0       | 61 mg                           | Lactose 43 mg                   | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Promethazin           | Promethazin           | neuraxpharm     | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg            | 0         | 141                | 0       | 73 mg                           | Lactose 53 mg                   | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Promethazin           | Promethazin           | neuraxpharm     | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg           | 0         | 449                | 0       | 241 mg                          | Lactose 172 mg                  | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Promethazin           | Promethazin           | neuraxpharm     | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg            | 0         | 153                | 0       | 68 mg                           | Lactose 48 mg, Saccharose 30 mg | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Promethazin           | Promethazin           | neuraxpharm     | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg           | 0         | 180                | 0       | 79 mg                           | Lactose 55 mg, Saccharose 37 mg | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Propiverin            | Mictionetten          | Apogepha        | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg             | 0         | 58                 | 0,3 mg  | 0                               | Saccharose 24 mg, Lactose 34 mg | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Propranolol           | Obsidan               | ALPHARMA - ISIS | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg            | Gelatine  | k.A.               | 0       | Kartoffelstärke                 | Lactose                         | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Propranolol           | Obsidan               | ALPHARMA - ISIS | Tabletten - Filmtabletten | 40 mg            | Gelatine  | k.A.               | 0       | Kartoffelstärke                 | Lactose                         | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Propranolol           | Obsidan               | ALPHARMA - ISIS | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg           | Gelatine  | k.A.               | 0       | Kartoffelstärke                 | Lactose                         | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Propranolol           | Propra-ratiopharm 80  | ratiopharm      | Kapseln - Retardkapseln   | 80 mg            | 0         | 22                 | 0       | Maisstärke 3 mg                 | Saccharose 19 mg                | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Propranolol           | Propra-ratiopharm 160 | ratiopharm      | Kapseln - Retardkapseln   | 160 mg           | 0         | 45                 | 0       | Maisstärke 7 mg                 | Saccharose 38 mg                | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Propranolol           | Propra-ratiopharm 40  | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 40 mg            | 0         | 50                 | 0       | Maisstärke 50 mg                | 0                               | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |
| Propranolol           | Propra-ratiopharm 10  | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg            | 0         | 65                 | 0       | Maisstärke 65 mg                | 0                               | 0  | x    |             | Rp            | k.A.  |    |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 26 von 30

| Wirksubstanz      | Handelsname                   | Hersteller         | Darreichung                 | Dosis-Einheit | Eiweiß/AS | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                          | andere Zucker                                   | Alkohol                     | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/AP    | BE |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------|---------------------------------|---|-----------------------------|------|---------|-----------|----------|----|
| Propranolol       | Propra-ratiopharm 80          | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 80 mg         | 0         | 76                 | 0       | Maisstärke 50 mg                | 0   | 0                           | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Pyrantel          | Helmex                        | Infectopharm       | Saft                        | 250mg/5ml     | 0         | 2520               | 0       | 0                               | k.A.  | Glycerol, Sorbitol-Lsg 70 % |      | x       | Rp        | 0,21 BE  |    |
| Pyrantel          | Helmex                        | Infectopharm       | Tabletten - Kautabletten    | 250mg         | 0         | 720                | 0       | 0                               | Fructose 330 mg                                 | Sorbitol 345 mg             |      | x       | Ap        | k.A      |    |
| Pyrazinamid       | Pyrafat                       | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg        | 0         | 17                 | 0       | 0                               | k.A.  | Sorbitol 17 mg              | x    | Rp      | k.A       |          |    |
| Pyrazinamid       | PZA-Hefa                      | Riemser            | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg        | 0         | 0                  | 0       | 0                               | 0   | 0                           | x    | Rp      | k.A       |          |    |
| Pyridoxin         | Vitamin B 6-Hevert            | Hevert             | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        | 0         | k.A.               | 0       | Maisstärke 30 mg                | 0   | 0                           | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Pyridoxin         | Hexobion                      | Merck              | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        | 0         | 309                | 0       | Maisstärke 18 mg                | Saccharose, Lactose 291 mg                      | Glykol 1 mg                 | x    | Rp      | k.A       |          |    |
| Pyridoxin         | Vit.B 6 - ratiopharm          | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 40 mg         | 0         | 107                | 0       | Maisstärke 76 mg                | Lactose 57 mg                                   | 0                           | x    | Rp      | k.A       |          |    |
| Ranitidin         | Ranitidin                     | 1 A-Pharma         | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg        | k.A.      | 120                | k.A.    | Maisstärke, Carboxymethylstärke | Lactose   | k.A.                        | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranitidin                     | 1 A-Pharma         | Tabletten - Filmtabletten   | 75 mg         | k.A.      | 120                | k.A.    | Maisstärke, Carboxymethylstärke | Lactose   | k.A.                        | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranitidin                     | 1 A-Pharma         | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg        | k.A.      | 120                | k.A.    | Maisstärke, Carboxymethylstärke | Lactose   | k.A.                        | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranitidin-saar                | Chephasaar GmbH    | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg        | 0         | 0                  | 0       | 0                               | 0   | 0                           |      | Rp      | k.A       |          |    |
| Ranitidin         | Ranitidin-saar                | Chephasaar GmbH    | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg        | 0         | 0                  | 0       | 0                               | 0   | 0                           |      | Rp      | k.A       |          |    |
| Ranitidin         | Ranic                         | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten   | 75 mg         | 0         | 31                 | 0       | 5 mg                            | Lactose 2 mg                                    | 0                           |      |         | Rp        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranic                         | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg        | 0         | 67                 | 0       | 10 mg                           | Lactose 30 mg                                   | 0                           | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranic                         | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg        | 0         | 67                 | 0       | 10 mg                           | Lactose 30 mg                                   | 0                           | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranic                         | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg        | 0         | 135                | 0       | 20 mg                           | Lactose 6 mg                                    | 0                           | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranic                         | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg        | 0         | 135                | 0       | 20 mg                           | Lactose 6 mg                                    | 0                           | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranitidin-ratiopharm 150      | ratiopharm         | Tabletten - Brausetabletten | 150 mg        | 0         | 482                | 0       | 0                               | Lactose 438 mg, Saccharose 4 mg, Cyclamat 40 mg | 0                           | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranitidin-ratiopharm 75       | ratiopharm         | Tabletten - Brausetabletten | 75 mg         | 0         | 510                | 0       | 0                               | Lactose 466 mg, Saccharose 4 mg, Cyclamat 40 mg | 0                           | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranitidin-ratiopharm 300      | ratiopharm         | Tabletten - Brausetabletten | 300 mg        | 0         | 964                | 0       | 0                               | Lactose 876 mg, Saccharose 8 mg, Cyclamat 80 mg | 0                           | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranitidin-ratiopharm 75       | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 75 mg         | 0         | 0                  | 0       | 0                               | 0   | 0                           | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranitidin-ratiopharm 150      | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg        | 0         | 3                  | 0       | 0                               | Dextrose 3 mg                                   | 0                           | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranitidin-ratiopharm 150 akut | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg        | 0         | 3                  | 0       | 0                               | Dextrose 3 mg                                   | 0                           | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranitidin-ratiopharm 300      | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg        | 0         | 5                  | 0       | 0                               | Dextrose 5 mg                                   | 0                           | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranitidin-ratiopharm 300 akut | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg        | 0         | 5                  | 0       | 0                               | Dextrose 5 mg                                   | 0                           | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranicux                       | TAD Pharma         | Tabletten - Filmtabletten   | 75 mg         | 0         | 65                 | 0       | 0                               | 0   | 0                           | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranicux                       | TAD Pharma         | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg        | 0         | 129                | 0       | 0                               | 0   | 0                           | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Ranitidin         | Ranicux                       | TAD Pharma         | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg        | 0         | 254                | 0       | 0                               | 0   | 0                           | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Ribosomen-extrakt | Biomunyl uno                  | Zambon GmbH        | Saft - Granulat             |               | 0         | 488                | 0       | 0                               | k.A.  | Mannitol 488 mg             | x    | Rp      | 0,008 BE  |          |    |
| Ribosomen-extrakt | Biomunyl uno                  | Zambon GmbH        | Tabletten - Filmtabletten   | 0,750 mg      | 0         | 98                 | 0       | 0                               | k.A.  | Sorbitol 98 mg              | x    |         | Ap        | k.A      |    |
| Rifampicin        | Eremfat                       | Fatol Arzneimittel | Saft                        | 100 mg/5 ml   | 0         | 2160               | 0       | 0                               | Saccharose 2160 mg                              | 0                           | x    |         | Rp        | 0,18 BE  |    |
| Rifampicin        | Eremfat                       | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg        | 0         | 97                 | 0       | 0                               | k.A.  | Sorbitol 97 mg              | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Rifampicin        | Eremfat                       | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg        | 0         | 189                | 0       | 0                               | k.A.  | Sorbitol 189 mg             | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Rifampicin        | Eremfat                       | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten   | 450 mg        | 0         | 283                | 0       | 0                               | k.A.  | Sorbitol 283 mg             | x    |         | Rp        | 0,041 BE |    |
| Rifampicin        | Eremfat                       | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg        | 0         | 378                | 0       | 0                               | k.A.  | Sorbitol 378 mg             | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Rifampicin        | Rifa                          | Grünenthal         | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg        | 0         | 124                | 0,3 mg  | Maisstärke 11 mg                | Saccharose 111 mg, Lactose 4 mg                 | 0                           | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Rifampicin        | Rifa                          | Grünenthal         | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg        | 0         | 214                | 0,7 mg  | Maisstärke 20 mg                | Saccharose 189 mg, Lactose 2 mg                 | 0                           | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Rifampicin        | Rifa                          | Grünenthal         | Tabletten - Filmtabletten   | 450 mg        | 0         | 227                | 2,2 mg  | Maisstärke 32 mg                | Saccharose 192 mg                               | 0                           | x    |         | Rp        | k.A      |    |
| Rifampicin        | Rifa                          | Grünenthal         | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg        | 0         | 308                | 2,8 mg  | Maisstärke 44 mg                | Saccharose 261 mg                               | 0                           | x    |         | Rp        | k.A      |    |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 27 von 30

| Wirksubstanz                 | Handelsname                 | Hersteller      | Darreichung               | Dosis-Einheit               | Eiweiß/AS       | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke             | andere Zucker            | Alkohol  | frei | ge-<br>ring | rele-<br>vant | Rp/Ap    | BE   |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------------|----------|------|-------------|---------------|----------|------|
| Rifampicin                   | RifampicinHefa-N            | Riemser         | Kapseln                   | 150 mg                      | Gelatine 78 mg  | 25                 | 0       | Weizenstärke 25 mg | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Rifampicin                   | RifampicinHefa-N            | Riemser         | Kapseln                   | 300 mg                      | Gelatine 63 mg  | 50                 | 0       | Weizenstärke 25 mg | 0                        | 0        |      |             |               | Rp       | k.A. |
| Rifampicin                   | RifampicinHefa-N            | Riemser         | Tabletten - Filmtabletten | 450 mg                      | Gelatine 1 mg   | 236                | 0       | Maisstärke 39 mg   | Lactose 197 mg           | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Rifampicin                   | RifampicinHefa-N            | Riemser         | Tabletten - Filmtabletten | 600 mg                      | Gelatine 1,2 mg | 366                | 0       | Maisstärke 52 mg   | Lactose 314 mg           | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Roxithromycin                | Roxi - paed                 | 1 A-Pharma      | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                       | k.A.            | 120                | k.A.    | k.A.               | Lactose                  | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Roxithromycin                | Roxihexal                   | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                       | 0               | 11                 | 0       | 0                  | Lactose 1mg              | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Roxithromycin                | Roxihexal                   | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg                      | 0               | 43                 | 0       | 0                  | Lactose 4 mg             | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Roxithromycin                | Roxihexal                   | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg                      | 0               | 77                 | 0       | 0                  | Lactose 5 mg             |          | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Roxithromycin                | Infectoroxit                | Infectopharm    | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                       | 0               | 0                  | 0       | 0                  | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Roxithromycin                | Infectoroxit                | Infectopharm    | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg                      | 0               | 2                  | 0       | 0                  | Lactose 2 mg             | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Roxithromycin                | Infectoroxit                | Infectopharm    | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg                      | 0               | 4                  | 0       | 0                  | Lactose 4 mg             | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Salbutamol                   | Salbulair                   | 3M Medica       | Tabletten - Filmtabletten | 4 mg                        | 2 mg            | 106                | 0       | 56 mg              | 50 mg                    | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Salbutamol                   | Salbulair                   | 3M Medica       | Tabletten - Filmtabletten | 2 mg                        | 2 mg            | 109                | 0       | 59 mg              | 50 mg                    | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Salbutamol                   | Apsomol                     | Farmasan        | Kapseln - Retardkapseln   | 8 mg                        | 0               | 0                  | 0       | Maisstärke         | Saccharose               | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Salbutamol                   | Loftan                      | GlaxoSmithKline | Kapseln - Retardkapseln   | 4 mg                        | 0               | 0                  | 0       | 0                  | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Salbutamol                   | Loftan                      | GlaxoSmithKline | Kapseln - Retardkapseln   | 8 mg                        | 0               | 0                  | 0       | 0                  | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Salbutamol                   | SalbuHEXAL                  | Hexal           | Kapseln - Retardkapseln   | 8 mg                        | 48 mg           | 54                 | 0       | 10 mg              | Sucrose 40 mg            | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Simeticon                    | Lefax                       | Bayer Vital     | Tabletten - Kautabletten  | 42 mg                       | 0               | 600                | 300 mg  | 0                  | Saccharose 250 mg        | 0        |      | x           | Ap            | 0,016 BE |      |
| Simeticon                    | Lefax extra                 | Bayer Vital     | Tabletten - Kautabletten  | 105 mg                      | 0               | 840                | 460 mg  | 0                  | Saccharose 370 mg        | 0        |      | x           | Ap            | k.A.     |      |
| Simeticon                    | Lefax                       | Bayer Vital     | Tropfen                   | 41,2 mg/ 1 ml = 2 Pumpstöße | 0               | 0                  | 0       | 0                  | 0                        | 0        | x    |             | Ap            | 0        |      |
| Spironolacton                | verospiron                  | Hormosan        | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                       | 0               | 17                 | 0       | 17 mg              | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Spironolacton                | verospiron                  | Hormosan        | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                       | 0               | 34                 | 0       | 34 mg              | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Spironolacton                | verospiron                  | Hormosan        | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                      | 0               | 68                 | 0       | 68 mg              | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Spironolacton                | Spirogamma                  | Wörwag          | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                       | 0               | 34                 | 0       | 34 mg              | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Spironolacton                | Spirogamma                  | Wörwag          | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                      | 0               | 68                 | 0       | 68 mg              | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Sucralfat                    | Sucrabest                   | Combustin       | Saft - Granulat           | 1000 mg                     | Maisstärke      | 0                  | 0       | 0                  | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Sucralfat                    | Sucrabest                   | Combustin       | Tabletten - Filmtabletten | 1001 mg                     | 0               | 0                  | 0       | 0                  | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Sucralfat                    | Ulcogant                    | Merck           | Saft                      | 1001 mg/5 ml                | 0               | 316                | 0       | 0                  | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Sucralfat                    | Ulcogant                    | Merck           | Saft                      | 1000 mg/5 ml                | 0               | k.A                | 0       | 0                  | Saccharose, Xanthangummi | Glycerol |      |             |               | Rp       | k.A. |
| Sucralfat                    | Ulcogant                    | Merck           | Saft - Granulat           | 1000 mg/5 ml                | 0               | 316                | 0       | 0                  | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Sucralfat                    | Ulcogant                    | Merck           | Tabletten - Filmtabletten | 1000 mg                     | 0               | 316                | 0       | 0                  | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Sucralfat                    | Sucralfat-ratiopharm 1000mg | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 1000 mg                     | 0               | 0                  | 0       | 0                  | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Sulfamethoxazol/Trimethoprim | Cotrimoxazol AL             | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg+80 mg                | 0               | 0                  | 0       | 0                  | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Sulfamethoxazol/Trimethoprim | Cotrimoxazol AL             | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten | 800 mg+160 mg               | 0               | 0                  | 0       | 0                  | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Sultiam                      | Ospolot                     | Desitin         | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                       | 0,5 mg          | 38                 | 0       | 25 mg              | Lactose 12 mg            | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Sultiam                      | Ospolot                     | Desitin         | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg                      | 2 mg            | 153                | 0       | 103 mg             | Lactose 50 mg            | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Terbutalin                   | Terbutalin AL               | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten | 2,5 mg                      | 0               | 70                 | 0       | 5 mg               | 65 mg                    | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Tetrazepam                   | Tetra-saar                  | Cephasaar GmbH  | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                       | 0               | 0                  | 0       | 0                  | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Tetrazepam                   | Tetra-saar                  | Cephasaar GmbH  | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                       | 0               | 0                  | 0       | 0                  | 0                        | 0        | x    |             |               | Rp       | k.A. |
| Theophyllin                  | Unilair 450                 | 3M Medica       | Kapseln                   | 450 mg                      | Gelatine        | 0                  | 0       | 0                  | 0                        | 0        |      |             |               | Rp       | k.A. |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 28 von 30

| Wirksubstanz       | Handelsname                       | Hersteller     | Darreichung                 | Dosis-Einheit              | Eiweiß/AS         | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke           | andere Zucker                  | Alkohol                     | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap   | BE |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|------|---------|-----------|---------|----|
| Theophyllin        | Unilair 200                       | 3M Medica      | Kapseln                     | 200 mg                     | Gelatine          | 0                  | 0       | 0                | 0                              | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Unilair 300                       | 3M Medica      | Kapseln                     | 300 mg                     | Gelatine          | 0                  | 0       | 0                | 0                              | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Theophyllin AL                    | ALIUD PHARMA   | Kapseln - Retardkapseln     | 200 mg                     | 75 mg             | 88                 | 0       | 13 mg            | 75 mg                          | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Theophyllin AL                    | ALIUD PHARMA   | Kapseln - Retardkapseln     | 300 mg                     | 96 mg             | 132                | 0       | 20 mg            | 112 mg                         | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Euphylong                         | ALTANA         | Kapseln - Retardkapseln     | 125 mg                     | 0                 | 8                  | 0       | 0                | Lactose 8 mg                   | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Euphylong                         | ALTANA         | Kapseln - Retardkapseln     | 200 mg                     | 0                 | 14                 | 0       | 0                | Lactose 14 mg                  | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Euphylong                         | ALTANA         | Kapseln - Retardkapseln     | 250 mg                     | 0                 | 17                 | 0       | 0                | Lactose 17 mg                  | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Euphylong                         | ALTANA         | Kapseln - Retardkapseln     | 300 mg                     | 0                 | 20                 | 0       | 0                | Lactose 20 mg                  | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Euphylong                         | ALTANA         | Kapseln - Retardkapseln     | 375 mg                     | 0                 | 25                 | 0       | 0                | Lactose 25 mg                  | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Euphylong                         | ALTANA         | Kapseln - Retardkapseln     | 500 mg                     | 0                 | 34                 | 0       | 0                | Lactose 34 mg                  | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Euphylong                         | ALTANA         | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg                     |                   | 213                | 0       | 0                | Lactose 213 mg                 | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Bronchoretard                     | Fujisawa       | Kapseln - Retardkapseln     | 100 mg                     | Gelatine 40 mg    | 0                  | 0       | 0                | 0                              | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Bronchoretard                     | Fujisawa       | Kapseln - Retardkapseln     | 200 mg                     | Gelatine 53 mg    | 0                  | 0       | 0                | 0                              | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Bronchoretard                     | Fujisawa       | Kapseln - Retardkapseln     | 350 mg                     | Gelatine 64 mg    | 0                  | 0       | 0                | 0                              | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Bronchoretard                     | Fujisawa       | Kapseln - Retardkapseln     | 500 mg                     | Gelatine 90 mg    | 0                  | 0       | 0                | 0                              | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Theophyllin retard ratiopharm 125 | ratiopharm     | Kapseln - Retardkapseln     | 125 mg                     | 0                 | 53                 | 0       | 5 mg             | Saccharose 28 mg               | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Theophyllin retard ratiopharm 250 | ratiopharm     | Kapseln - Retardkapseln     | 250 mg                     | 0                 | 65                 | 0       | 10 mg            | Saccharose 55 mg               | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Theophyllin retard ratiopharm 500 | ratiopharm     | Kapseln - Retardkapseln     | 500 mg                     | 0                 | 132                | 0       | 20 mg            | Saccharose 112 mg              | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Theophyllin        | Theophyllin retard ratiopharm 350 | ratiopharm     | Kapseln - Retardkapseln     | 350 mg                     | 0                 | 135                | 0       | 25 mg            | Saccharose 110 mg              | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Thiamin            | Vitamin B 1-ratiopharm            | ratiopharm     | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                     | 0                 | 21                 | 0       | Maisstärke 21 mg | 0                              | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Thiamin            | Betabion                          | Merck          | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                      | 0                 | 106                | 0       | Maisstärke 14 mg | Lactose 90 mg                  | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Thiamin            | Betabion                          | Merck          | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg                     | 0                 | 145                | 0       | Maisstärke 26 mg | Lactose 114 mg                 | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Thiamin, Pyridoxin | Neuro-Vibolex                     | Cephasaar GmbH | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                     | 0                 | 0                  | 0       | 0                | 0                              | 0                           | x    |         | Ap        | k.A.    |    |
| Thymian            | Thymiverlan                       | Verla          | Tropfen                     | 497 mg/1ml                 | 0                 | 295                | 0       | 0                | Saccharose 295 mg              | 130mg/ml                    |      | x       | Ap        | k.A.    |    |
| Tiagabin           | Gabitril                          | Cephalon       | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg                       | 0                 | 160                | 0       | k.A.             | Lactose 160 mg                 | 0                           | x    |         | Ap        | k.A.    |    |
| Tiagabin           | Gabitril                          | Cephalon       | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                      | 0                 | 320                | 0       | k.A.             | Lactose 320 mg                 | 0                           | x    |         | Ap        | k.A.    |    |
| Tiagabin           | Gabitril                          | Cephalon       | Tabletten - Filmtabletten   | 15 mg                      | 0                 | 480                | 0       | k.A.             | Lactose 480 mg                 | 0                           | x    |         | Ap        | k.A.    |    |
| Tilidin, Naloxon   | Tilidin-saar                      | Cephasaar GmbH | Tropfen                     | 50 mg/20 Tropfen (0,72 ml) | 0                 | 0                  | 0       | 0                | 0                              | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Tramadol           | Tramadol                          | acis           | Tabletten - Brausetabletten | 50 mg                      | Phenylalanin 6 mg | 75                 | 0       | 0                | Lactose 75 mg                  | 0                           | x    |         | Ap        | k.A.    |    |
| Tramadol           | Tramadol                          | acis           | Tropfen                     | 100 mg/1ml                 | 0                 | 200                | 0       | 0                | Sucrose 200 mg/ml              | 19,4 Vol%                   |      | x       | Rp        | k.A.    |    |
| Tramadol           | Tramadol AL                       | ALIUD PHARMA   | Tropfen                     | 100 mg/1 ml                | 0                 | 200                | 0       | 0                | 200 mg                         | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Trimethoprim       | Infectotrimet                     | Infectopharm   | Saft                        | 100 mg/5 ml                | Glycin 250 mg     | 1440               | 0       | 0                | k.A.                           | Sorbitol-Lsg. 2000 mg (70%) |      | x       | Rp        | 0,12 BE |    |
| Trimethoprim       | Infectotrimet                     | Infectopharm   | Saft                        | 50 mg/5 ml                 | Glycin 250 mg     | 1440               | 0       | 0                | k.A.                           | Sorbitol-Lsg. 2000 mg (70%) |      | x       | Rp        | 0,12 BE |    |
| Trimethoprim       | Infectotrimet                     | Infectopharm   | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg                     | Gelatine 4 mg     | 22                 | 0       | Maisstärke 22 mg | 0                              | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Trimethoprim       | Infectotrimet                     | Infectopharm   | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg                     | Gelatine 2,50 mg  | 15                 | 0       | Maisstärke 15 mg | 0                              | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Trimethoprim       | Infectotrimet                     | Infectopharm   | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg                     | Gelatine 3,75 mg  | 22                 | 0       | Maisstärke 22 mg | 0                              | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Trimethoprim       | Infectotrimet                     | Infectopharm   | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                     | Gelatine 5 mg     | 30                 | 0       | Maisstärke 30 mg | 0                              | 0                           |      |         | Rp        | k.A.    |    |
| Trimethoprim       | Infectotrimet                     | Infectopharm   | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                      | Gelatine 1,25 mg  | 7                  | 0       | Maisstärke 7 mg  | 0                              | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Trockenhefe        | Perenterol                        | Celtech Pharma | Kapseln                     | 250 mg                     | 82 mg             | 32                 | 0       | 0                | Lactose 32 mg                  | 0                           | x    |         | Rp        | k.A.    |    |
| Trockenhefe        | Perenterol                        | Celtech Pharma | Kapseln                     | 50 mg                      | 53 mg             | 99                 | 0       | 0                | Lactose 7 mg, Saccharose 92 mg | 0                           | x    |         | Ap        | k.A.    |    |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 29 von 30

| Wirksubstanz                | Handelsname                  | Hersteller     | Darreichung               | Dosis-Einheit         | Eiweiß/AS | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke                    | andere Zucker                    | Alkohol       | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap  | BE           |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|---------|---------------------------|----------------------------------|---------------|------|---------|-----------|--------|--------------|
| Trockenhefe                 | Perenterol                   | Celtech Pharma | Saft - Pulver             | 250 mg                | 0         | 508                | 0       | 0                         | Lactose 32 mg;<br>Maltose 472 mg | Sorbitol 3 mg |      | x       |           | Ap     | k.A.         |
| Ursodeoxycholsäure          | Ursochol 150 mg              | Zambon GmbH    | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg                | 0         | 102                | 0       | 0                         | Lactose 102 mg                   | 0             | x    |         |           |        | k.A.         |
| Valproat                    | Orfirl                       | Desitin        | Kapseln - Retardkapseln   | 150 mg                | 62 mg     | 0                  | 0       | 0                         | 0                                | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Valproat                    | Orfirl                       | Desitin        | Kapseln - Retardkapseln   | 300 mg                | 112 mg    | 0                  | 0       | 0                         | 0                                | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Valproat                    | Orfirl                       | Desitin        | Kapseln - Retardkapseln   | 500 mg                | 0         | 0                  | 0       | 0                         | 0                                | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Valproat                    | Orfirl                       | Desitin        | Kapseln - Retardkapseln   | 1000 mg               | 0         | 0                  | 0       | 0                         | 0                                | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Valproat                    | Orfirl                       | Desitin        | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg                | 0         | 0                  | 0       | 0                         | 0                                | 0             | x    |         |           |        | k.A.         |
| Valproat                    | Orfirl                       | Desitin        | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg                | 0         | 0                  | 0       | 0                         | 0                                | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Valproat                    | Orfirl                       | Desitin        | Tabletten - Filmtabletten | 600 mg                | 0         | 0                  | 0       | 0                         | 0                                | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Valproat                    | Valprolept                   | Hexal          | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg                | 5 mg      | 17                 | 0       | 0                         | 0                                | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Valproat                    | Valprolept                   | Hexal          | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg                | 10 mg     | 35                 | 0       | 0                         | 0                                | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Valproat                    | Valprolept                   | Hexal          | Tabletten - Filmtabletten | 600 mg                | 20 mg     | 70                 | 0       | 0                         | 0                                | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Valproat                    | Valproinsäure-ratiopharm 150 | ratiopharm     | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg                | Gelatine  | 0                  | 0       | 0                         | 0                                | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Valproat                    | Valproinsäure-ratiopharm 300 | ratiopharm     | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg                | Gelatine  | 0                  | 0       | 0                         | 0                                | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Valproat                    | Valproinsäure-ratiopharm 600 | ratiopharm     | Tabletten - Filmtabletten | 600 mg                | Gelatine  | 0                  | 0       | 0                         | 0                                | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Vancomycin                  | Vanco-saar 1g                | Cephasaar GmbH | Saft - Pulver             | 1000 mg               | 0         | 0                  | 0       | 0                         | 0                                | 0             |      | x       |           | Rp     | k.A.         |
| Vancomycin                  | Vanco-saar 500               | Cephasaar GmbH | Saft - Pulver             | 500 mg                | 0         | 0                  | 0       | 0                         | 0                                | 0             | x    |         |           | Rp     | 0,09 BE      |
| Verapamil                   | VeraHEXAL                    | Hexal          | Kapseln - Retardkapseln   | 120 mg                | 60 mg     | 23                 | 0       | 4 mg                      | Sucrose 16 mg                    | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Verapamil                   | VeraHEXAL                    | Hexal          | Kapseln - Retardkapseln   | 180 mg                | 74 mg     | 34                 | 0       | 6 mg                      | Sucrose 24 mg                    | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Verapamil                   | VeraHEXAL                    | Hexal          | Kapseln - Retardkapseln   | 240 mg                | 29 mg     | 46                 | 0       | 8 mg                      | Sucrose 32 mg                    | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Verapamil                   | VeraHEXAL                    | Hexal          | Tabletten - Filmtabletten | 40 mg                 | 0         | 43                 | 0       | 4 mg                      | Lactose 22 mg                    | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Verapamil                   | VeraHEXAL                    | Hexal          | Tabletten - Filmtabletten | 80 mg                 | 0         | 80                 | 0       | 8 mg                      | Lactose 44 mg                    | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Verapamil                   | VeraHEXAL                    | Hexal          | Tabletten - Filmtabletten | 120 mg                | 0         | 119                | 0       | 12 mg                     | Lactose 68 mg                    | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Verapamil                   | Verapamil-ratiopharm N 40    | ratiopharm     | Tabletten - Filmtabletten | 40 mg                 | 0         | 34                 | 0       | Maisstärke 31 mg          | 0                                | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Verapamil                   | Verapamil-ratiopharm N 80    | ratiopharm     | Tabletten - Filmtabletten | 80 mg                 | 0         | 61                 | 0       | Maisstärke 61 mg          | 0                                | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Verapamil                   | Verapamil-ratiopharm 120     | ratiopharm     | Tabletten - Filmtabletten | 120 mg                | 0         | 92                 | 0       | Maisstärke 92 mg          | 0                                | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Verapamil                   | Verapamil Verla 80           | Verla          | Tabletten - Filmtabletten | 80 mg                 | 0         | 52                 | 0       | Maisstärke 8 mg           | Lactose 44 mg                    | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Vit., Mineralst., Spurenel. | Ad Vit 1                     | meta x         | Saft                      | 10 g                  | 7 mg      | 400                | 200 mg  | 0                         | 200 mg                           | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Vit., Mineralst., Spurenel. | Ad Vit 2                     | meta x         | Saft                      | 10 g                  | 5 mg      | 500                | 200 mg  | 0                         | 200 mg                           | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Vit., Mineralst., Spurenel. | Ad Vit 3                     | meta x         | Saft                      | 10 g                  | 2 mg      | 600                | 300 mg  | 0                         | 300 mg                           | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Vit., Mineralst., Spurenel. | Ad Vit 4                     | meta x         | Saft                      | 10 g                  | 2 mg      | 700                | 300 mg  | 0                         | 300 mg                           | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Vitamin A                   | Vitamin-A-Saar               | Cephasaar GmbH | Kapseln                   | 10.000 I.E.           | 0         | 0                  | 0       | 0                         | 0                                | Glycerol      |      |         |           | Ap     | k.A.         |
| Vitamin A, D3, B1, B6, C, E | Multi-Sanostol               | ALTANA         | Saft                      | siehe Packungsbeilage | k.A.      | 3960               | k.A.    | k.A.                      | Maltose                          | 0             | x    |         |           | n.A.p. | 0,33 BE/5 ml |
| Vitamin A, D3, B1, B6, C, E | Multi-Sanostol               | ALTANA         | Saft (zuckerfrei)         | siehe Packungsbeilage | k.A.      | k.A.               | k.A.    | k.A.                      | Maltose                          | Sorbitol      |      |         |           | Rp     | k.A.         |
| Vitamin C                   | Vit-C-mp-100                 | medphano       | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                | 0         | k.A.               | 0       | Maisstärke                | Lactose                          | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Vitamin C                   | Vit-C-mp-101                 | medphano       | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg                | 0         | k.A.               | 0       | Maisstärke                | Lactose                          | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Vitamin C                   | Vit-C-mp-102                 | medphano       | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                | 0         | k.A.               | 0       | Maisstärke                | Lactose                          | 0             | x    |         |           | Rp     | k.A.         |
| Vitamin D                   | Vigantoletten                | Merck          | Tabletten - Filmtabletten | 1000 I.E.             | 0         | 63                 | 0       | Carboxymethylstärke 17 mg | Mannitol, Saccharose 63 mg       | 0             | x    |         |           | Ap     | k.A.         |
| Vitamin D                   | Vigantoletten                | Merck          | Tabletten - Filmtabletten | 500 I.E.              | 0         | 67                 | 0       | Carboxymethylstärke 17 mg | Mannitol, Saccharose 67 mg       | 0             | x    |         |           | Ap     | k.A.         |
| Vitamin D                   | Vitamin D                    | Wörwag         | Tabletten - Filmtabletten | 1000 I.E.             | 4 mg      | 99                 | 0       | 2 mg                      | Sacharose 4 mg                   | 0             | x    |         |           | Ap     | k.A.         |

## 5.1 Liste1: Einzelaufstellung der erfragten Inhaltsstoffe

Blatt 30 von 30

| Wirksubstanz | Handelsname            | Hersteller      | Darreichung                 | Dosis-Einheit          | Eiweiß/AS       | Kohlenhydrate (mg) | Glukose | Stärke | andere Zucker                 | Alkohol          | frei | ge-ring | rele-vant | Rp/Ap    | BE   |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|---------|--------|-------------------------------|------------------|------|---------|-----------|----------|------|
| Vitamin D3   | Vitamin D 3-Hevert     | Hevert          | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 I.E.              | Gelatine 3 mg   | k.A.               | 0       | 0      | Maisstärke 2 mg               | Saccharose 4 mg  | 0    |         |           | Ap       | k.A. |
| Vitamin E    | Vitamin E AL           | ALIUD PHARMA    | Kapseln                     | 600 I.E.               | 205 mg          | 0                  | 0       | 0      | 0                             | 0                | x    |         | Ap        | k.A.     |      |
| Vitamin E    | Vitamin E AL           | ALIUD PHARMA    | Kapseln                     | 400 I.E.               | 123 mg          | 20                 | 0       | 0      | k.A.                          | Sorbitollsg 70 % |      | x       | Ap        | k.A.     |      |
| Vitamin E    | Vit- E-mp-100          | medphano        | Kapseln                     | 400 I.E.               | 45 mg           | k.A.               | 0       | 0      | k.A.                          | Sorbitol         |      | x       | Ap        | k.A.     |      |
| Vitamin E    | TOGASAN                | Togal           | Kapseln                     | Vit E 600 I.E.         | Gelatine 205 mg | 0                  | 0       | 0      | 0                             | 0                |      | x       | Ap        | k.A.     |      |
| Vitamin E    | TOGASAN                | Togal           | Kapseln                     | Vit E 400 I.E.         | Gelatine 120 mg | 25                 | 0       | 0      | k.A.                          | Sorbitol 25 mg   |      | x       | Ap        | k.A.     |      |
| Vitamin E    | Vit E - 300 -Kapseln   | Twardy          | Kapseln                     | 300 I.E.               | 75 mg           | 0                  | 0       | 0      | 0                             | 0                |      | x       | Ap        | 0,002 BE |      |
| Vitamin E    | Vit E-Natur-Kapseln    | Twardy          | Kapseln                     | 200 I.E.               | 78 mg           | 0                  | 0       | 0      | 0                             | 0                |      | x       | Ap        | k.A.     |      |
| Vitamin E    | Elex Verla E           | Verla           | Kapseln                     | 600 I.E.               | Gelatine 220 mg | 0                  | 0       | 0      | 0                             | 0                |      | x       | Ap        | k.A.     |      |
| Vitamin K    | Kanavit                | medphano        | Saft - Emulsion             | 1 mg =1Tropfen = 20 mg | 0               | 0                  | 0       | 0      | 0                             | 0                |      | x       | Ap        | k.A.     |      |
| Zidovudin    | Retrovir               | GlaxoSmithKline | Kapseln                     | 100 mg                 | 0               | 93                 | 0       | 11 mg  | Maisst. 82 mg, Stärkeglykolat | 0                |      | x       | Ap        | k.A.     |      |
| Zidovudin    | Retrovir               | GlaxoSmithKline | Kapseln                     | 250 mg                 | 0               | 105                | 0       | 21 mg  | Maisst. 84 mg, Stärkeglykolat | 0                |      | x       | Rp        | k.A.     |      |
| Zidovudin    | Retrovir               | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg                 | 0               | 0                  | 0       | 0      | Stärkeglycolat 15 mg          | 0                |      |         | Ap        | k.A.     |      |
| Zink         | TOGASAN                | Togal           | Tabletten - Brausetabletten | Zink 25 mg             | 0               | 375                | 0       | 0      | Lactose 375 mg                | 0                | x    |         | Ap        | k.A.     |      |
| Zink         | Zinkbrause Verla 25 mg | Verla           | Tabletten - Brausetabletten | 25 mg                  | 0               | 0                  | 0       | 0      | 0                             | 0                | x    |         | Ap        | k.A.     |      |
| Zink         | Zink Verla 10          | Verla           | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                  | 0               | 0                  | 0       | 0      | 0                             | 0                | x    |         | Ap        | k.A.     |      |
| Zink         | Zink Verla 20          | Verla           | Tabletten - Filmtabletten   | 20 mg                  | 0               | 0                  | 0       | 0      | 0                             | 0                | x    |         | Ap        | k.A.     |      |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikgebrauch

Sortiert nach Substanzgruppe, Wirksubstanz und Darreichungsform

Substanzgruppen:

1. Analgetika
2. Antibiotika
3. Antihistaminika
4. Antihypertensiva
5. Antikonvulsiva
6. Antimykotika
7. Antitussiva
8. Broncholytika
9. Desinfiziens
10. Glucokortikoide
11. Grippe-Mittel
12. Lipidsenker
13. Magen-Darm-Mittel
14. Immuntherapeutika
15. Psychopharmaka
16. Supplemente/Vitamine/Mineralstoffe/ Spurenelemente
17. Urologika
18. Virostatika

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 1 von 18

| Substanzgruppe            | Wirksubstanz           | Handelsname                        | Hersteller       | Darreichung                 | Dosis-Einheit | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| Analgetika/Migränetherap. | Acetylsalicyls-/Codein | Praecineural (Komb.)               | Pfleger          | Tabletten - Filmtabletten   | 350 mg/20 mg  | 48                 | Stärke                    |
|                           | Acetylsalicyls-/Codein | Praecineural (Komb.)               | Pfleger          | Zäpfchen                    | 500 mg/40 mg  | 0                  | 0                         |
|                           | Acetylsalicylsäure     | Tempil N                           | Temmler          | Kapseln                     | 250 mg        | 87                 | Stärke                    |
|                           | Acetylsalicylsäure     | Aspirin                            | Bayer Vital      | Saft - Granulat             | 500 mg        | 165                | Mannitol                  |
|                           | Acetylsalicylsäure     | ASS 500                            | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg        | 125                | Stärke                    |
|                           | Acetylsalicylsäure     | ASS AL 100                         | ALIUD PHARMA     | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        | 9                  | Stärke                    |
|                           | Acetylsalicylsäure     | Aspirin                            | Bayer Vital      | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        | 10                 | Stärke                    |
|                           | Acetylsalicylsäure     | Aspirin                            | Bayer Vital      | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg        | 30                 | Stärke                    |
|                           | Acetylsalicylsäure     | ASS 100                            | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        | 54                 | Stärke                    |
|                           | Acetylsalicylsäure     | HerzASS - ratiopharm 50            | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg         | 6                  | Stärke                    |
|                           | Acetylsalicylsäure     | HerzASS - ratiopharm 100           | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        | 12                 | Stärke                    |
|                           | Acetylsalicylsäure     | ASS gamma                          | Wörwag           | Tabletten - Filmtabletten   | 75 mg         | 43                 | Stärke                    |
|                           | Acetylsalicylsäure     | ASS 100                            | 1 A-Pharma       | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        | 120                | k.A                       |
|                           | Acetylsalicylsäure     | ASS 500                            | 1 A-Pharma       | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg        | 120                | k.A                       |
|                           | Acetylsalicylsäure     | ASS AL 500                         | ALIUD PHARMA     | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg        | 70                 | Stärke                    |
|                           | Acetylsalicylsäure     | Aspirin plus C                     | Bayer Vital      | Tabletten - Brausetabletten | 400 mg        | 0                  | 0                         |
|                           | Acetylsalicylsäure     | Aspirin                            | Bayer Vital      | Tabletten - Kautabletten    | 500 mg        | 97                 | Stärke, Mannitol          |
|                           | Diclofenac             | DICLO - PUREN                      | ALPHARMA - ISIS  | Kapseln                     | 25 mg         | 81                 | Stärke, Saccharose        |
|                           | Diclofenac             | DICLO - PUREN                      | ALPHARMA - ISIS  | Kapseln                     | 50 mg         | 95                 | Stärke, Saccharose        |
|                           | Diclofenac             | Diclofenac AL                      | ALIUD PHARMA     | Kapseln - Retardkapseln     | 100 mg        | 0                  | 0                         |
|                           | Diclofenac             | Diclofenac - ratiopharm retard 100 | ratiopharm       | Kapseln - Retardkapseln     | 100 mg        | 50                 | Lactose                   |
|                           | Diclofenac             | Diclofenac - ratiopharm 75 SL      | ratiopharm       | Kapseln - Retardkapseln     | 75 mg         | k.A.               | 0                         |
|                           | Diclofenac             | Diclo-saar 50                      | Chephasaar GmbH  | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        | 90                 | Lactose                   |
|                           | Diclofenac             | Diclo-saar 100                     | Chephasaar GmbH  | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg         | 118                | Saccharose                |
|                           | Diclofenac             | Diclofenac AL                      | ALIUD PHARMA     | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg         | 54                 | Lactose, Stärke           |
|                           | Diclofenac             | Diclofenac AL                      | ALIUD PHARMA     | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg         | 90                 | Lactose, Stärke           |
|                           | Diclofenac             | Diclac                             | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg         | 162                | Lactose, Stärke           |
|                           | Diclofenac             | Diclac                             | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg         | 107                | Lactose, Stärke           |
|                           | Diclofenac             | Diclofenac-ratiopharm 25           | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg         | 0                  | 0                         |
|                           | Diclofenac             | Diclofenac-ratiopharm 50           | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg         | 0                  | 0                         |
|                           | Diclofenac             | Diclac                             | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 75 ID         | 122                | Lactose, Stärke           |
|                           | Diclofenac             | Diclac                             | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 150 ID        | 245                | Lactose, Stärke           |
|                           | Diclofenac             | Diclo-saar 100                     | Chephasaar GmbH  | Zäpfchen                    | 100 mg        | 0                  | 0                         |
|                           | Diclofenac             | Diclofenac - ratiopharm 25         | ratiopharm       | Zäpfchen                    | 25 mg         | 0                  | 0                         |
|                           | Diclofenac             | Diclofenac - ratiopharm 50         | ratiopharm       | Zäpfchen                    | 50 mg         | 0                  | 0                         |
|                           | Diclofenac             | Diclofenac - ratiopharm 100        | ratiopharm       | Zäpfchen                    | 100 mg        | 0                  | 0                         |
|                           | Diclofenac             | Diclofenac AL                      | ALIUD PHARMA     | Zäpfchen                    | 50 mg         | 0                  | 0                         |
|                           | Diclofenac             | Diclofenac AL                      | ALIUD PHARMA     | Zäpfchen                    | 100 mg        | 0                  | 0                         |
|                           | Diclofenac             | Diclac                             | Hexal            | Zäpfchen                    | 50 mg         | 0                  | k.A                       |
|                           | Diclofenac             | Diclac                             | Hexal            | Zäpfchen                    | 100 mg        | 0                  | 0                         |
|                           | Dihydroergotamin       | Verladyn                           | Verla            | Tropfen                     | 2 mg/1 ml     | 0                  | 0                         |
|                           | Flurbiprofen           | Dobrofen                           | Boots Healthcare | Tabletten - Lutschtabletten | 8,75 mg       | 2278               | Saccharose                |
|                           | Ibuprofen              | Ibuprof-Stada                      | STADA            | Kapseln - Retardkapseln     | 400 mg        | 72                 | Stärke, u.a.              |
|                           | Ibuprofen              | Nurofen Junior                     | Boots Healthcare | Saft                        | 100 mg/5 ml   | 111180             | Saccharose, Maltitol      |
|                           | Ibuprofen              | Nurofen                            | Boots Healthcare | Saft                        | 100 mg/5 ml   | 111180             | Mannitol, Saccharose      |
|                           | Ibuprofen              | DOLO-PUREN                         | ALPHARMA - ISIS  | Saft - Granulat             | 600 mg/Beutel | 30                 | Saccharose                |
|                           | Ibuprofen              | Nurofen                            | Boots Healthcare | Saft - Granulat             | 200 mg        | 1120               | Saccharose                |
|                           | Ibuprofen              | Togal Ibuprofen                    | Togal            | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg        | 228                | Stärke                    |
|                           | Ibuprofen              | IBU - ratiopharm 500 Lysinat       | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg        | 0                  | 0                         |
|                           | Ibuprofen              | IBU - ratiopharm 200 akut          | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg        | 53                 | Stärke                    |
|                           | Ibuprofen              | IBU - ratiopharm 400               | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg        | 80                 | Stärke                    |
|                           | Ibuprofen              | IBU - ratiopharm 600               | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg        | 160                | Stärke                    |
|                           | Ibuprofen              | IBU - ratiopharm 800               | ratiopharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 800 mg        | 213                | Stärke                    |
|                           | Ibuprofen              | IbuHexal                           | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 800 mg        | 320                | 0                         |
|                           | Ibuprofen              | DOLO-PUREN                         | ALPHARMA - ISIS  | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg        | 119                | Lactose, Stärke           |
|                           | Ibuprofen              | DOLO-PUREN                         | ALPHARMA - ISIS  | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg        | 137                | Lactose, Stärke           |
|                           | Ibuprofen              | IbuHexal                           | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg        | 55                 | Stärke                    |
|                           | Ibuprofen              | IbuHexal                           | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg        | 121                | Stärke                    |
|                           | Ibuprofen              | IbuHexal                           | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 800 mg        | 230                | Stärke                    |
|                           | Ibuprofen              | IbuHexal                           | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg        | 304                | Lactose, Stärke           |
|                           | Ibuprofen              | ibuprof-Stada                      | STADA            | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg        | 228                | Stärke                    |
|                           | Ibuprofen              | ibuprof-Stada                      | STADA            | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg        | 342                | Stärke                    |
|                           | Ibuprofen              | IbuHexal                           | Hexal            | Zäpfchen                    | 600 mg        | 0                  | 0                         |
|                           | Ibuprofen              | ibuprof-Stada                      | STADA            | Zäpfchen                    | 600 mg        | 0                  | 0                         |
|                           | Indometacin            | indo-paed                          | 1 A-Pharma       | Saft                        | 25 mg/5 ml    | 2280               | Sorbitol                  |
|                           | Indometacin            | Indometacin AL                     | ALIUD PHARMA     | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg         | 67                 | Stärke                    |
|                           | Indometacin            | Indometacin AL                     | ALIUD PHARMA     | Tabletten - Brausetabletten | 50 mg         | 140                | Saccharose                |
|                           | Indometacin            | Indometacin AL                     | ALIUD PHARMA     | Tabletten - Brausetabletten | 25 mg         | 140                | Saccharose                |
|                           | Indometazin            | Indomet - ratiopharm 50            | ratiopharm       | Kapseln                     | 50 mg         | 162                | Stärke, Lactose           |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 2 von 18

| Substanzgruppe | Wirksubstanz           | Handelsname                    | Hersteller      | Darreichung                 | Dosis-Einheit              | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate |
|----------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
|                | Indometazin            | Indomet - ratiopharm 25        | ratiopharm      | Kapseln                     | 25 mg                      | 188                | Stärke, Lactose           |
|                | Indometazin            | Indomet retard - ratiopharm 75 | ratiopharm      | Kapseln - Retardkapseln     | 75 mg                      | 214                | Lactose, Sucrose          |
|                | Indometazin            | Indomet - ratiopharm 50        | ratiopharm      | Zäpfchen                    | 50 mg                      | 0                  | 0                         |
|                | Indometazin            | Indomet - ratiopharm 100       | ratiopharm      | Zäpfchen                    | 100 mg                     | 0                  | 0                         |
|                | Metamizol              | Novaminsulfon - ratiopharm     | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                     | 0                  | 0                         |
|                | Metamizol              | Metamizol                      | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                     | 9                  | Lactose                   |
|                | Metamizol              | Metamizol                      | Hexal           | Tropfen                     | 500 mg/ml                  | 0                  | 0                         |
|                | Metamizol              | Novaminsulfon - ratiopharm     | ratiopharm      | Tropfen                     | 500 mg/1 ml                | 40                 | Saccharose                |
|                | Metamizol              | Metamizol                      | Hexal           | Zäpfchen                    | 300 mg                     | 0                  | 0                         |
|                | Naproxen               | Naproxen AL                    | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 250 mg                     | 101                | Lactose, Stärke           |
|                | Naproxen               | Naproxen AL                    | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                     | 201                | Lactose, Stärke           |
|                | Naproxen               | Naproxen HEXAL                 | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 250 mg                     | 115                | Lactose, Stärke           |
|                | Naproxen               | Naproxen HEXAL                 | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                     | 231                | Lactose, Stärke           |
|                | Naproxen               | Naproxen-Stada                 | STADA           | Tabletten - Filmtabletten   | 250 mg                     | 101                | Stärke, Lactose           |
|                | Naproxen               | Naproxen-Stada                 | STADA           | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                     | 202                | Stärke, Lactose           |
|                | Naproxen               | Naproxen-Stada                 | STADA           | Tabletten - Filmtabletten   | 750 mg                     | 303                | Stärke, Lactose           |
|                | Paracetamol            | Paedalgan Saft                 | Cephasaar GmbH  | Saft                        | 200 mg/5 ml                | 2280               | Sorbitol                  |
|                | Paracetamol            | Togal Paracetamol              | Togal           | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 mg                    | 0                  | 0                         |
|                | Paracetamol            | Paedalgan                      | Cephasaar GmbH  | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                     | 0                  | Stärke                    |
|                | Paracetamol            | Paedalgan                      | Cephasaar GmbH  | Zäpfchen                    | 125 mg                     | 0                  | 0                         |
|                | Paracetamol            | Paedalgan                      | Cephasaar GmbH  | Zäpfchen                    | 250 mg                     | 0                  | 0                         |
|                | Paracetamol            | Paedalgan                      | Cephasaar GmbH  | Zäpfchen                    | 500 mg                     | 0                  | 0                         |
|                | Paracetamol            | Paracetamol-saar               | Cephasaar GmbH  | Zäpfchen                    | 250 mg                     | 0                  | 0                         |
|                | Paracetamol            | Paracetamol-saar               | Cephasaar GmbH  | Zäpfchen                    | 500 mg                     | 0                  | 0                         |
|                | Paracetamol            | Paracetamol                    | 1 A-Pharma      | Saft                        | 200 mg/5 ml                | 2280               | Sorbitol                  |
|                | Paracetamol            | Paracetamol AL                 | ALIUD PHARMA    | Saft                        | 200 mg/5 ml                | 2275               | Sorbitol                  |
|                | Paracetamol            | Paracetamol                    | 1 A-Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                     | 120                | k.A                       |
|                | Paracetamol            | Paracetamol AL                 | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                     | 26                 | Stärke                    |
|                | Paracetamol            | Paracetamol                    | 1 A-Pharma      | Zäpfchen                    | 125 mg                     | k.A.               | k.A                       |
|                | Paracetamol            | Paracetamol                    | 1 A-Pharma      | Zäpfchen                    | 250 mg                     | k.A.               | k.A                       |
|                | Paracetamol            | Paracetamol                    | 1 A-Pharma      | Zäpfchen                    | 500 mg                     | k.A.               | k.A                       |
|                | Paracetamol            | Paracetamol AL                 | ALIUD PHARMA    | Zäpfchen                    | 125 mg                     | 0                  | 0                         |
|                | Paracetamol            | Paracetamol AL                 | ALIUD PHARMA    | Zäpfchen                    | 250 mg                     | 0                  | 0                         |
|                | Paracetamol            | Paracetamol AL                 | ALIUD PHARMA    | Zäpfchen                    | 500 mg                     | 0                  | 0                         |
|                | Paracetamol            | Paracetamol AL                 | ALIUD PHARMA    | Zäpfchen                    | 1000 mg                    | 0                  | 0                         |
|                | Paracetamol            | Paracetamol                    | Hexal           | Saft                        | 40 mg/5 ml                 | 2275               | Sorbitol                  |
|                | Paracetamol            | Paracetamol                    | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                     | 126                | Stärke                    |
|                | Paracetamol            | Paracetamol                    | Hexal           | Zäpfchen                    | 125 mg                     | 0                  | 0                         |
|                | Paracetamol            | Paracetamol                    | Hexal           | Zäpfchen                    | 250 mg                     | 0                  | 0                         |
|                | Paracetamol            | Paracetamol                    | Hexal           | Zäpfchen                    | 500 mg                     | 0                  | 0                         |
|                | Paracetamol            | Paracetamol                    | Hexal           | Zäpfchen                    | 1000 mg                    | 0                  | 0                         |
|                | Paracetamol            | Paracetamol AL                 | ALIUD PHARMA    | Zäpfchen                    | 125 mg/5 mg                | 0                  | 0                         |
|                | Paracetamol, Doxylamin | Paeedisup K                    | Cephasaar GmbH  | Zäpfchen                    | 250 mg/10 mg               | 0                  | 0                         |
|                | Paracetamol, Doxylamin | Paeedisup S                    | Cephasaar GmbH  | Zäpfchen                    | 50 mg/20 Tropfen (0,72 ml) | 0                  | 0                         |
|                | Tildin, Naloxon        | Tildin-saar                    | Cephasaar GmbH  | Tropfen                     |                            |                    |                           |
|                | Tramadol               | Tramadol                       | acis            | Tabletten - Brausetabletten | 50 mg                      | 75                 | Lactose                   |
|                | Tramadol               | Tramadol                       | acis            | Tropfen                     | 100 mg/1 ml                | 200                | Sucrose                   |
|                | Tramadol               | Tramadol AL                    | ALIUD PHARMA    | Tropfen                     | 100 mg/1 ml                | 200                | andere Zucker             |
|                |                        |                                |                 |                             |                            |                    |                           |
|                |                        |                                |                 |                             |                            |                    |                           |
| Substanzgruppe | Wirksubstanz           | Handelsname                    | Hersteller      | Darreichung                 | Dosis-Einheit              | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate |
| Antibiotika    | Amoxicillin            | Amoxi 500                      | 1 A-Pharma      | Saft                        | 500 mg/5 ml                | 2160               | Saccharose                |
|                | Amoxicillin            | Amoxi 250                      | 1 A-Pharma      | Saft                        | 250 mg/5 ml                | 2160               | Saccharose                |
|                | Amoxicillin            | Amoxi - 1000                   | 1 A-Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 mg                    | 120                | k.A                       |
|                | Amoxicillin            | Amoxi 750                      | 1 A-Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 750 mg                     | 120                | k.A                       |
|                | Amoxicillin            | Amoxicillin                    | acis            | Saft                        | 200 mg/5 ml                | 1680               | Sucrose                   |
|                | Amoxicillin            | Amoxicillin                    | acis            | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                     | 0                  | 0                         |
|                | Amoxicillin            | Amoxicillin AL                 | ALIUD PHARMA    | Saft                        | 250 mg/5 ml                | 2130               | Saccharose                |
|                | Amoxicillin            | Amoxicillin AL                 | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Brausetabletten | 1000 mg                    | 0                  | 0                         |
|                | Amoxicillin            | Amoxicillin AL                 | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                     | 21                 | Stärke                    |
|                | Amoxicillin            | Amoxicillin AL                 | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 750 mg                     | 30                 | Lactose, Stärke           |
|                | Amoxicillin            | Amoxicillin AL                 | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 mg                    | 42                 | Stärke                    |
|                | Amoxicillin            | AMC - Puren                    | ALPHARMA - ISIS | Tabletten - Filmtabletten   | 750 mg                     | 0                  | 0                         |
|                | Amoxicillin            | Infectomox                     | Infectopharm    | Saft                        | 250 mg                     | 1080               | 0                         |
|                | Amoxicillin            | Infectomox                     | Infectopharm    | Saft                        | 500 mg                     | 1080               | 0                         |
|                | Amoxicillin            | Infectomox                     | Infectopharm    | Saft                        | 750 mg                     | 1080               | 0                         |
|                | Amoxicillin            | Infectomox                     | Infectopharm    | Saft - Trockensaft          | 750 mg/5 ml                | 1080               | 0                         |
|                | Amoxicillin            | Infectomox                     | Infectopharm    | Saft - Trockensaft          | 500 mg/5 ml                | 1080               | 0                         |
|                | Amoxicillin            | Infectomox                     | Infectopharm    | Saft - Trockensaft          | 250 mg/5 ml                | 1080               | 0                         |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 3 von 18

| Substanzgruppe | Wirksubstanz                 | Handelsname                    | Hersteller      | Darreichung                 | Dosis-Einheit             | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate        |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|
|                | Amoxicillin                  | Infecmox                       | Infecopharm     | Tabletten - Brausetabletten | 1000 mg                   | 659                | k.A                              |
|                | Amoxicillin                  | Infecmox                       | Infecopharm     | Tabletten - Brausetabletten | 1000 mg                   | 660                | Mannitol                         |
|                | Amoxicillin                  | Infecmox                       | Infecopharm     | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 mg                   | 0                  | 0                                |
|                | Amoxicillin                  | Infecmox                       | Infecopharm     | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 mg                   | 40                 | Stärke                           |
|                | Amoxicillin                  | Amoxicillin-ratiopharm 1000 DB | ratiopharm      | Saft - Granulat             | 1000 mg                   | 3803               | Saccharose, Lactose              |
|                | Amoxicillin                  | Amoxicillin-ratiopharm 250 TS  | ratiopharm      | Saft - Trockensaft          | 250 mg/5 ml               | 2125               | Saccharose                       |
|                | Amoxicillin                  | Amoxicillin-ratiopharm 500 TS  | ratiopharm      | Saft - Trockensaft          | 500 mg/5 ml               | 2125               | Saccharose                       |
|                | Amoxicillin                  | Amoxicillin-ratiopharm 500     | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                    | 0                  | 0                                |
|                | Amoxicillin                  | Amoxicillin-ratiopharm 750     | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 750 mg                    | 0                  | 0                                |
|                | Amoxicillin                  | Amoxicillin-ratiopharm 1000    | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 mg                   | 0                  | 0                                |
|                | Amoxicillin                  | Amoxicillin-ratiopharm 1000    | ratiopharm      | Tabletten - Brausetabletten | 1000 mg                   | 268                | 0                                |
|                | Amoxicillin                  | Flui-Amoxicillin Trockensaft   | Zambon GmbH     | Saft                        | 250 mg/5 ml               | 2100               | Saccharose                       |
|                | Amoxicillin                  | Flui-Amoxicillin 500           | Zambon GmbH     | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                    | 30                 | 0                                |
|                | Amoxicillin                  | Flui-Amoxicillin 1000          | Zambon GmbH     | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 mg                   | 60                 | 0                                |
|                | Amoxicillin u. Clavulansäure | Amoxi-Clavulan AL              | ALIUD PHARMA    | Saft - Trockensaft          | 125 mg u. 31.25 mg / 5 ml | 5                  | 0                                |
|                | Amoxicillin u. Clavulansäure | Amoxi-Clavulan AL              | ALIUD PHARMA    | Saft - Trockensaft          | 250 mg u.62.5 mg / 5 ml   | 10                 | Stärke                           |
|                | Amoxicillin u. Clavulansäure | Amoxi-Clavulan AL              | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg+125 mg             | 0                  | 0                                |
|                | Amoxicillin u. Clavulansäure | Amoxi-Clavulan AL              | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten   | 875 mg+125 mg             | 0                  | 0                                |
|                | Amoxicillin u. Clavulansäure | Augmentan                      | GlaxoSmithKline | Saft - Trockensaft          | 125 mg u. 31.25 mg/5 ml   | 0                  | Xanthangummi                     |
|                | Amoxicillin u. Clavulansäure | Augmentan                      | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg/125 mg             | 0                  | 0                                |
|                | Amoxicillin u. Clavulansäure | Augmentan                      | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten   | 875 mg/125 mg             | 29                 | Saccharose, Stärke               |
|                | Amoxicillin u. Clavulansäure | Augmentan                      | GlaxoSmithKline | Tropfen                     | 50 mg u. 12.5 mg/5 ml     | 0                  | Xanthangummi, Saccharose         |
|                | Ampicillin                   | Ampicillin-ratiopharm 1000     | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 mg                   | 0                  | 0                                |
|                | Azithromycin                 | Zithromax                      | Mack, Illert    | Saft                        | 200 mg                    | 3840               | Saccharose                       |
|                | Azithromycin                 | Zithromax                      | Mack, Illert    | Tabletten - Filmtabletten   | 250 mg                    | k.A.               | Sucrose, Xanthangummi            |
|                | Azithromycin                 | Zithromax                      | Mack, Illert    | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                    | k.A.               | Lactose, Stärke                  |
|                | Cefaclor                     | Cefaclor 125                   | 1 A-Pharma      | Saft                        | 125 mg/5 ml               | 3000               | Stärke                           |
|                | Cefaclor                     | Cefaclor 250                   | 1 A-Pharma      | Saft                        | 250 mg/5 ml               | 3000               | Stärke, Saccharose               |
|                | Cefaclor                     | Cefaclor 500                   | 1 A-Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                    | k.A.               | Stärke                           |
|                | Cefaclor                     | Cefaclor acis                  |                 | Saft                        | 125 mg/5ml                | 3010               | Sucrose, Stärke                  |
|                | Cefaclor                     | Cefaclor acis                  |                 | Saft                        | 250 mg/5 ml               | 3010               | Sucrose, Stärke                  |
|                | Cefaclor                     | Cefaclor acis                  |                 | Tabletten - Brausetabletten | 250 mg                    | 0                  | 0                                |
|                | Cefaclor                     | Cefaclor acis                  |                 | Tabletten - Brausetabletten | 500 mg                    | 0                  | 0                                |
|                | Cefaclor                     | Cefaclor acis                  |                 | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                    | 20                 | Stärke                           |
|                | Cefaclor                     | Cefaclor AL                    | ALIUD PHARMA    | Kapseln                     | 250 mg                    | 24                 | Stärke                           |
|                | Cefaclor                     | Cefaclor AL                    | ALIUD PHARMA    | Kapseln                     | 500 mg                    | 48                 | Stärke                           |
|                | Cefaclor                     | Cefaclor AL                    | ALIUD PHARMA    | Saft                        | 250 mg/5ml                | 2885               | andere Zucker, Stärke            |
|                | Cefaclor                     | Cefaclor AL                    | ALIUD PHARMA    | Saft                        | 125 mg/5 ml               | 3010               | andere Zucker, Stärke            |
|                | Cefaclor                     | CEC                            | Hexal           | Saft                        | 125mg/5ml                 | 2996               | Sucrose, Stärke                  |
|                | Cefaclor                     | CEC                            | Hexal           | Tabletten - Brausetabletten | 1000 mg                   | 0                  | 0                                |
|                | Cefaclor                     | CEC                            | Hexal           | Tabletten - Brausetabletten | 250 mg                    | 0                  | 0                                |
|                | Cefaclor                     | CEC                            | Hexal           | Tabletten - Brausetabletten | 500 mg                    | 0                  | 0                                |
|                | Cefaclor                     | CEC                            | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 250 mg                    | 100                | Stärke                           |
|                | Cefaclor                     | CEC                            | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 500 mg                    | 200                | Stärke                           |
|                | Cefaclor                     | Infectocef                     | Infecopharm     | Kapseln                     | 500 mg                    | 47                 | Stärke                           |
|                | Cefaclor                     | Infectocef                     | Infecopharm     | Saft                        | 125 mg/5 ml               | 3000               | Saccharose, Xanthangummi, Stärke |
|                | Cefaclor                     | Infectocef                     | Infecopharm     | Saft                        | 250 mg/5 ml               | 3000               | Saccharose, Xanthangummi, Stärke |
|                | Cefaclor                     | Cefaclor-ratiopharm            | ratiopharm      | Kapseln                     | 500 mg                    | 35                 | Stärke                           |
|                | Cefaclor                     | Cefaclor-ratiopharm TS         | ratiopharm      | Saft-Trockensaft            | 250 mg/5ml                | 3000               | Saccharose                       |
|                | Cefaclor                     | Cefaclor-ratiopharm 250        | ratiopharm      | Tabletten - Brausetabletten | 250 mg                    | 2                  | Saccharose                       |
|                | Cefaclor                     | Cefaclor-ratiopharm 500        | ratiopharm      | Tabletten - Brausetabletten | 500 mg                    | 4                  | Saccharose                       |
|                | Cefaclor                     | Cefaclor-ratiopharm 1000       | ratiopharm      | Tabletten - Brausetabletten | 1000 mg                   | 6                  | Saccharose                       |
|                | Cefadroxil                   | Grüncef                        | Grünenthal      | Saft                        | 250 mg/5 ml               | 2157               | Saccharose                       |
|                | Cefadroxil                   | Grüncef                        | Grünenthal      | Saft                        | 500 mg/5 ml               | 2320               | Saccharose                       |
|                | Cefadroxil                   | Cedrox                         | Hexal           | Saft                        | 500mg/5ml                 | 2309               | Sucrose                          |
|                | Cefadroxil                   | Cedrox                         | Hexal           | Saft                        | 250mg/5ml                 | 2590               | Sucrose                          |
|                | Cefadroxil                   | Cedrox                         | Hexal           | Tabletten - Trinktabletten  | 1g                        | 688                | 0                                |
|                | Cefixim                      | Suprax                         | Fujisawa        | Saft                        | 100 mg/5 ml               | 2532               | Xanthangummi, Saccharose         |
|                | Cefixim                      | Suprax                         | Fujisawa        | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg                    | 120                | Stärke                           |
|                | Cefixim                      | Suprax                         | Fujisawa        | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                    | 60                 | Stärke                           |
|                | Cefixim                      | Cephal                         | Merck           | Saft                        | 100 mg/5 ml               | 2521               | Sucrose                          |
|                | Cefixim                      | Cephal                         | Merck           | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                    | 93                 | Stärke                           |
|                | Cefixim                      | Cephal                         | Merck           | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg                    | 182                | Stärke                           |
|                | Cefixim                      | cefixdura                      | Merck dura      | Saft                        | 100 mg                    | 2520               | Sucrose                          |
|                | Cefixim                      | cefixdura                      | Merck dura      | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                    | 144                | Stärke                           |
|                | Cefixim                      | cefixdura                      | Merck dura      | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg                    | 302                | Stärke                           |
|                | Cefpodoxim                   | Podomexef                      | Sankyo          | Saft                        | 40 mg/5 ml                | 610                | Saccharose, Lactose              |
|                | Cefpodoxim                   | Podomexef                      | Sankyo          | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg                    | 20                 | Lactose                          |
|                | Cefpodoxim                   | Podomexef                      | Sankyo          | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                    | 40                 | Lactose                          |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 4 von 18

| Substanzgruppe | Wirksubstanz    | Handelsname                  | Hersteller          | Darreichung               | Dosis-Einheit           | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
|----------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                | Cefibutene      | Keimax                       | Essex Pharma        | Kapseln                   | 200 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Cefibutene      | Keimax                       | Essex Pharma        | Kapseln                   | 400 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Cefibutene      | Keimax                       | Essex Pharma        | Saft - Trockensaft        | 144 mg/5 ml             | 960                | Xanthanummi, Saccharose     |
|                | Cefibutene      | Keimax                       | Essex Pharma        | Saft - Trockensaft        | 90 mg/5 ml              | 1080               | Xanthanummi, Saccharose     |
|                | Cefibutene      | Keimax                       | Essex Pharma        | Saft - Trockensaft        | 72 mg/5 ml              | 1080               | Xanthanummi, Saccharose     |
|                | Cefuroxime      | Cefuroxime AL                | ALIUD PHARMA        | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Cefuroxime      | Cefuroxime AL                | ALIUD PHARMA        | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Cefuroxime      | Cefuroxime ratiopharm TS     | ratiopharm          | Saft - Granulat           | 125mg/5ml               | 3006               | Saccharose                  |
|                | Cefuroxime      | Cefuroxime-ratiopharm 250mg  | ratiopharm          | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Cefuroxime      | Cefuroxime-ratiopharm 500mg  | ratiopharm          | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Cefuroximasetil | Zinnat                       | GlaxoSmithKline     | Saft                      | 125 mg/5 ml             | 3120               | Saccharose                  |
|                | Cefuroximasetil | Zinnat                       | GlaxoSmithKline     | Saft - Granulat           | 125 mg                  | 3062               | Saccharose                  |
|                | Cefuroximasetil | Zinnat                       | GlaxoSmithKline     | Saft - Granulat           | 250 mg                  | 6124               | Saccharose                  |
|                | Cefuroximasetil | Zinnat                       | GlaxoSmithKline     | Tabletten - Filmtabletten | 125 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Cefuroximasetil | Zinnat                       | GlaxoSmithKline     | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Cefuroximasetil | Zinnat                       | GlaxoSmithKline     | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Cefuroximasetil | Elobact                      | GlaxoSmithKline     | Saft                      | 150 mg                  | 3120               | Saccharose                  |
|                | Cefuroximasetil | Elobact                      | GlaxoSmithKline     | Saft                      | 300 mg                  | 6124               | Saccharose                  |
|                | Cefuroximasetil | Elobact                      | GlaxoSmithKline     | Saft - Granulat           | 125 mg                  | 3120               | Xanthanummi, Saccharose     |
|                | Cefuroximasetil | Elobact                      | GlaxoSmithKline     | Saft - Granulat           | 250 mg                  | 6124               | Xanthanummi, Saccharose     |
|                | Cefuroximasetil | Elobact                      | GlaxoSmithKline     | Tabletten - Filmtabletten | 125 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Cefuroximasetil | Elobact                      | GlaxoSmithKline     | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Cefuroximasetil | Elobact                      | GlaxoSmithKline     | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Cefuroximasetil | Cefuhexal                    | Hexal               | Saft                      | 125 mg/5ml              | 3062               | Sucrose                     |
|                | Cefuroximasetil | Cefuhexal                    | Hexal               | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg                  | 155                | 0                           |
|                | Ciprofloxacin   | Ciprofloxacin AL             | ALIUD PHARMA        | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Ciprofloxacin   | Ciprofloxacin AL             | ALIUD PHARMA        | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Ciprofloxacin   | Ciprofloxacin AL             | ALIUD PHARMA        | Tabletten - Filmtabletten | 750 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Ciprofloxacin   | Ciprofloxacin AL uro         | ALIUD PHARMA        | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Ciprofloxacin   | Cipro-saar                   | Cephasaar GmbH      | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg                  | 30                 | Stärke                      |
|                | Ciprofloxacin   | Cipro-saar                   | Cephasaar GmbH      | Tabletten - Filmtabletten | 750 mg                  | 40                 | Stärke                      |
|                | Ciprofloxacin   | Cipro-saar                   | Cephasaar GmbH      | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                  | 60                 | Stärke                      |
|                | Ciprofloxacin   | Ciprofloxacin-ratiopharm 100 | ratiopharm          | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Ciprofloxacin   | Ciprofloxacin-ratiopharm 250 | ratiopharm          | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Ciprofloxacin   | Ciprofloxacin-ratiopharm 500 | ratiopharm          | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Ciprofloxacin   | Ciprofloxacin-ratiopharm 750 | ratiopharm          | Tabletten - Filmtabletten | 750 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Clarithromycin  | Klacid forte Saft            | Abbott              | Saft                      | 250 mg/5 ml             | 2500               | Saccharose, Maltodextrin    |
|                | Clarithromycin  | Klacid Saft                  | Abbott              | Saft                      | 125mg/5 ml              | 3000               | Saccharose, Maltodextrin    |
|                | Clarithromycin  | Klacid trink                 | Abbott              | Saft - Granulat           | 250 mg                  | 2500               | Saccharose, Maltodextrin    |
|                | Clarithromycin  | Biaxin HP                    | Abbott              | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Clarithromycin  | Mavid                        | Abbott              | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Clarithromycin  | Klacid forte                 | Abbott              | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                  | 0                  | Saccharose, Maltodextrin    |
|                | Clarithromycin  | Cylland                      | Abbott              | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg                  | k.A.               | 0                           |
|                | Clarithromycin  | Klacid PRO                   | Abbott              | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg                  | k.A.               | 0                           |
|                | Clindamycin     | Clinda 300                   | 1 A-Pharma          | Kapseln                   | 300 mg                  | 120                | Lactose                     |
|                | Clindamycin     | Clindamycin AL               | ALIUD PHARMA        | Kapseln                   | 150 mg                  | 150                | Stärke                      |
|                | Clindamycin     | Clindamycin AL               | ALIUD PHARMA        | Kapseln                   | 300 mg                  | 300                | Lactose, Stärke             |
|                | Clindamycin     | Cipro-saar                   | Cephasaar GmbH      | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Clindamycin     | Cipro-saar                   | Cephasaar GmbH      | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg                  | 0                  | 0                           |
|                | Clindamycin     | Sobelin                      | Pharmacia           | Kapseln                   | 75 mg                   | k.A.               | Stärke, Lactose             |
|                | Clindamycin     | Sobelin                      | Pharmacia           | Kapseln                   | 150 mg                  | k.A.               | Stärke, Lactose             |
|                | Clindamycin     | Sobelin                      | Pharmacia           | Kapseln                   | 300 mg                  | k.A.               | Stärke, Lactose             |
|                | Clindamycin     | Sobelin                      | Pharmacia           | Saft - Granulat           | 75 mg                   | 2040               | Saccharose                  |
|                | Clindamycin     | Clindamycin - ratiopharm 150 | ratiopharm          | Kapseln                   | 150 mg                  | 31                 | Stärke                      |
|                | Clindamycin     | Clindamycin - ratiopharm 300 | ratiopharm          | Kapseln                   | 300 mg                  | 62                 | Stärke                      |
|                | Clindamycin     | Clindamycin - ratiopharm 600 | ratiopharm          | Tabletten - Filmtabletten | 600 mg                  | 392                | Mannitol                    |
|                | Colistinsulfat  | Diarörnt mono                | Cephasaar GmbH      | Saft                      | 125 000 I.E.(5,95 mg)   | 100                | Saccharose                  |
|                | Colistinsulfat  | Diarörnt mono                | Cephasaar GmbH      | Tabletten - Filmtabletten | 2 000 000 I.E.(95 mg)   | 185                | Lactose                     |
|                | Co-trimoxazol   | Cotrim-Diolan                | Meda                | Saft                      | 40 mg T./200 mg S./5 ml | 1404               | Sorbitol, Saccharose        |
|                | Co-trimoxazol   | Cotrim-Diolan forte          | Meda                | Tabletten - Filmtabletten | 160 mg T./800 mg S.     | k.A.               | Stärke                      |
|                | Dicloxacillin   | InfectoStaph                 | Infectopharm        | Kapseln                   | 250 mg/Kapsel           | 81                 | Lactose                     |
|                | Doxycycline     | Doxycycline                  | 1 A-Pharma          | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                  | 120                | Stärke, Saccharose          |
|                | Doxycycline     | doxy                         | AbZ - Pharma        | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg                  | 13                 | Stärke                      |
|                | Doxycycline     | doxy                         | AbZ - Pharma        | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                  | 25                 | Stärke                      |
|                | Doxycycline     | Antodox                      | Anto Pharma/Q-Pharm | Kapseln                   | 100 mg                  | 31                 | Saccharose, Stärke          |
|                | Doxycycline     | Antodox                      | Anto Pharma/Q-Pharm | Kapseln                   | 200 mg                  | 64                 | Saccharose, Stärke, Lactose |
|                | Doxycycline     | Doxycycline                  | Dermapharm          | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                   | 6                  | 0                           |
|                | Doxycycline     | Doxycycline                  | Dermapharm          | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                  | 12                 | 0                           |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 5 von 18

| Substanzgruppe | Wirksubstanz            | Handelsname                        | Hersteller         | Darreichung               | Dosis-Einheit      | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|                | Doxycyclin              | doxyHexal                          | Hexal              | Kapseln                   | 100 mg             | 41                 | Sucrose, Stärke             |
|                | Doxycyclin              | doxyHexal                          | Hexal              | Kapseln                   | 200 mg             | 274                | Sucrose, Stärke             |
|                | Doxycyclin              | doxyHexal                          | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg             | 77                 | 0                           |
|                | Doxycyclin              | doxyHexal                          | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg             | 153                | 0                           |
|                | Erythromycin            | Paedathrocin                       | Abbott             | Saft                      | 200mg/5 ml         | 760                | Saccharose                  |
|                | Erythromycin            | Paedathrocin                       | Abbott             | Saft                      | 200mg/5 ml         | 1500               | Saccharose                  |
|                | Erythromycin            | Paedathrocin forte                 | Abbott             | Saft                      | 400mg/5 ml         | 3000               | Saccharose                  |
|                | Erythromycin            | Erythromycin acis                  |                    | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg             | 20                 | Stärke                      |
|                | Erythromycin            | Erythromycin AL                    | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg             | 0                  | 0                           |
|                | Erythromycin            | Monomycin                          | Grünenthal         | Saft                      | 200 mg/5 ml        | 1530               | Saccharose                  |
|                | Erythromycin            | Ery                                | Hexal              | Saft                      | 200 mg/5 ml        | 84                 | 0                           |
|                | Erythromycin            | Ery                                | Hexal              | Saft                      | 400 mg/5 ml        | 420                | 0                           |
|                | Erythromycin            | Ery                                | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg             | 85                 | 0                           |
|                | Erythromycin            | Infectomycin                       | Infecopharm        | Saft                      | 100 mg/5 ml        | 1356               | Saccharose                  |
|                | Erythromycin            | Infectomycin                       | Infecopharm        | Saft                      | 200 mg/5 ml        | 1356               | Saccharose                  |
|                | Erythromycin            | Infectomycin                       | Infecopharm        | Saft                      | 400 mg/5 ml        | 1385               | Saccharose                  |
|                | Erythromycin            | Infectomycin                       | Infecopharm        | Saft                      | 600 mg/5 ml        | 1397               | Saccharose                  |
|                | Erythromycin            | Erythromycin-ratiopharm 500 DB     | ratiopharm         | Saft - Granulat           | 500 mg             | 1080               | Maltulose, Saccharose       |
|                | Erythromycin            | Erythromycin-ratiopharm 1000 DB    | ratiopharm         | Saft - Granulat           | 1000 mg            | 2160               | Maltulose, Saccharose       |
|                | Erythromycin            | Erythromycin-ratiopharm 500        | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg             | k.A.               | Stärke                      |
|                | Erythromycin            | Erythromycin-Stada                 | STADA              | Saft                      | 200 mg/5 ml        | 1320               | 0                           |
|                | Erythromycin            | Erythromycin-Stada                 | STADA              | Saft - Granulat           | 1000 mg / 1 Beutel | 6360               | 0                           |
|                | Erythromycin            | Erythromycin-Stada                 | STADA              | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg             | 0                  | Stärke                      |
|                | Ethambutol              | EMB-Fatol                          | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg             | 8                  | Lactose                     |
|                | Ethambutol              | EMB-Fatol                          | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg             | 32                 | Lactose                     |
|                | Ethambutol              | EMB-Fatol                          | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg             | 40                 | Lactose                     |
|                | Ethambutol              | EMB-Fatol                          | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg             | 47                 | Lactose                     |
|                | Ethambutol              | EMB-Hef400                         | Riemser            | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg             | 145                | Sorbitol, Saccharose        |
|                | Ethosuximid             | Petridan                           | Desitin            | Kapseln                   | 250 mg             | k.A.               | Mannitol, Glucitol          |
|                | Flucloxacillin          | Staphylex                          | GlaxoSmithKline    | Kapseln                   | 250 mg             | 0                  | 0                           |
|                | Flucloxacillin          | Staphylex                          | GlaxoSmithKline    | Kapseln                   | 500 mg             | 0                  | 0                           |
|                | Flucloxacillin          | Staphylex                          | GlaxoSmithKline    | Saft - Trockensaft        | 100 ml/5ml         | 2700               | Saccharose                  |
|                | Isoniazid               | Isozid                             | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg              | 0                  | 0                           |
|                | Isoniazid               | Isozid                             | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg             | 0                  | 0                           |
|                | Isoniazid               | Isozid                             | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg             | 0                  | 0                           |
|                | Isoniazid               | Iso - Eremfat                      | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg             | 0                  | 0                           |
|                | Isoniazid               | Iso - Eremfat                      | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg             | 0                  | 0                           |
|                | Loracarbef              | Lorafem 200                        | Zambon GmbH        | Kapseln                   | 200 mg             | 160                | Stärke                      |
|                | Loracarbef              | Lorafem 400                        | Zambon GmbH        | Kapseln                   | 400 mg             | 280                | Stärke                      |
|                | Loracarbef              | Lorafem forte Saft                 | Zambon GmbH        | Saft                      | 200 mg/5 ml        | 2100               | Saccharose                  |
|                | Loracarbef              | Lorafem Saft                       | Zambon GmbH        | Saft                      | 100 mg/5 ml        | 2100               | Saccharose                  |
|                | Metronidazol            | Metronidazol AL                    | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg             | 311                | Lactose, Stärke             |
|                | Metronidazol            | Vagimid                            | Apogepha           | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg             | 80                 | Stärke                      |
|                | Metronidazol            | Vagimid                            | Apogepha           | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg             | 121                | Saccharose, Stärke, Lactose |
|                | Metronidazol            | Vagimid                            | Apogepha           | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg             | 177                | Lactose                     |
|                | Metronidazol            | Metront                            | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg             | 175                | Lactose, Stärke             |
|                | Metronidazol            | Clont                              | Infecopharm        | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg             | 108                | Stärke                      |
|                | Metronidazol            | Clont                              | Infecopharm        | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg             | 170                | Stärke                      |
|                | Metronidazol            | Metronidazol-Stada                 | STADA              | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg             | 311                | Stärke, u.a.                |
|                | Minocyclin              | Minoplus                           | Chephasaar GmbH    | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg              | 40                 | Sorbitol                    |
|                | Minocyclin              | Udima                              | Dermapharm         | Kapseln                   | 50 mg              | 59                 | 0                           |
|                | Minocyclin              | Udima                              | Dermapharm         | Kapseln                   | 100 mg             | 116                | 0                           |
|                | Minocyclin              | Minocyclin                         | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg              | 39                 | 0                           |
|                | Minocyclin              | Minocyclin - ratiopharm 100        | ratiopharm         | Kapseln                   | 100 mg             | 115                | Stärke                      |
|                | Minocyclin              | Minocyclin - ratiopharm 50         | ratiopharm         | Kapseln                   | 50 mg              | 115                | Stärke                      |
|                | Minocyclin              | Kinomycin                          | Valeant            | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg              | 33                 | Stärke, Lactose, Sorbitol   |
|                | Nalidixins./Norfloxacin | Norfloxacin AL                     | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg             | 80                 | Stärke                      |
|                | Nalidixins./Norfloxacin | NorfloHEXAL                        | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg             | 139                | Lactose                     |
|                | Nalidixins./Norfloxacin | Norfloxacin-ratiopharm 400         | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg             | 0                  | Stärke                      |
|                | Nitrofurantoin          | Nituretten                         | Apogepha           | Tabletten - Filmtabletten | 20 mg              | 33                 | Saccharose, Lactose         |
|                | Nitrofurantoin          | Nifurantin                         | Apogepha           | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg             | 92                 | Saccharose, Stärke, Lactose |
|                | Nitrofurantoin          | Furadantin                         | Goldshield         | Kapseln                   | 50 mg              | k.A.               | Lactose                     |
|                | Nitrofurantoin          | Furadantin                         | Goldshield         | Kapseln - Retardkapseln   | 100 mg             | k.A.               | Lactose                     |
|                | Nitrofurantoin          | Nitrofurantoin retard - ratiopharm | ratiopharm         | Kapseln - Retardkapseln   | 100 mg             | 137                | Stärke, Lactose             |
|                | Nitroxolin              | Cysto-saar                         | Chephasaar GmbH    | Kapseln                   | 80 mg              | 0                  | 0                           |
|                | Nitroxolin              | Nitroxolin midi                    | Chephasaar GmbH    | Kapseln                   | 150 mg             | 0                  | 0                           |
|                | Oflloxacin              | Oflo HEXAL                         | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg             | 77                 | Lactose, Stärke             |
|                | Oflloxacin              | Oflo HEXAL                         | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg             | 152                | Lactose, Stärke             |
|                | Oflloxacin              | Oflo HEXAL                         | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg             | 304                | Lactose, Stärke             |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 6 von 18

| Substanzgruppe  | Wirksubstanz                 | Handelsname                 | Hersteller         | Darreichung                | Dosis-Einheit               | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                 | Ofloxacin                    | Oflodura                    | Merck dura         | Tabletten - Filmtabletten  | 100 mg                      | 98                 | Stärke, Lactose             |
|                 | Ofloxacin                    | Oflodura                    | Merck dura         | Tabletten - Filmtabletten  | 200 mg                      | 196                | Stärke, Lactose             |
|                 | Ofloxacin                    | Oflodura                    | Merck dura         | Tabletten - Filmtabletten  | 400 mg                      | 392                | Stärke, Lactose             |
|                 | Ofloxacin                    | Ofloxacin-ratiopharm 100 mg | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten  | 100 mg                      | 71                 | Stärke, Lactose             |
|                 | Ofloxacin                    | Ofloxacin-ratiopharm 200 mg | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten  | 200 mg                      | 143                | Stärke, Lactose             |
|                 | Ofloxacin                    | Ofloxacin-ratiopharm 400 mg | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten  | 400 mg                      | 286                | Stärke, Lactose             |
|                 | Penicillin                   | Penicillin                  | acis               | Saft                       | 300.000 I.E./5 ml           | 2640               | Sucrose                     |
|                 | Penicillin                   | Penicillin                  | acis               | Tabletten - Filmtabletten  | 1 Mio I.E.                  | 19                 | Stärke                      |
|                 | Penicillin V                 | PenHexal                    | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten  | 1,5 Mega                    | 74                 | Stärke                      |
|                 | Penicillin V                 | PenHexal                    | Hexal              | Saft                       | 0,32 Mega/4ml=1Meßbecher    | 2090               | Succharose                  |
|                 | Penicillin V                 | PenHexal                    | Hexal              | Tabletten - Trinktabletten | 1 Mega                      | 931                | 0                           |
|                 | Penicillin V                 | Infectobicillin             | Infectopharm       | Saft                       | 750 000 I.E. = 594,3 mg/5ml | 1666               | Sorbitol                    |
|                 | Penicillin V                 | Infectocillin               | Infectopharm       | Saft                       | 250.000 I.E = 163 mg/5 ml   | 2520               | Saccharose                  |
|                 | Penicillin V                 | Infectocillin               | Infectopharm       | Saft                       | 400.000 I.E. = 261 mg/5 ml  | 2640               | Saccharose                  |
|                 | Penicillin V                 | Infectocillin               | Infectopharm       | Saft                       | 300.000 I.E = 196 mg/5 ml   | 2640               | Saccharose                  |
|                 | Penicillin V                 | Infectocillin               | Infectopharm       | Saft                       | 500.000 I.E. = 327 mg/5 ml  | 2760               | Saccharose                  |
|                 | Penicillin V                 | Infectocillin               | Infectopharm       | Tabletten - Filmtabletten  | 1,5 Mega                    | 0                  | 0                           |
|                 | Penicillin V                 | Infectocillin               | Infectopharm       | Tabletten - Filmtabletten  | 1 Mega                      | 27                 | Maltose                     |
|                 | Penicillin V                 | Ispenoral 1,5 Mega          | Chephasaar GmbH    | Tabletten - Filmtabletten  | 1,5 Mega                    | 60                 | 0                           |
|                 | Penicillin V                 | Ispenoral 1,0 Mega          | Chephasaar GmbH    | Tabletten - Filmtabletten  | 1,0 Mega                    | 40                 | 0                           |
|                 | Penicillin V                 | Penicillin V AL             | ALIUD PHARMA       | Saft                       | 300.000 I.E./5 ml           | 2645               | andere Zucker               |
|                 | Penicillin V                 | Penicillin V AL             | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Filmtabletten  | 1,0 Mio. I.E.               | 19                 | Stärke                      |
|                 | Penicillin V                 | Penicillin V AL             | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Filmtabletten  | 1,5 Mio. I.E.               | 38                 | Stärke                      |
|                 | Pyrantel                     | Helmex                      | Infectopharm       | Saft                       | 250mg/5ml                   | 2520               | Sorbitol                    |
|                 | Pyrantel                     | Helmex                      | Infectopharm       | Tabletten - Kautabletten   | 250mg                       | 720                | Sorbitol, Fructose          |
|                 | Pyrazinamid                  | Pyrafat                     | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten  | 500 mg                      | 17                 | Sorbitol                    |
|                 | Pyrazinamid                  | PZA-Hefa                    | Riemser            | Tabletten - Filmtabletten  | 500 mg                      | 0                  | 0                           |
|                 | Rifampicin                   | Eremfat                     | Fatol Arzneimittel | Saft                       | 100 mg/5 ml                 | 2160               | Saccharose                  |
|                 | Rifampicin                   | Eremfat                     | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten  | 150 mg                      | 97                 | Sorbitol                    |
|                 | Rifampicin                   | Eremfat                     | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten  | 300 mg                      | 189                | Sorbitol                    |
|                 | Rifampicin                   | Eremfat                     | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten  | 450 mg                      | 283                | Sorbitol                    |
|                 | Rifampicin                   | Eremfat                     | Fatol Arzneimittel | Tabletten - Filmtabletten  | 600 mg                      | 378                | Sorbitol                    |
|                 | Rifampicin                   | Rifa                        | Grünenthal         | Tabletten - Filmtabletten  | 150 mg                      | 124                | Saccharose, Stärke          |
|                 | Rifampicin                   | Rifa                        | Grünenthal         | Tabletten - Filmtabletten  | 300 mg                      | 214                | Saccharose, Stärke, Lactose |
|                 | Rifampicin                   | Rifa                        | Grünenthal         | Tabletten - Filmtabletten  | 450 mg                      | 227                | Saccharose, Stärke          |
|                 | Rifampicin                   | Rifa                        | Grünenthal         | Tabletten - Filmtabletten  | 600 mg                      | 308                | Saccharose, Stärke          |
|                 | Rifampicin                   | RifampicinHefa-N            | Riemser            | Kapseln                    | 150 mg                      | 25                 | Stärke                      |
|                 | Rifampicin                   | RifampicinHefa-N            | Riemser            | Kapseln                    | 300 mg                      | 50                 | Stärke                      |
|                 | Rifampicin                   | RifampicinHefa-N            | Riemser            | Tabletten - Filmtabletten  | 450 mg                      | 236                | Stärke, Lactose             |
|                 | Rifampicin                   | RifampicinHefa-N            | Riemser            | Tabletten - Filmtabletten  | 600 mg                      | 366                | Stärke, Lactose             |
|                 | Roxithromycin                | Roxi - paed                 | 1 A-Pharma         | Tabletten - Filmtabletten  | 50 mg                       | 120                | Lactose                     |
|                 | Roxithromycin                | Roxihexal                   | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten  | 50 mg                       | 43                 | Lactose                     |
|                 | Roxithromycin                | Roxihexal                   | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten  | 300 mg                      | 77                 | Lactose                     |
|                 | Roxithromycin                | Infectoroxit                | Infectopharm       | Tabletten - Filmtabletten  | 50 mg                       | 0                  | 0                           |
|                 | Roxithromycin                | Infectoroxit                | Infectopharm       | Tabletten - Filmtabletten  | 150 mg                      | 2                  | Lactose                     |
|                 | Roxithromycin                | Infectoroxit                | Infectopharm       | Tabletten - Filmtabletten  | 300 mg                      | 4                  | Lactose                     |
|                 | Sulfamethoxazol/Trimethoprim | Cotrimoxazol AL             | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Filmtabletten  | 400 mg+80 mg                | 0                  | 0                           |
|                 | Sulfamethoxazol/Trimethoprim | Cotrimoxazol AL             | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Filmtabletten  | 800 mg+160 mg               | 0                  | 0                           |
|                 | Trimethoprim                 | Infectorimet                | Infectopharm       | Saft                       | 100 mg/5 ml                 | 1440               | Sorbitol                    |
|                 | Trimethoprim                 | Infectorimet                | Infectopharm       | Saft                       | 50 mg/5 ml                  | 1440               | Sorbitol                    |
|                 | Trimethoprim                 | Infectorimet                | Infectopharm       | Tabletten - Filmtabletten  | 150 mg                      | 22                 | Stärke                      |
|                 | Trimethoprim                 | Infectorimet                | Infectopharm       | Tabletten - Filmtabletten  | 100 mg                      | 15                 | Stärke                      |
|                 | Trimethoprim                 | Infectorimet                | Infectopharm       | Tabletten - Filmtabletten  | 150 mg                      | 22                 | Stärke                      |
|                 | Trimethoprim                 | Infectorimet                | Infectopharm       | Tabletten - Filmtabletten  | 200 mg                      | 30                 | Stärke                      |
|                 | Trimethoprim                 | Infectorimet                | Infectopharm       | Tabletten - Filmtabletten  | 50 mg                       | 7                  | Stärke                      |
|                 | Vancomycin                   | Vanco-saar 1g               | Chephasaar GmbH    | Saft- Pulver               | 1000 mg                     | 0                  | 0                           |
|                 | Vancomycin                   | Vanco-saar 500              | Chephasaar GmbH    | Saft- Pulver               | 500 mg                      | 0                  | 0                           |
|                 |                              |                             |                    |                            |                             |                    |                             |
|                 |                              |                             |                    |                            |                             |                    |                             |
| Substanzgruppe  | Wirksubstanz                 | Handelsname                 | Hersteller         | Darreichung                | Dosis-Einheit               | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
| Antihistaminika | Cetirizin                    | Cetirizin AL                | ALIUD PHARMA       | Saft                       | 5mg/5ml                     | 1560               | 0                           |
|                 | Cetirizin                    | Cetirizin                   | Hexal              | Saft                       | 5 mg /5ml                   | 2500               | Sorbitol                    |
|                 | Cetirizin                    | Zetir                       | Rödeben            | Saft                       | 5 mg/5 ml                   | 1680               | Sorbitol                    |
|                 | Cetirizin                    | Zytec                       | UCB                | Saft                       | 6 mg/5 ml                   | 1680               | Sorbitol                    |
|                 | Cetirizin                    | Cetirizin 10 mg             | 1 A-Pharma         | Tabletten - Filmtabletten  | 10 mg                       | 120                | Lactose, Mannitol           |
|                 | Cetirizin                    | Cetirizin AL                | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Filmtabletten  | 10 mg                       | 66                 | andere Zucker               |
|                 | Cetirizin                    | Cetirizin                   | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten  | 10 mg                       | 122                | Lactose                     |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 7 von 18

| Substanzgruppe              | Wirksubstanz                  | Handelsname                       | Hersteller           | Darreichung               | Dosis-Einheit         | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
|                             | Cetirizin                     | Zetir                             | Rodleben             | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg                 | k.A.               | Lactose                     |
|                             | Cetirizin                     | Zytec                             | UCB                  | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg                 | 0                  | Lactose                     |
|                             | Cetirizin                     | Cetirizin                         | Hexal                | Tropfen                   | 10 mg/1ml             | 106                | 0                           |
|                             | Cetirizin                     | Zetir                             | Rodleben             | Tropfen                   | 10 mg/1 ml            | k.A.               | Saccharose                  |
|                             | Cetirizin                     | Zytec                             | UCB                  | Tropfen                   | 10 mg/1 ml            | 0                  | 0                           |
|                             | Hydroxyzin                    | AH 3 N                            | Rodleben             | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                 | k.A.               | Lactose                     |
|                             | Hydroxyzin                    | Elroquil N                        | Rodleben             | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                 | k.A.               | Lactose                     |
|                             | Hydroxyzin                    | Atarax                            | UCB                  | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                 | 0                  | Lactose                     |
|                             | Hydroxyzin                    | Atarax                            | UCB                  | Tropfen                   | 2 mg/1 ml             | 720                | Sucrose                     |
|                             | Loratadin                     | Loratadin                         | 1 A-Pharma           | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg                 | 120                | Lactose, Mannitol           |
|                             | Loratadin                     | Loratadin akut                    | 1 A-Pharma           | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg                 | 120                | Lactose                     |
|                             | Loratadin                     | Loratadin                         | acis                 | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg                 | 56                 | Lactose                     |
|                             | Loratadin                     | Loratadin AL                      | ALIUD PHARMA         | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg                 | 108                | Lactose, Stärke             |
|                             |                               |                                   |                      |                           |                       |                    |                             |
| Substanzgruppe              | Wirksubstanz                  | Handelsname                       | Hersteller           | Darreichung               | Dosis-Einheit         | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
| Antihypertensiva, Diuretika | Captopril                     | Captopril                         | acis                 | Tabletten - Filmtabletten | 12,5 mg               | 31                 | Lactose, Stärke             |
|                             | Captopril                     | Captophexal                       | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten | 12,5 mg               | 65                 | Lactose, Stärke             |
|                             | Captopril                     | Captophexal                       | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten | 6,25 mg               | 77                 | Lactose, Stärke             |
|                             | Captopril                     | Captophexal                       | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                 | 130                | Lactose, Stärke             |
|                             | Captopril                     | Captophexal                       | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                 | 260                | Lactose, Stärke             |
|                             | Captopril                     | Captophexal                       | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                | 520                | Lactose, Stärke             |
|                             | Captopril                     | Captomerck                        | Merck dura           | Tabletten - Filmtabletten | 12,5 mg               | 36                 | Lactose, Stärke             |
|                             | Captopril                     | Captomerck                        | Merck dura           | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                 | 72                 | Lactose, Stärke             |
|                             | Captopril                     | Captomerck                        | Merck dura           | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                 | 144                | Lactose, Stärke             |
|                             | Clonidin                      | Clonidin - ratiopharm 75          | ratiopharm           | Kapseln                   | 0,075 mg              | k.A.               | Sorbitol, Mannitol          |
|                             | Clonidin                      | Clonidin - ratiopharm 150         | ratiopharm           | Kapseln                   | 0,150 mg              | k.A.               | Sorbitol, Mannitol          |
|                             | Clonidin                      | Clonidin - ratiopharm 300         | ratiopharm           | Kapseln                   | 0,300 mg              | k.A.               | Sorbitol, Mannitol          |
|                             | Clonidin                      | Clonidin retard - ratiopharm 250  | ratiopharm           | Kapseln - Retardkapseln   | 0,250 mg              | 143                | Stärke, Sucrose             |
|                             | Clonidin                      | Catepresan                        | Boehringer Ingelheim | Tabletten - Filmtabletten | 75 mg                 | 58                 | Stärke, Lactose             |
|                             | Clonidin                      | Catepresan                        | Boehringer Ingelheim | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg                | 116                | Stärke, Lactose             |
|                             | Clonidin                      | Catepresan                        | Boehringer Ingelheim | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg                | 232                | Stärke, Saccharose, Lactose |
|                             | Diltiazem                     | Diltiazem retard - ratiopharm 90  | ratiopharm           | Kapseln - Retardkapseln   | 90 mg                 | 21                 | Stärke, Sucrose             |
|                             | Diltiazem                     | Diltiazem retard - ratiopharm 120 | ratiopharm           | Kapseln - Retardkapseln   | 120 mg                | 28                 | Stärke, Sucrose             |
|                             | Diltiazem                     | Diltiazem retard - ratiopharm 180 | ratiopharm           | Kapseln - Retardkapseln   | 180 mg                | 42                 | Stärke, Sucrose             |
|                             | Diltiazem                     | Diltiazem - ratiopharm 60         | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten | 60 mg                 | 132                | Lactose                     |
|                             | Hydralazin/Metoprolol/Thiazid | Treloc                            | AstraZeneca Promed   | Tabletten - Filmtabletten | 26 mg/100 mg/12,5 mg  | 324                | Lactose, Stärke             |
|                             | Acetazolamid                  | Diamox                            | Goldshield           | Kapsel                    | 500 mg                | k.A.               | 0                           |
|                             | Acetazolamid                  | Diamox                            | Goldshield           | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg                | k.A.               | Stärke                      |
|                             | Acetazolamid                  | Diuramid                          | medphano             | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg                | 7                  | Stärke                      |
|                             | Amilorid/HCT                  | Amiloretik / mite                 | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten | 2,5/25 mg             | 71                 | Lactose, Stärke             |
|                             | Amilorid/Thiazid              | Amilorid/HCT AL                   | ALIUD PHARMA         | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg u. 50 mg         | 133                | Stärke                      |
|                             | Amilorid/Thiazid              | Amilorid comp. ratiopharm         | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg u. 50 mg         | 120                | Stärke, Lactose             |
|                             | Atenolol                      | Atenolol 100                      | 1 A-Pharma           | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                | 120                | Lactose                     |
|                             | Atenolol                      | Atenolol 50                       | 1 A-Pharma           | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                 | 120                | Lactose                     |
|                             | Atenolol                      | Atenolol 25                       | 1 A-Pharma           | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                 | 120                | Lactose                     |
|                             | Atenolol                      | Ateno - ISIS                      | ALPHARMA - ISIS      | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                 | 0                  | 0                           |
|                             | Atenolol                      | Ateno - ISIS                      | ALPHARMA - ISIS      | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                 | 0                  | 0                           |
|                             | Atenolol                      | Ateno - ISIS                      | ALPHARMA - ISIS      | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                | 0                  | 0                           |
|                             | Atenolol                      | Atehexal                          | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                 | 30                 | Stärke                      |
|                             | Atenolol                      | Atehexal                          | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                 | 60                 | Stärke                      |
|                             | Atenolol                      | Atehexal                          | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                | 120                | Stärke                      |
|                             | Atenolol / Chlortalidon       | Atehexal comp. mite               | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg/12,5 mg         | 53                 | Lactose, Stärke             |
|                             | Atenolol / Chlortalidon       | Atehexal comp.                    | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg/25 mg          | 107                | Lactose, Stärke             |
|                             | Captopril                     | Captopril Verla                   | Verla                | Tabletten - Filmtabletten | 12,5 mg               | 72                 | Stärke, Lactose             |
|                             | Chlortalidon                  | Hygroton                          | mibe                 | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                 | 35                 | Stärke, Lactose             |
|                             | Chlortalidon - Atenolol       | Ateno comp. ISIS/-fverte          | ALPHARMA - ISIS      | Tabletten - Filmtabletten | A 50 mg / Chl.12,5    | 58                 | Lactose, Stärke             |
|                             | Chlortalidon - Atenolol       | Ateno comp. ISIS/-fverte          | ALPHARMA - ISIS      | Tabletten - Filmtabletten | A 100 mg / Chl. 25 mg | 58                 | Stärke                      |
|                             | Chlortalidon - Mono           | Hygroton                          | mibe                 | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                 | 43                 | Stärke, u.a.                |
|                             | Diltiazem                     | Dilzem                            | Gödecke              | Kapseln - Retardkapseln   | 180 mg                | 45                 | Sucrose, Stärke             |
|                             | Diltiazem                     | Dilzem                            | Gödecke              | Kapseln - Retardkapseln   | 240 mg                | 60                 | Sucrose, Stärke             |
|                             | Diltiazem                     | Dilzem                            | Gödecke              | Kapseln - Retardkapseln   | 180 mg                | 143                | Lactose                     |
|                             | Diltiazem                     | Dilzem                            | Gödecke              | Kapseln - Retardkapseln   | 120 mg                | 215                | Lactose                     |
|                             | Diltiazem                     | Dilzem                            | Gödecke              | Kapseln - Retardkapseln   | 90 mg                 | 255                | Lactose                     |
|                             | Diltiazem                     | Dilta                             | Hexal                | Kapseln - Retardkapseln   | 180 mg                | 55                 | Sucrose, Stärke             |
|                             | Diltiazem                     | Dilzem                            | Gödecke              | Tabletten - Filmtabletten | 60 mg                 | 170                | Lactose                     |
|                             | Diltiazem                     | Dilta                             | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten | 90 mg                 | 196                | Lactose                     |
|                             | Diltiazem                     | Dilta                             | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten | 120 mg                | 333                | Lactose                     |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 8 von 18

| Substanzgruppe | Wirksubstanz                  | Handelsname                       | Hersteller         | Darreichung               | Dosis-Einheit        | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
|                | Diltiazem                     | Ditta                             | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 60 mg                | 153                | Lactose                     |
|                | Furosemid                     | Furosemid-Stada                   | STADA              | Kapseln                   | 30 mg                | 10                 | Lactose                     |
|                | Furosemid                     | Furorese                          | Hexal              | Kapseln - Retardkapseln   | 30 mg                | 42                 | Lactose                     |
|                | Furosemid                     | Furorese                          | Hexal              | Kapseln - Retardkapseln   | 60 mg                | 83                 | Lactose                     |
|                | Furosemid                     | Furorese                          | Hexal              | Kapseln - Retardkapseln   | 120 mg               | 165                | Lactose                     |
|                | Furosemid                     | Furosemid-ratiopharm 30 long      | ratiopharm         | Kapseln - Retardkapseln   | 30 mg                | 30                 | Stärke, Lactose             |
|                | Furosemid                     | Furosemid acis                    |                    | Tabletten - Filmtabletten | 40 mg                | 49                 | Lactose, Stärke             |
|                | Furosemid                     | Furorese                          | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 40 mg                | 124                | Lactose, Stärke             |
|                | Furosemid                     | Furorese                          | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg               | 192                | Lactose, Stärke             |
|                | Furosemid                     | Furorese                          | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 125 mg               | 247                | Lactose, Stärke             |
|                | Furosemid                     | Furorese                          | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg               | 441                | Lactose, Stärke             |
|                | Furosemid                     | Furosemid-ratiopharm 20           | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 20 mg                | 30                 | Stärke, Lactose             |
|                | Furosemid                     | Furosemid-ratiopharm 40           | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 40 mg                | 60                 | Stärke, Lactose             |
|                | Furosemid                     | Furosemid-ratiopharm 125          | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 125 mg               | 84                 | Stärke, Lactose             |
|                | Furosemid                     | Furosemid-ratiopharm 250          | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg               | 90                 | Stärke, Lactose             |
|                | Furosemid                     | Furosemid-ratiopharm 500          | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg               | 187                | Stärke, Lactose             |
|                | Furosemid                     | Furosemid-Stada                   | STADA              | Tabletten - Filmtabletten | 40 mg                | 104                | Stärke, Lactose             |
|                | Furosemid                     | Furosemid-Stada                   | STADA              | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg               | 204                | Stärke, Lactose             |
|                | Hydralazin/Metoprolol/Thiazid | Treloc <sup>®</sup> - mite        | AstraZeneca Promed | Tabletten - Filmtabletten | 26 mg/100 mg/12,5 mg | 235                | Lactose, Stärke             |
|                | Hydrochlorothiazid            | HCT                               | 1 A-Pharma         | Tabletten - Filmtabletten | 12,5 mg              | 120                | Lactose                     |
|                | Hydrochlorothiazid            | HCT                               | 1 A-Pharma         | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                | 120                | Lactose                     |
|                | Hydrochlorothiazid            | HCT-ISIS                          | ALPHARMA - ISIS    | Tabletten - Filmtabletten | 12,5 mg              | 81                 | Lactose, Stärke             |
|                | Hydrochlorothiazid            | HCT-ISIS                          | ALPHARMA - ISIS    | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                | 112                | Lactose, Stärke             |
|                | Hydrochlorothiazid            | Esidix                            | Novartis Pharma    | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                | 98                 | Stärke, Lactose             |
|                | Hydrochlorothiazid            | HCTad                             | TAD Pharma         | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                | 190                | Stärke, u.a.                |
|                | Nifedipin                     | Nifedipin-ratiopharm 5            | ratiopharm         | Kapseln                   | 5 mg                 | 1                  | Saccharose                  |
|                | Nifedipin                     | Nifedipin-ratiopharm 10           | ratiopharm         | Kapseln                   | 10 mg                | 1                  | Saccharose                  |
|                | Nifedipin                     | Nifedipin-ratiopharm 20           | ratiopharm         | Kapseln                   | 20 mg                | 1                  | Saccharose                  |
|                | Nifedipin                     | Nifedipin-ratiopharm SL           | ratiopharm         | Kapseln - Retardkapseln   | 20 mg                | 10                 | Stärke, Saccharose, Lactose |
|                | Nifedipin                     | Nifedipin retard-ratiopharm 20    | ratiopharm         | Kapseln - Retardkapseln   | 20 mg                | 107                | Stärke, Saccharose, Lactose |
|                | Nifedipin                     | Nifedipin retard-ratiopharm 20 mg | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 20 mg                | 18                 | Lactose                     |
|                | Nifedipin                     | Nifedipin-ratiopharm              | ratiopharm         | Tropfen                   | 20 mg/1 ml           | 0                  | 0                           |
|                | Propranolol                   | Obsidan                           | ALPHARMA - ISIS    | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                | k.A                | Lactose, Stärke             |
|                | Propranolol                   | Obsidan                           | ALPHARMA - ISIS    | Tabletten - Filmtabletten | 40 mg                | k.A                | Lactose, Stärke             |
|                | Propranolol                   | Obsidan                           | ALPHARMA - ISIS    | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg               | k.A                | Lactose, Stärke             |
|                | Propranolol                   | Propra-ratiopharm 80              | ratiopharm         | Kapseln - Retardkapseln   | 80 mg                | 22                 | Stärke, Saccharose          |
|                | Propranolol                   | Propra-ratiopharm 160             | ratiopharm         | Kapseln - Retardkapseln   | 160 mg               | 45                 | Stärke, Saccharose          |
|                | Propranolol                   | Propra-ratiopharm 40              | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 40 mg                | 50                 | Stärke                      |
|                | Propranolol                   | Propra-ratiopharm 10              | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg                | 65                 | Stärke                      |
|                | Propranolol                   | Propra-ratiopharm 80              | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 80 mg                | 76                 | Stärke                      |
|                | Spironolacton                 | Spirogamma                        | Wörwag             | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                | 34                 | Stärke                      |
|                | Spironolacton                 | Spirogamma                        | Wörwag             | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg               | 68                 | Stärke                      |
|                | Spironolacton                 | verospiron                        | Hormosan           | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg                | 17                 | Stärke                      |
|                | Spironolacton                 | verospiron                        | Hormosan           | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg                | 34                 | Stärke                      |
|                | Spironolacton                 | verospiron                        | Hormosan           | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg               | 68                 | Stärke                      |
|                | Verapamil                     | VeraHEXAL                         | Hexal              | Kapseln - Retardkapseln   | 120 mg               | 23                 | Sucrose, Stärke             |
|                | Verapamil                     | VeraHEXAL                         | Hexal              | Kapseln - Retardkapseln   | 180 mg               | 34                 | Sucrose, Stärke             |
|                | Verapamil                     | VeraHEXAL                         | Hexal              | Kapseln - Retardkapseln   | 240 mg               | 46                 | Sucrose, Stärke             |
|                | Verapamil                     | Verapamil-ratiopharm N 40         | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 40 mg                | 34                 | Stärke                      |
|                | Verapamil                     | Verapamil-ratiopharm N 80         | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 80 mg                | 61                 | Stärke                      |
|                | Verapamil                     | Verapamil-ratiopharm 120          | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 120 mg               | 92                 | Stärke                      |
|                | Verapamil                     | VeraHEXAL                         | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 40 mg                | 43                 | Lactose, Stärke             |
|                | Verapamil                     | VeraHEXAL                         | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 80 mg                | 80                 | Lactose, Stärke             |
|                | Verapamil                     | VeraHEXAL                         | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 120 mg               | 119                | Lactose, Stärke             |
|                | Verapamil                     | Verapamil Verfa 80                | Verfa              | Tabletten - Filmtabletten | 80 mg                | 52                 | Stärke, Lactose             |
| Substanzgruppe | Antikonvulsiva                |                                   |                    |                           |                      | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
|                |                               |                                   |                    |                           |                      |                    |                             |
|                |                               |                                   |                    |                           |                      |                    |                             |
|                |                               |                                   |                    |                           |                      |                    |                             |
|                |                               |                                   |                    |                           |                      |                    |                             |
|                |                               |                                   |                    |                           |                      |                    |                             |
|                |                               |                                   |                    |                           |                      |                    |                             |
|                |                               |                                   |                    |                           |                      |                    |                             |
|                |                               |                                   |                    |                           |                      |                    |                             |
|                |                               |                                   |                    |                           |                      |                    |                             |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 9 von 18

| Substanzgruppe | Wirksubstanz  | Handelsname                   | Hersteller         | Darreichung                 | Dosis-Einheit   | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
|                | Carbamazepin  | Carbamazepin TEVA             | Teva Generics      | Kapseln - Retardkapseln     | 300 mg          | 0                  | 0                         |
|                | Carbamazepin  | Carbamazepin TEVA             | Teva Generics      | Kapseln - Retardkapseln     | 400 mg          | 0                  | 0                         |
|                | Carbamazepin  | Carbamazepin TEVA             | Teva Generics      | Kapseln - Retardkapseln     | 600 mg          | 0                  | 0                         |
|                | Carbamazepin  | Timonil                       | Desitin            | Saft                        | 100 mg/ 5 ml    | 29                 | Xanthangummi              |
|                | Carbamazepin  | Tegretal                      | Novartis Pharma    | Saft                        | 100 mg/5 ml     | k.A.               | Sorbitol, Saccharose      |
|                | Carbamazepin  | Timonil                       | Desitin            | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg          | 0                  | 0                         |
|                | Carbamazepin  | Timonil                       | Desitin            | Tabletten - Filmtab         | 200 mg          | 41                 | Stärke                    |
|                | Carbamazepin  | Tegretal                      | Novartis Pharma    | Tabletten - Filmtab         | 200 mg          | 0                  | 0                         |
|                | Carbamazepin  | Carbamazepin TEVA             | Teva Generics      | Tabletten - Filmtab         | 200 mg          | 0                  | 0                         |
|                | Clonazepam    | Anteleansin                   | Desitin            | Tabletten - Filmtab         | 0,5 mg          | 165                | Lactose, Stärke           |
|                | Clonazepam    | Anteleansin                   | Desitin            | Tabletten - Filmtab         | 2 mg            | 165                | Lactose, Stärke           |
|                | Clonazepam    | Rivotril                      | Roche              | Tabletten - Filmtab         | 0,5 mg          | 146                | Stärke, Lactose           |
|                | Clonazepam    | Rivotril                      | Roche              | Tabletten - Filmtab         | 2 mg            | 149                | Stärke, Lactose           |
|                | Clonazepam    | Rivotril                      | Roche              | Tropfen                     | 10 mg/1ml       | 0                  | Saccharose                |
|                | Diazepam      | Diazepam - ratiopharm 10      | ratiopharm         | Tabletten - Filmtab         | 2 mg            | 72                 | Lactose, Stärke           |
|                | Diazepam      | Diazepam - ratiopharm 5       | ratiopharm         | Tabletten                   | 5 mg            | 77                 | Lactose, Stärke           |
|                | Diazepam      | Diazepam - ratiopharm 2       | ratiopharm         | Tabletten                   | 10 mg           | 79                 | Lactose, Stärke           |
|                | Diazepam      | Diazepam-ratiopharm           | ratiopharm         | Tropfen                     | 10 mg/1 ml      | 0                  | 0                         |
|                | Diazepam      | Diazepam - ratiopharm 10      | ratiopharm         | Zäpfchen                    | 10 mg           | 0                  | 0                         |
|                | Ethosuximid   | Petridan                      | Desitin            | Saft                        | 250 mg/5 ml     | 25                 | Saccharose                |
|                | Ethosuximid   | Suxilep                       | Pharma Wernigerode | Tropfen                     | 500 mg/1000 mg  | 0                  | 0                         |
|                | Felbamat      | Taloxa                        | Essex Pharma       | Saft                        | 400 mg          | k.A.               | Stärke, Lactose, Sorbitol |
|                | Felbamat      | Taloxa                        | Essex Pharma       | Saft                        | 600 mg          | k.A.               | Stärke, Lactose, Sorbitol |
|                | Fentanyl      | Actiq                         | Cephalon           | Tabletten - Lutschtabletten | 200 mikrogramm  | 1800               | Stärke, Saccharose        |
|                | Fentanyl      | Actiq                         | Cephalon           | Tabletten - Lutschtabletten | 400 mikrogramm  | 1800               | Stärke, Saccharose        |
|                | Fentanyl      | Actiq                         | Cephalon           | Tabletten - Lutschtabletten | 600 mikrogramm  | 1800               | Stärke, Saccharose        |
|                | Fentanyl      | Actiq                         | Cephalon           | Tabletten - Lutschtabletten | 800 mikrogramm  | 1800               | Stärke, Saccharose        |
|                | Fentanyl      | Actiq                         | Cephalon           | Tabletten - Lutschtabletten | 1200 mikrogramm | 1800               | Stärke, Saccharose        |
|                | Fentanyl      | Actiq                         | Cephalon           | Tabletten - Lutschtabletten | 1600 mikrogramm | 1800               | Stärke, Saccharose        |
|                | Gabapentin    | gabapentin                    | Hexal              | Kapseln                     | 100 mg          | 29                 | Lactose, Stärke           |
|                | Gabapentin    | gabapentin                    | Hexal              | Kapseln                     | 300 mg          | 87                 | Lactose, Stärke           |
|                | Gabapentin    | gabapentin                    | Hexal              | Kapseln                     | 400 mg          | 116                | Lactose, Stärke           |
|                | Gabapentin    | Gabapentin- ratiopharm 300 mg | ratiopharm         | Kapseln                     | 300 mg          | 87                 | Stärke, Lactose           |
|                | Gabapentin    | Gabapentin- ratiopharm 400 mg | ratiopharm         | Kapseln                     | 400 mg          | 116                | Stärke, Lactose           |
|                | Gabapentin    | Gabapentin- ratiopharm 100 mg | ratiopharm         | Kapseln                     | 100 mg          | k.A.               | Stärke, Lactose           |
|                | Gabapentin    | Gabapentin-Stada              | STADA              | Kapseln                     | 100 mg          | 30                 | Stärke, u.a.              |
|                | Gabapentin    | Gabapentin-Stada              | STADA              | Kapseln                     | 300 mg          | 88                 | Stärke, u.a.              |
|                | Gabapentin    | Gabapentin-Stada              | STADA              | Kapseln                     | 400 mg          | 116                | Stärke, u.a.              |
|                | Lamotrigin    | elmendos                      | GlaxoSmithKline    | Saft - Trockensaft          | 100 mg          | 10                 | Stärke                    |
|                | Lamotrigin    | elmendos                      | GlaxoSmithKline    | Saft - Trockensaft          | 25 mg           | 2                  | Stärke                    |
|                | Lamotrigin    | elmendos                      | GlaxoSmithKline    | Saft - Trockensaft          | 200 mg          | 20                 | Stärke                    |
|                | Lamotrigin    | elmendos                      | GlaxoSmithKline    | Saft - Trockensaft          | 50 mg           | 5                  | Stärke                    |
|                | Lamotrigin    | Lamictal                      | GlaxoSmithKline    | Tabletten - Filmtab         | 2 mg            | 1                  | Stärke                    |
|                | Lamotrigin    | Lamictal                      | GlaxoSmithKline    | Tabletten - Filmtab         | 100 mg          | 10                 | Stärke                    |
|                | Lamotrigin    | Lamictal                      | GlaxoSmithKline    | Tabletten - Filmtab         | 25 mg           | 2                  | Stärke                    |
|                | Lamotrigin    | Lamictal                      | GlaxoSmithKline    | Tabletten - Filmtab         | 200 mg          | 20                 | Stärke                    |
|                | Lamotrigin    | Lamictal                      | GlaxoSmithKline    | Tabletten - Filmtab         | 5 mg            | 3                  | Stärke                    |
|                | Lamotrigin    | Lamictal                      | GlaxoSmithKline    | Tabletten - Filmtab         | 50 mg           | 5                  | Stärke                    |
|                | Levetiracetam | Kepra                         | UCB                | Tabletten - Filmtab         | 250 mg          | 0                  | Stärke                    |
|                | Levetiracetam | Kepra                         | UCB                | Tabletten - Filmtab         | 500 mg          | 0                  | Stärke                    |
|                | Levetiracetam | Kepra                         | UCB                | Tabletten - Filmtab         | 1000 mg         | 0                  | Stärke                    |
|                | Loraceepam    | Laubeel                       | Desitin            | Tabletten - Filmtab         | 2,5 mg          | 166                | Lactose, Stärke           |
|                | Loraceepam    | Laubeel                       | Desitin            | Tabletten - Filmtab         | 1,0 mg          | 166                | Lactose, Stärke           |
|                | Loraceepam    | duralozam                     | Merck dura         | Tabletten - Filmtab         | 1,0 mg          | 98                 | Lactose                   |
|                | Loraceepam    | duralozam                     | Merck dura         | Tabletten - Filmtab         | 2,5 mg          | 195                | Lactose                   |
|                | Loraceepam    | Lorazepam                     | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtab         | 1,0 mg          | 111                | Lactose, Stärke           |
|                | Loraceepam    | Lorazepam                     | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtab         | 2,5 mg          | 241                | Lactose, Stärke           |
|                | Loraceepam    | Lorazepam - ratiopharm 2,5    | ratiopharm         | Tabletten - Filmtab         | 2,5 mg          | 99                 | Stärke, Lactose           |
|                | Loraceepam    | Lorazepam - ratiopharm 1      | ratiopharm         | Tabletten - Filmtab         | 1,0 mg          | 100                | Stärke, Lactose           |
|                | Loraceepam    | Tavor                         | Wyeth              | Tabletten - Filmtab         | 0,5 mg          | 33                 | Lactose                   |
|                | Loraceepam    | Tavor                         | Wyeth              | Tabletten - Filmtab         | 1,0 mg          | 37                 | Lactose                   |
|                | Loraceepam    | Tavor                         | Wyeth              | Tabletten - Filmtab         | 2,5 mg          | 133                | Lactose                   |
|                | Loraceepam    | Tavor                         | Wyeth              | Tabletten - Lutschtab       | 1,0 mg          | 7                  | 0                         |
|                | Loraceepam    | Tavor                         | Wyeth              | Tabletten - Lutschtab       | 2,5 mg          | 7                  | 0                         |
|                | Nitrazepam    | Dormalon                      | Pharma Wernigerode | Tabletten - Filmtab         | 5 mg            | 83                 | Stärke, Lactose           |
|                | Nitrazepam    | Nitrazepam AL                 | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Filmtab         | 5 mg            | 235                | Lactose, Stärke           |
|                | Nitrazepam    | Nitrazepam AL                 | ALIUD PHARMA       | Tabletten - Filmtab         | 10 mg           | 470                | Stärke                    |
|                | Nitrazepam    | Dorma-Puren                   | ALPHARMA - ISIS    | Tabletten - Filmtab         | 5 mg            | 504                | Lactose, Stärke           |
|                | Nitrazepam    | Nitrazepam                    | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtab         | 10 mg           | 134                | Lactose, Stärke           |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 10 von 18

| Substanzgruppe | Wirksubstanz   | Handelsname                  | Hersteller         | Darreichung               | Dosis-Einheit | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
|----------------|----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
|                | Nitrazepam     | Nitrazepam                   | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg          | 139                | Lactose, Stärke             |
|                | Nitrazepam     | Dormalon                     | Pharma Wernigerode | Tropfen                   | 0,5 g/100 g   | 0                  | 0                           |
|                | Oxcarbamazepin | Timox                        | Desitin            | Saft                      | 300 mg/5 ml   | 840                | Saccharose, Sorbitol        |
|                | Oxcarbamazepin | Trileptal                    | Novartis Pharma    | Saft                      | 300 mg/5 ml   | k.A.               | Sorbitol                    |
|                | Oxcarbamazepin | Timox                        | Desitin            | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg        | 42                 | 0                           |
|                | Oxcarbamazepin | Timox                        | Desitin            | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg        | 81                 | 0                           |
|                | Oxcarbamazepin | Timox                        | Desitin            | Tabletten - Filmtabletten | 600 mg        | 160                | 0                           |
|                | Oxcarbamazepin | Trileptal                    | Novartis Pharma    | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg        | 0                  | 0                           |
|                | Oxcarbamazepin | Trileptal                    | Novartis Pharma    | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg        | 0                  | 0                           |
|                | Oxcarbamazepin | Trileptal                    | Novartis Pharma    | Tabletten - Filmtabletten | 600 mg        | 0                  | 0                           |
|                | Phenobarbital  | Luminaletten                 | Desitin            | Tabletten - Filmtabletten | 15 mg         | 63                 | Lactose, Stärke             |
|                | Phenobarbital  | Luminal                      | Desitin            | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg        | 102                | Stärke, Lactose             |
|                | Phenytoin      | Phenhydan                    | Desitin            | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg        | 100                | Stärke                      |
|                | Primidon       | Liskantin                    | Desitin            | Saft                      | 125 mg/5 ml   | 30                 | Xanthangummi                |
|                | Primidon       | Primidon Holsten             | Holsten Pharma     | Saft                      | 250 mg/5 ml   | 24                 | Polysaccharide              |
|                | Primidon       | Primidon Holsten             | Holsten Pharma     | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg        | k.A.               | Lactose, Stärke             |
|                | Primidon       | Liskantin                    | Desitin            | Tabletten - Filmtabletten | 250 mg        | 70                 | Stärke                      |
|                | Sultiam        | Ospolot                      | Desitin            | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg         | 38                 | Stärke, Lactose             |
|                | Sultiam        | Ospolot                      | Desitin            | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg        | 153                | Lactose, Stärke             |
|                | Tiagabine      | Gabitril                     | Cephalon           | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg          | 160                | Lactose                     |
|                | Tiagabine      | Gabitril                     | Cephalon           | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg         | 320                | Lactose                     |
|                | Tiagabine      | Gabitril                     | Cephalon           | Tabletten - Filmtabletten | 15 mg         | 480                | Lactose                     |
|                | Valproat       | Orfirl                       | Desitin            | Kapseln - Retardkapseln   | 150 mg        | 0                  | 0                           |
|                | Valproat       | Orfirl                       | Desitin            | Kapseln - Retardkapseln   | 300 mg        | 0                  | 0                           |
|                | Valproat       | Orfirl                       | Desitin            | Kapseln - Retardkapseln   | 500 mg        | 0                  | 0                           |
|                | Valproat       | Orfirl                       | Desitin            | Kapseln - Retardkapseln   | 1000 mg       | 0                  | 0                           |
|                | Valproat       | Valproinsäure-ratiopharm 150 | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg        | 0                  | 0                           |
|                | Valproat       | Valproinsäure-ratiopharm 300 | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg        | 0                  | 0                           |
|                | Valproat       | Valproinsäure-ratiopharm 600 | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 600 mg        | 0                  | 0                           |
|                | Valproat       | Orfirl                       | Desitin            | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg        | 0                  | 0                           |
|                | Valproat       | Orfirl                       | Desitin            | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg        | 0                  | 0                           |
|                | Valproat       | Orfirl                       | Desitin            | Tabletten - Filmtabletten | 600 mg        | 0                  | 0                           |
|                | Valproat       | Valprolept                   | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg        | 17                 | 0                           |
|                | Valproat       | Valprolept                   | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg        | 35                 | 0                           |
|                | Valproat       | Valprolept                   | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 600 mg        | 70                 | 0                           |
|                | Baclofen       | LEBIC                        | ALPHARMA - ISIS    | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg         | k.A.               | Lactose, Stärke             |
|                | Baclofen       | LEBIC                        | ALPHARMA - ISIS    | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg         | k.A.               | Lactose, Stärke             |
|                | Baclofen       | Baclofen dura                | Merck dura         | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg         | 118                | Stärke, Lactose             |
|                | Baclofen       | Baclofen dura                | Merck dura         | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg         | 159                | Stärke, Lactose             |
|                | Baclofen       | Baclofen -ratiopharm 10      | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg         | 40                 | Stärke, Lactose             |
|                | Baclofen       | Baclofen -ratiopharm 25      | ratiopharm         | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg         | 60                 | Stärke, Lactose             |
|                | Promethazin    | Proneurin                    | Hexal              | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg         | 102                | Sucrose                     |
|                | Promethazin    | Promethazin                  | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg         | 83                 | Lactose, Stärke, Saccharose |
|                | Promethazin    | Promethazin                  | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg         | 109                | Lactose, Stärke, Saccharose |
|                | Promethazin    | Promethazin                  | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg         | 69                 | Lactose                     |
|                | Promethazin    | Promethazin                  | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg         | 114                | Lactose                     |
|                | Promethazin    | Promethazin                  | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg         | 141                | Lactose, Stärke             |
|                | Promethazin    | Promethazin                  | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg        | 449                | Lactose, Stärke             |
|                | Promethazin    | Promethazin                  | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg         | 153                | Lactose, Stärke, Saccharose |
|                | Promethazin    | Promethazin                  | neuraxpharm        | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg        | 180                | Lactose, Stärke, Saccharose |
|                | Propiverin     | Mictonetten                  | Apogeha            | Tabletten - Filmtabletten | 5 mg          | 58                 | Saccharose, Lactose         |
|                | Tetrazepam     | Tetra-saar                   | Chephasaar GmbH    | Tabletten - Filmtabletten | 25 mg         | 0                  | 0                           |
|                | Tetrazepam     | Tetra-saar                   | Chephasaar GmbH    | Tabletten - Filmtabletten | 50 mg         | 0                  | 0                           |
| Substanzgruppe | Wirksubstanz   | Handelsname                  | Hersteller         | Darreichung               | Dosis-Einheit | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
| Antimykotika   | Amphotericin B | Am Bisome                    | GILEAD             | Saft                      | 50 mg         | 900                | Saccharose                  |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |
|                |                |                              |                    |                           |               |                    |                             |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 11 von 18

| Substanzgruppe             | Wirksubstanz  | Handelsname                       | Hersteller           | Darreichung                 | Dosis-Einheit            | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                            | Fluconazol    | Fluconazol-Stada                  | STADA                | Kapseln                     | 150 mg                   | 192                | Stärke, Lactose             |
|                            | Fluconazol    | Fluconazol-Stada                  | STADA                | Kapseln                     | 200 mg                   | 256                | Stärke, Lactose             |
|                            | Itraconazol   | Itracol                           | Hexal                | Kapseln                     | 100 mg                   | 342                | Saccharose, Stärke          |
|                            | Nystatin      | Mykundex                          | Bioglan              | Tabletten - Filmtabletten   | 500.000 I.E.             | k.A.               | Lactose, Saccharose, Stärke |
|                            | Nystatin      | Mykundex                          | Bioglan              | Tropfen                     | 100.000 I.E.             | 480                | Saccharose                  |
|                            | Nystatin      | Nystatin Holsten                  | Holsten Pharma       | Saft                        | 500.000 I.E./5 ml        | 3000               | Saccharose                  |
|                            | Nystatin      | Moronal                           | Dermapharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 500 000 I.E.             | 429                | Lactose, Saccharose         |
|                            | Nystatin      | Cardio-Hermal                     | Hernal               | Tabletten - Filmtabletten   | 500 000 I.E.             | 510                | Saccharose, Stärke, Lactose |
|                            | Nystatin      | Nystatin Holsten                  | Holsten Pharma       | Tabletten - Filmtabletten   | 1Tabl.                   | 117                | Lactose, Stärke             |
|                            | Nystatin      | Nystatin "Lederle"                | Valeant              | Tabletten - Filmtabletten   | 113,65 mg = 500.000 I.E. | 115                | Stärke, u.a.                |
|                            | Nystatin      | Nystatin "Lederle"                | Valeant              | Tropfen                     | 20 mg/1ml                | 623                | Sucrose                     |
|                            |               |                                   |                      |                             |                          |                    |                             |
|                            |               |                                   |                      |                             |                          |                    |                             |
| Substanzgruppe             | Wirksubstanz  | Handelsname                       | Hersteller           | Darreichung                 | Dosis-Einheit            | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
| Antitussiva, Expektorantia | Acetylcystein | Fluimucil Kindersaft              | Zambon GmbH          | Saft                        | 100 mg/5 ml              | 20                 | Saccharose                  |
|                            | Acetylcystein | Fluimucil N 200 mg                | Zambon GmbH          | Saft                        | 200 mg                   | 663                | Sorbitol                    |
|                            | Acetylcystein | ACC                               | Hexal                | Saft                        | 100 mg/5 ml              | 4000               | Sorbitol                    |
|                            | Acetylcystein | NAC AL                            | ALIUD PHARMA         | Saft - Granulat             | 200 mg                   | 2792               | andere Zucker               |
|                            | Acetylcystein | NAC - ratiopharm 200              | ratiopharm           | Saft - Granulat             | 200 mg                   | 1800               | Saccharose                  |
|                            | Acetylcystein | NAC - ratiopharm 100              | ratiopharm           | Saft - Granulat             | 100 mg                   | 1800               | Saccharose                  |
|                            | Acetylcystein | NAC - ratiopharm 400              | ratiopharm           | Saft - Granulat             | 400 mg                   | 2160               | Saccharose                  |
|                            | Acetylcystein | NAC - ratiopharm 600              | ratiopharm           | Saft - Granulat             | 600 mg                   | 2400               | Saccharose                  |
|                            | Acetylcystein | ACC                               | Hexal                | Saft - Pulver               | 200 mg/Beutel            | 2717               | 0                           |
|                            | Acetylcystein | ACC                               | Hexal                | Saft - Pulver               | 100 mg/Beutel            | 2829               | 0                           |
|                            | Acetylcystein | Fluimucil N 100 mg                | Zambon GmbH          | Saft - Trockensaft          | 100 mg                   | 733                | Sorbitol                    |
|                            | Acetylcystein | Acetyst                           | Ritsert              | Tablette - Trinktablette    | 600 mg                   | k.A.               | Lactose, Saccharose         |
|                            | Acetylcystein | Acetyst                           | Ritsert              | Tablette - Trinktablette    | 200 mg                   | k.A.               | Lactose, Saccharose         |
|                            | Acetylcystein | Fluimucil Tabs                    | Zambon GmbH          | Tablette - Trinktablette    | 200 mg                   | 32                 | Lactose, Saccharose         |
|                            | Acetylcystein | ACC                               | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg                   | 120                | Lactose, Stärke             |
|                            | Acetylcystein | ACC                               | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                   | 137                | Lactose, Stärke             |
|                            | Acetylcystein | ACC                               | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg                   | 68                 | Lactose, Stärke             |
|                            | Acetylcystein | NAC 200 akut                      | 1 A-Pharma           | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg                   | 120                | k.A.                        |
|                            | Acetylcystein | NAC 600 akut                      | 1 A-Pharma           | Tabletten - Brausetabletten | 600 mg                   | 120                | Lactose                     |
|                            | Acetylcystein | NAC 200                           | 1 A-Pharma           | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg                   | 120                | Lactose                     |
|                            | Acetylcystein | NAC 400                           | 1 A-Pharma           | Tabletten - Brausetabletten | 400 mg                   | 120                | Lactose, Mannitol           |
|                            | Acetylcystein | NAC 600                           | 1 A-Pharma           | Tabletten - Brausetabletten | 600 mg                   | 120                | Lactose, Mannitol           |
|                            | Acetylcystein | NAC AL                            | ALIUD PHARMA         | Tabletten - Brausetabletten | 100 mg                   | 190                | Stärke                      |
|                            | Acetylcystein | NAC AL                            | ALIUD PHARMA         | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg                   | 190                | Stärke                      |
|                            | Acetylcystein | Myxofat                           | Fatol Arzneimittel   | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg                   | 0                  | 0                           |
|                            | Acetylcystein | Myxofat                           | Fatol Arzneimittel   | Tabletten - Brausetabletten | 600 mg                   | 0                  | 0                           |
|                            | Acetylcystein | ACC                               | Hexal                | Tabletten - Brausetabletten | 600 mg                   | 276                | Lactose                     |
|                            | Acetylcystein | ACC                               | Hexal                | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg                   | 1200               | Lactose, Mannitol           |
|                            | Acetylcystein | ACC                               | Hexal                | Tabletten - Brausetabletten | 100 mg                   | 1200               | Lactose, Mannitol           |
|                            | Acetylcystein | NAC - ratiopharm 100              | ratiopharm           | Tabletten - Brausetabletten | 100 mg                   | k.A.               | 0                           |
|                            | Acetylcystein | NAC - ratiopharm 200              | ratiopharm           | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg                   | k.A.               | 0                           |
|                            | Acetylcystein | NAC - ratiopharm 600              | ratiopharm           | Tabletten - Brausetabletten | 600 mg                   | k.A.               | 0                           |
|                            | Acetylcystein | Acetyst                           | Ritsert              | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg                   | 168                | Lactose, Mannitol           |
|                            | Acetylcystein | Fluimucil 100 mg                  | Zambon GmbH          | Tabletten - Brausetabletten | 100 mg                   | 0                  | 0                           |
|                            | Acetylcystein | Fluimucil 200 mg                  | Zambon GmbH          | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg                   | 0                  | 0                           |
|                            | Acetylcystein | Fluimucil Hustenlöser akut 600 mg | Zambon GmbH          | Tabletten - Brausetabletten | 600 mg                   | 0                  | 0                           |
|                            | Acetylcystein | Fluimucil long                    | Zambon GmbH          | Tabletten - Brausetabletten | 600 mg                   | 0                  | 0                           |
|                            | Acetylcystein | NAC - ratiopharm 200              | ratiopharm           | Tablette - Trinktablette    | 200 mg                   | 54                 | Stärke, Lactose, Saccharose |
|                            | Acetylcystein | NAC - ratiopharm 600              | ratiopharm           | Tablette - Trinktablette    | 600 mg                   | 157                | Stärke, Saccharose, Lactose |
|                            | Ambroxol      | Ambroxol-Stada                    | STADA                | Kapseln                     | 75                       | 120                | Sucrose                     |
|                            | Ambroxol      | Ambroxol AL                       | ALIUD PHARMA         | Kapseln - Retardkapseln     | 75 mg                    | 170                | Saccharose, Stärke          |
|                            | Ambroxol      | Mucosolvan                        | Boehringer Ingelheim | Kapseln - Retardkapseln     | 75 mg                    | 0                  | 0                           |
|                            | Ambroxol      | Ambroxol-ratiopharm 75            | ratiopharm           | Kapseln - Retardkapseln     | 75 mg                    | 0                  | 0                           |
|                            | Ambroxol      | Ambroxol 30                       | 1 A-Pharma           | Saft                        | 30 mg/5 ml               | 840                | Sorbitol                    |
|                            | Ambroxol      | Ambroxol 15                       | 1 A-Pharma           | Saft                        | 15 mg/5 ml               | 1800               | Sorbitol                    |
|                            | Ambroxol      | Ambroxol                          | acis                 | Saft                        | 15 mg/5 ml               | 1800               | Sorbitol                    |
|                            | Ambroxol      | Ambroxol AL                       | ALIUD PHARMA         | Saft                        | 15 mg/5 ml               | 1800               | Sorbitol                    |
|                            | Ambroxol      | Mucosolvan                        | Boehringer Ingelheim | Saft                        | 30 mg                    | 120                | 0                           |
|                            | Ambroxol      | Mucosolvan                        | Boehringer Ingelheim | Saft                        | 15 mg                    | 120                | 0                           |
|                            | Ambroxol      | Ambroxol-Stada                    | STADA                | Saft                        | 5 ml/15 mg               | 1800               | Sorbitol                    |
|                            | Ambroxol      | Ambroxol - ratiopharm             | ratiopharm           | Saft                        | 15 mg/5 ml               | 600                | Sorbitol                    |
|                            | Ambroxol      | Ambroxol - ratiopharm 30          | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 30 mg                    | 206                | Lactose, Stärke             |
|                            | Ambroxol      | Ambroxol - ratiopharm 60          | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 60 mg                    | 412                | Lactose, Stärke             |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 12 von 18

| Substanzgruppe | Wirksubstanz          | Handelsname                | Hersteller           | Darreichung                 | Dosis-Einheit        | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
|                | Ambroxol              | Ambroxol AL                | ALIUD PHARMA         | Tabletten - Filmtabletten   | 30 mg                | 100                | Lactose, Stärke             |
|                | Ambroxol              | Ambroxol 30                | 1 A-Pharma           | Tabletten - Filmtabletten   | 30 mg                | 120                | Lactose                     |
|                | Ambroxol              | Ambroxol acis              |                      | Tabletten - Brausetabletten | 30 mg                | 35                 | Lactose, Stärke             |
|                | Ambroxol              | Mucosolvan                 | Boehringer Ingelheim | Tabletten - Brausetabletten | 60 mg                | k.A.               | 0                           |
|                | Ambroxol              | Mucosolvan                 | Boehringer Ingelheim | Tabletten - Filmtabletten   | 60 mg                | 141                | Stärke, Saccharose, Lactose |
|                | Ambroxol              | Mucosolvan                 | Boehringer Ingelheim | Tabletten - Lutschtabletten | 15 mg                | 96                 | Sorbitol                    |
|                | Ambroxol              | Ambroxol acis              |                      | Tabletten - Trinktabletten  | 60 mg                | 426                | Lactose, Mannitol           |
|                | Ambroxol              | Ambroxol                   |                      | Tropfen                     | 7,5 mg/1 ml          | 0                  | 0                           |
|                | Ambroxol              | Ambroxol AL                | ALIUD PHARMA         | Tropfen                     | 7,5 mg/1ml           | 100                | Sorbitol                    |
|                | Ambroxol              | Ambroxol-Stada             | STADA                | Tropfen                     | 7,5 mg/1ml           | 0                  | 0                           |
|                | Ambroxol              | Mucosolvan                 | Boehringer Ingelheim | Tropfen                     | 15 mg/1ml            | k.A.               | Sorbitol                    |
|                | Ambroxol              | Ambroxol - ratiopharm      | ratiopharm           | Tropfen                     | 7,5 mg/1ml           | k.A.               | Stärke, Lactose             |
|                | Clobutinol            | Rofatuss forte             | Cephasaar GmbH       | Kapseln                     | 80 mg                | 0                  | 0                           |
|                | Clobutinol            | Silomat                    | Boehringer Ingelheim | Saft                        | 40 mg                | 1800               | Sorbitol                    |
|                | Clobutinol            | Rofatuss                   | Cephasaar GmbH       | Saft                        | 20 mg/5ml            | 360                | Sorbitol                    |
|                | Clobutinol            | Silomat                    | Boehringer Ingelheim | Tablette - Filmtablette     | 40 mg                | k.A.               | Stärke, Saccharose, Lactose |
|                | Clobutinol            | Silomat                    | Boehringer Ingelheim | Tropfen                     | 40 mg/20 Tr./0,67ml  | k.A.               | Saccharose                  |
|                | Clobutinol            | Rofatuss N                 | Cephasaar GmbH       | Kapseln                     | 40 mg                | 0                  | 0                           |
|                | Codein                | Codicaps                   | Celltech Pharma      | Kapseln                     | 30 mg Codein         | 13                 | Sorbitol, Mannitol          |
|                | Codein                | Codicaps                   | Celltech Pharma      | Saft                        | 5 ml = 10 mg         | 3490               | Sorbitol, Fructose          |
|                | Codein                | Antitussivum Bürger        | Johannes Bürger      | Tablette - Filmtablette     | 30 mg                | 115                | Stärke, Lactose             |
|                | Codein                | Codipertussin mite         | TUSSIN Pharma        | Tablette - Filmtablette     | 30 mg                | k.A.               | Stärke, Lactose             |
|                | Codein                | Codipertussin mite         | TUSSIN Pharma        | Tablette - Filmtablette     | 50 mg                | k.A.               | Stärke, Lactose             |
|                | Codein                | Tryasol Codein 30          | Pharma Wernigerode   | Tablette - Filmtablette     | 30 mg                | 47                 | Sorbitol, Stärke, Lactose   |
|                | Codein                | Tryasol Codein 50          | Pharma Wernigerode   | Tablette - Filmtablette     | 50 mg                | 51                 | Sorbitol, Stärke, Lactose   |
|                | Codein                | Tryasol Codein mite        | Pharma Wernigerode   | Tropfen                     | 2 mg/1 ml            | 408                | Sacrose                     |
|                | Codein                | Tryasol Codein forte       | Pharma Wernigerode   | Tropfen                     | 1 mg /Tropfen        | k.A.               | Saccharose                  |
|                | Codein/Komb.          | Azur compositum            | Steiner              | Tabletten - Filmtabletten   | 1 Tbl.               | 0                  | 0                           |
|                | Codein/Komb.          | Azur compositum            | Steiner              | Zäpfchen f. Erwachsene      | 1 Supp.              | 0                  | 0                           |
|                | Codein/Paracetamol    | talvösilén                 | bene-Arzneimittel    | Kapseln                     | 500 mg/ 20 mg        | 0                  | 0                           |
|                | Codein/Paracetamol    | talvösilén - forte         | bene-Arzneimittel    | Kapseln                     | 500 mg/ 30 mg        | 0                  | 0                           |
|                | Codein/Paracetamol    | talvösilén                 | bene-Arzneimittel    | Saft                        | 5 mg u. 200 mg/ 5 ml | 2500               | Saccharose                  |
|                | Codein/Paracetamol    | talvösilén                 | bene-Arzneimittel    | Tabletten - Filmtabletten   | 20 mg/ 500 mg        | 45                 | Stärke                      |
|                | Codein/Paracetamol    | talvösilén                 | bene-Arzneimittel    | Zäpfchen                    | 5 mg/ 250 mg         | 0                  | 0                           |
|                | Codein/Paracetamol    | talvösilén                 | bene-Arzneimittel    | Zäpfchen                    | 10 mg/ 500 mg        | 0                  | 0                           |
|                | Codein/Paracetamol    | talvösilén                 | bene-Arzneimittel    | Zäpfchen                    | 20 mg/ 1000 mg       | 0                  | 0                           |
|                | Codein/Paracetamol    | talvösilén - forte         | bene-Arzneimittel    | Zäpfchen                    | 60 mg/ 1000 mg       | 0                  | 0                           |
|                | Codein/Paracetamol    | Optipyrin                  | Pfleger              | Zäpfchen                    | 1000 mg/60 mg        | 0                  | 0                           |
|                | Dextromethorphan      | tuss Hustenstiller         | Rentschler           | Kapsel - Retardkapsel       | 60 mg                | 60                 | Stärke, Saccharose          |
|                | Dextromethorphan      | Hustenstiller - ratiopharm | ratiopharm           | Kapseln                     | 30 mg                | 88                 | Lactose                     |
|                | Dextromethorphan      | tuss Hustenstiller         | Rentschler           | Saft                        | 5 mg/5ml             | 3600               | Sorbitol, Saccharose        |
|                | Dextromethorphan      | Silomat DMP                | Boehringer Ingelheim | Tabletten - Lutschtabletten | 10 mg                | k.A.               | Saccharose, Maltitol        |
|                | Efeublä.extr.         | Prospan                    | Engelhard            | Saft                        | 35 mg/5 ml           | 1926               | Sorbitol                    |
|                | Efeublä.extr.         | Hedelix                    | Krewel Meuselbach    | Saft                        | 5 ml                 | 1800               | Sorbitol                    |
|                | Efeublä.extr.         | Prospan                    | Engelhard            | Tabletten - Filmtabletten   | 65 mg                | 154                | Lactose, Stärke, Maltose    |
|                | Efeublä.extr.         | Hedelix                    | Krewel Meuselbach    | Tabletten - Brausetabletten | 50 mg                | 0                  | Sorbitol                    |
|                | Efeublä.extr.         | Hedelix                    | Krewel Meuselbach    | Tropfen                     | 40 mg/1 ml           | 0                  | 0                           |
|                | Efeublä.extr.         | Hedelix                    | Krewel Meuselbach    | Tropfen                     | 940 mg/1 ml          | 0                  | 0                           |
|                | Efeublä.extr.         | Prospan                    | Engelhard            | Zäpfchen                    | 1 Zäpfchen           | 0                  | 0                           |
|                | Primelwurzel, Thymian | Expectysat N Bürger        | Johannes Bürger      | Saft                        | 15 mg, 55mg/5 ml     | 3960               | Sorbitol                    |
|                | Thymian               | Thymiverlan                | Verla                | Tropfen                     | 497 mg/1ml           | 295                | Saccharose                  |
|                |                       |                            |                      |                             |                      |                    |                             |
|                |                       |                            |                      |                             |                      |                    |                             |
| Substanzgruppe | Wirksubstanz          | Handelsname                | Hersteller           | Darreichung                 | Dosis-Einheit        | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
| Broncholytika  | Montelukast           | Singulair                  | Diekmann             | Saft - Granulat             | 4 mg                 | k.A.               | Mannitol                    |
|                | Montelukast           | Singulair                  | Diekmann             | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg                 | k.A.               | Mannitol                    |
|                | Montelukast           | Singulair                  | Diekmann             | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg                 | k.A.               | Mannitol, Lactose           |
|                | Montelukast           | Singulair                  | Diekmann             | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                | k.A.               | Mannitol                    |
|                | Salbutamol            | Apsomol                    | Farmasan             | Kapseln - Retardkapseln     | 8 mg                 | 0                  | Stärke, Saccharose          |
|                | Salbutamol            | Loftan                     | GlaxoSmithKline      | Kapseln - Retardkapseln     | 4 mg                 | 0                  | 0                           |
|                | Salbutamol            | Loftan                     | GlaxoSmithKline      | Kapseln - Retardkapseln     | 8 mg                 | 0                  | 0                           |
|                | Salbutamol            | SalbuHEXAL                 | Hexal                | Kapseln - Retardkapseln     | 8 mg                 | 54                 | Sucrose, Stärke             |
|                | Salbutamol            | Salbulair                  | 3M Medica            | Tabletten - Filmtabletten   | 4 mg                 | 106                | Stärke, andere Zucker       |
|                | Salbutamol            | Salbulair                  | 3M Medica            | Tabletten - Filmtabletten   | 2 mg                 | 109                | Stärke, andere Zucker       |
|                | Terbutalín            | Terbutalín AL              | ALIUD PHARMA         | Tabletten - Filmtabletten   | 2,5 mg               | 70                 | Lactose, Stärke             |
|                | Theophyllin           | Unilair 450                | 3M Medica            | Kapseln                     | 450 mg               | 0                  | 0                           |
|                | Theophyllin           | Unilair 200                | 3M Medica            | Kapseln                     | 200 mg               | 0                  | 0                           |
|                | Theophyllin           | Unilair 300                | 3M Medica            | Kapseln                     | 300 mg               | 0                  | 0                           |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 13 von 18

| Substanzgruppe  | Wirksubstanz              | Handelsname                       | Hersteller       | Darreichung                 | Dosis-Einheit | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|
|                 | Theophyllin               | Theophyllin AL                    | ALIUD PHARMA     | Kapseln - Retardkapseln     | 200 mg        | 98                 | andere Zucker, Stärke     |
|                 | Theophyllin               | Theophyllin AL                    | ALIUD PHARMA     | Kapseln - Retardkapseln     | 300 mg        | 132                | Stärke, andere Zucker     |
|                 | Theophyllin               | Euphylong                         | ALTANA           | Kapseln - Retardkapseln     | 125 mg        | 8                  | Lactose, Stärke           |
|                 | Theophyllin               | Euphylong                         | ALTANA           | Kapseln - Retardkapseln     | 200 mg        | 14                 | Lactose                   |
|                 | Theophyllin               | Euphylong                         | ALTANA           | Kapseln - Retardkapseln     | 250 mg        | 17                 | Lactose                   |
|                 | Theophyllin               | Euphylong                         | ALTANA           | Kapseln - Retardkapseln     | 300 mg        | 20                 | Lactose                   |
|                 | Theophyllin               | Euphylong                         | ALTANA           | Kapseln - Retardkapseln     | 375 mg        | 25                 | Lactose                   |
|                 | Theophyllin               | Euphylong                         | ALTANA           | Kapseln - Retardkapseln     | 500 mg        | 34                 | Lactose                   |
|                 | Theophyllin               | Bronchoretard                     | Fujisawa         | Kapseln - Retardkapseln     | 100 mg        | 0                  | 0                         |
|                 | Theophyllin               | Bronchoretard                     | Fujisawa         | Kapseln - Retardkapseln     | 200 mg        | 0                  | 0                         |
|                 | Theophyllin               | Bronchoretard                     | Fujisawa         | Kapseln - Retardkapseln     | 350 mg        | 0                  | 0                         |
|                 | Theophyllin               | Bronchoretard                     | Fujisawa         | Kapseln - Retardkapseln     | 500 mg        | 0                  | 0                         |
|                 | Theophyllin               | Theophyllin retard ratiopharm 125 | ratiopharm       | Kapseln - Retardkapseln     | 125 mg        | 53                 | Stärke, Saccharose        |
|                 | Theophyllin               | Theophyllin retard ratiopharm 250 | ratiopharm       | Kapseln - Retardkapseln     | 250 mg        | 65                 | Stärke, Saccharose        |
|                 | Theophyllin               | Theophyllin retard ratiopharm 500 | ratiopharm       | Kapseln - Retardkapseln     | 500 mg        | 132                | Stärke, Saccharose        |
|                 | Theophyllin               | Theophyllin retard ratiopharm 350 | ratiopharm       | Kapseln - Retardkapseln     | 350 mg        | 135                | Stärke, Saccharose        |
|                 | Theophyllin               | Euphylong                         | ALTANA           | Tabletten - Brausetabletten | 200 mg        | 213                | Lactose                   |
|                 |                           |                                   |                  |                             |               |                    |                           |
|                 |                           |                                   |                  |                             |               |                    |                           |
| Substanzgruppe  | Wirksubstanz              | Handelsname                       | Hersteller       | Darreichung                 | Dosis-Einheit | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate |
| Desinfizienz    | Cetylpyridinium           | Dobendant                         | Boots Healthcare | Tabletten - Lutschtabletten | 1,4 mg        | 2520               | Saccharose                |
|                 | Cetylpyridinium           | Dobendant X                       | Boots Healthcare | Tabletten - Lutschtabletten | 2,5 mg        | 1111               | k.A.                      |
|                 | Cetylpyridinium/Benzocain | Dolo-Dobendant                    | Boots Healthcare | Tabletten - Lutschtabletten | 1,4 mg/10 mg  | 2520               | Saccharose                |
|                 |                           |                                   |                  |                             |               |                    |                           |
|                 |                           |                                   |                  |                             |               |                    |                           |
| Substanzgruppe  | Wirksubstanz              | Handelsname                       | Hersteller       | Darreichung                 | Dosis-Einheit | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate |
| Glucokortikoide | Dexamethason              | Dexamethason                      | GALENpharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 8 mg          | 182                | Stärke, Lactose           |
|                 | Dexamethason              | Dexamethason                      | GALENpharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 4 mg          | 186                | Stärke, Lactose           |
|                 | Dexamethason              | Dexamethason                      | GALENpharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 1,5 mg        | 189                | Stärke, Lactose           |
|                 | Dexamethason              | Dexamethason                      | GALENpharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 0,5 mg        | 190                | Stärke, Lactose           |
|                 | Dexamethason              | Dexamonozon                       | Medice           | Tabletten - Filmtabletten   | 1,5 mg        | 240                | Stärke, Lactose           |
|                 | Dexamethason              | Dexamonozon                       | Medice           | Tabletten - Filmtabletten   | 0,5 mg        | 241                | Stärke, Lactose           |
|                 | Dexamethason              | Fortecortin                       | Merck            | Tabletten - Filmtabletten   | 2 mg          | 103                | Stärke, u.a.              |
|                 | Dexamethason              | Fortecortin                       | Merck            | Tabletten - Filmtabletten   | 0,5 mg        | 104                | Stärke, u.a.              |
|                 | Dexamethason              | Fortecortin                       | Merck            | Tabletten - Filmtabletten   | 8 mg          | 180                | Stärke, u.a.              |
|                 | Dexamethason              | Fortecortin                       | Merck            | Tabletten - Filmtabletten   | 4 mg          | 184                | Stärke, u.a.              |
|                 | Methylprednisolon         | Methylprednisolon                 | acis             | Tabletten - Filmtabletten   | 16 mg         | 75                 | Lactose, Stärke           |
|                 | Methylprednisolon         | Methylprednisolon                 | acis             | Tabletten - Filmtabletten   | 8 mg          | 119                | Lactose, Stärke           |
|                 | Methylprednisolon         | Methylprednisolon                 | acis             | Tabletten - Filmtabletten   | 4 mg          | 122                | Lactose, Stärke           |
|                 | Prednison                 | Medrate                           | Pharmacia        | Tabletten - Filmtabletten   | 2 mg          | k.A.               | Stärke, Lactose           |
|                 | Prednison                 | Medrate                           | Pharmacia        | Tabletten - Filmtabletten   | 4 mg          | k.A.               | Stärke, Lactose           |
|                 | Prednison                 | Medrate                           | Pharmacia        | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg        |                    | Stärke, Lactose           |
|                 | Prednison                 | Prednison                         | acis             | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg         | 117                | Lactose, Stärke           |
|                 | Prednison                 | Prednison                         | acis             | Tabletten - Filmtabletten   | 20 mg         | 117                | Lactose, Stärke           |
|                 | Prednison                 | Prednison                         | acis             | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg          | 122                | Lactose, Stärke           |
|                 | Prednison                 | Prednison                         | acis             | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg         | 137                | Lactose, Stärke           |
|                 | Prednison                 | Prednison                         | acis             | Tabletten - Filmtabletten   | 20 mg         | 114                | Lactose, Stärke           |
|                 | Prednison                 | Prednison                         | acis             | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg          | 126                | Lactose, Stärke           |
|                 | Prednison                 | Prednison                         | acis             | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg         | 286                | Lactose, Stärke           |
|                 | Hydrocortison             | Hydrocutan                        | Dermapharm       | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg         | 76                 | Stärke, Lactose           |
|                 | Prednisolon               | M-PrenilHexal                     | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 8 mg          | 86                 | Lactose, Stärke           |
|                 | Prednisolon               | M-PrenilHexal                     | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 16 mg         | 114                | Lactose                   |
|                 | Prednisolon               | M-PrenilHexal                     | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 4 mg          | 151                | Lactose, Stärke           |
|                 | Prednisolon               | PredniHexal                       | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg         | 117                | Lactose, Stärke           |
|                 | Prednisolon               | PredniHexal                       | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 20 mg         | 117                | Lactose, Stärke           |
|                 | Prednisolon               | PredniHexal                       | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg          | 122                | Lactose, Stärke           |
|                 | Prednisolon               | PredniHexal                       | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg         | 137                | Lactose, Stärke           |
|                 | Prednisolon               | Decortin H                        | Merck            | Tabletten - Filmtabletten   | 1 mg          | 41                 | Stärke, Lactose           |
|                 | Prednisolon               | Decortin H                        | Merck            | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg          | 71                 | Stärke                    |
|                 | Prednisolon               | Decortin H                        | Merck            | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg         | 98                 | Stärke                    |
|                 | Prednisolon               | Decortin H                        | Merck            | Tabletten - Filmtabletten   | 20 mg         | 102                | Stärke, Lactose           |
|                 | Prednisolon               | Decortin H                        | Merck            | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg         | 132                | Stärke, Lactose           |
|                 | Prednisolon               | Infectocortkrupp                  | Infectopharm     | Zäpfchen                    | 100 mg        | 0                  | 0                         |
|                 | Prednison                 | Prednison                         | GALENpharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 20 mg         | 115                | Stärke, Lactose           |
|                 | Prednison                 | Prednison                         | GALENpharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg          | 126                | Stärke, Lactose           |
|                 | Prednison                 | Prednison                         | GALENpharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg         | 287                | Stärke, Lactose           |
|                 | Prednison                 | Prednison                         | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 20 mg         | 117                | Lactose                   |
|                 | Prednison                 | Prednison                         | Hexal            | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg          | 132                | Lactose                   |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 14 von 18

| Substanzgruppe        | Wirksubstanz            | Handelsname                 | Hersteller           | Darreichung                 | Dosis-Einheit                        | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate    |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|
|                       | Prednison               | Prednison                   | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                                | 292                | Lactose                      |
|                       | Prednison               | Decortin                    | Merck                | Tabletten - Filmtabletten   | 1 mg                                 | 93                 | Stärke                       |
|                       | Prednison               | Decortin                    | Merck                | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg                                 | 93                 | Stärke                       |
|                       | Prednison               | Decortin                    | Merck                | Tabletten - Filmtabletten   | 20 mg                                | 160                | Stärke                       |
|                       | Prednison               | Decortin                    | Merck                | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                                | 190                | Stärke                       |
|                       | Prednison               | Rectodelt                   | Trommsdorff          | Zäpfchen                    | 100 mg                               | 0                  | 0                            |
|                       |                         |                             |                      |                             |                                      |                    |                              |
|                       |                         |                             |                      |                             |                                      |                    |                              |
| Substanzgruppe        | Wirksubstanz            | Handelsname                 | Hersteller           | Darreichung                 | Dosis-Einheit                        | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate    |
| Grippemittel          | Aconit, Atropin, Mercur | Meditonsin                  | Medice               | Tropfen                     | D 5, D 8                             | 0                  | 0                            |
|                       |                         |                             |                      |                             |                                      |                    |                              |
|                       |                         |                             |                      |                             |                                      |                    |                              |
| Substanzgruppe        | Wirksubstanz            | Handelsname                 | Hersteller           | Darreichung                 | Dosis-Einheit                        | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate    |
| Lipidsenker           | Colestyramin            | Vasosan P                   | Felgenträger         | Saft - Granulat             | 4g Colestyramin                      | 301                | Saccharose                   |
|                       | Colestyramin            | Vasosan S                   | Felgenträger         | Saft - Granulat             | 4g Colestyramin                      | 1111               | Saccharose                   |
|                       | Colestyramin            | Colestyramin - ratiopharm   | ratiopharm           | Saft - Pulver               | 4000 mg/Beutel                       | 4080               | Saccharose                   |
|                       | Colestyramin            | Colest                      | Hexal                | Saft - Pulver               | 4g/Beutel                            | 4780               | Sucrose                      |
|                       | Colestyramin            | Lipocol - Merz              | Merz Pharmaceuticals | Tabletten - Kautabletten    | 2000 mg                              | 3000               | Saccharose                   |
|                       | Pravastatin             | Mevalotin                   | Sankyo               | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                                | 65                 | Lactose                      |
|                       | Pravastatin             | Mevalotin                   | Sankyo               | Tabletten - Filmtabletten   | 20 mg                                | 130                | Lactose                      |
|                       | Pravastatin             | Mevalotin                   | Sankyo               | Tabletten - Filmtabletten   | 40 mg                                | 195                | Lactose                      |
|                       |                         |                             |                      |                             |                                      |                    |                              |
|                       |                         |                             |                      |                             |                                      |                    |                              |
| Substanzgruppe        | Wirksubstanz            | Handelsname                 | Hersteller           | Darreichung                 | Dosis-Einheit                        | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate    |
| Magen - Darm - Mittel | Bisacodyl               | Dulcolax                    | Boehringer Ingelheim | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg                                 | 35                 | Stärke, Saccharose, Lactose  |
|                       | Bisacodyl               | Dulcolax                    | Boehringer Ingelheim | Zäpfchen                    | 10 mg                                | 0                  | 0                            |
|                       | Cimetidin               | Cimetidin                   | acis                 | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                               | 17                 | Stärke                       |
|                       | Cimetidin               | Cimetidin                   | acis                 | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg                               | 35                 | Stärke                       |
|                       | Cimetidin               | H 2 Blocker- ratiopharm 200 | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                               | 20                 | Stärke                       |
|                       | Cimetidin               | H 2 Blocker- ratiopharm 400 | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg                               | 40                 | Stärke                       |
|                       | Cimetidin               | H 2 Blocker- ratiopharm 800 | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 800 mg                               | 80                 | Stärke                       |
|                       | Cimetidin               | H 2 Blocker- ratiopharm 400 | ratiopharm           | Tabletten - Brausetabletten | 400 mg                               | 301                | Lactose, Saccharose          |
|                       | Cimetidin               | H 2 Blocker- ratiopharm 800 | ratiopharm           | Tabletten - Brausetabletten | 800 mg                               | 468                | Lactose, Saccharose          |
|                       | Cimetidin               | Tagamet                     | GlaxoSmithKline      | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg                               | 33                 | Stärke                       |
|                       | Cimetidin               | Tagamet                     | GlaxoSmithKline      | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                               | 16                 | Stärke                       |
|                       | Cimetidin               | Cimehexal                   | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                               | 41                 | Stärke                       |
|                       | Cimetidin               | Cimehexal                   | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 400 mg                               | 82                 | Stärke                       |
|                       | Cimetidin               | Cimehexal                   | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 800 mg                               | 165                | Stärke                       |
|                       | Dimhydrinat             | Reisetabletten - ratiopharm | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                                | 44                 | Stärke, Lactose              |
|                       | Dimhydrinat             | Reisetabl - Stada           | STADA                | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                                | 180                | Stärke, u.a.                 |
|                       | Dimhydrinat             | Vomacur                     | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                                | 110                | Lactose, Stärke              |
|                       | Dimhydrinat             | Vomacur                     | Hexal                | Zäpfchen                    | 40 mg                                | 0                  | 0                            |
|                       | Dimhydrinat             | Vomacur                     | Hexal                | Zäpfchen                    | 70 mg                                | 0                  | 0                            |
|                       | Diphenhydramin          | Sedopretten                 | Schöning-Berlin      | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                                | 144                | Lactose                      |
|                       | Diphenhydramin          | betadorm D                  | Woelm Pharma         | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                                | 0                  | Stärke                       |
|                       | Elektrolyte, Glucose    | Infektiolarstop ORL         | Infektiopharm        | Saft                        | Na 350 mg,Ka 350 mg/Beutel = 5400 mg | 4000               | Stärke                       |
|                       | Klistiere               | Klistier                    | Fresenius            | Klistier                    | 130 mg                               | 0                  | 0                            |
|                       | Lactulose               | Lactulose                   | 1 A-Pharma           | Saft                        | 66790 mg/100 ml                      | 17000/100 ml       | Fructose, Galactose, Lactose |
|                       | Lactulose               | Lactulose AL                | ALIUD PHARMA         | Saft                        | 3335 mg/5 ml                         | 4170               | andere Zucker                |
|                       | Lactulose               | Lactulose-saar              | Cephasaar GmbH       | Saft                        | 3,25 mg/5 ml                         | 4800               | Fructose, Galactose, Lactose |
|                       | Lactulose               | Bifinoma                    | Merkle Recordati     | Saft                        | 66,7 mg                              | 16800              | Fructose, Galactose, Lactose |
|                       | Lactulose               | Lactulose - ratiopharm      | ratiopharm           | Saft                        | 66700 mg/100ml                       | 16800/100 ml       | Fructose, Galactose, Lactose |
|                       | Lactulose               | Lactulose - Stada           | STADA                | Saft                        | 5 ml                                 | 840                | Fructose, Galaktose, Lactose |
|                       | Lactulose               | Lactulose-Stada             | STADA                | Saft                        | 66,7g/100 ml                         | 66700              | Fructose, Galaktose, Lactose |
|                       | Lactulose               | Eugalac                     | Töpfer               | Saft                        | 6000 mg /10 ml                       | 1.600              | Fructose, Galaktose, Lactose |
|                       | Lactulose               | Lactuverlan                 | Verla                | Saft                        | 3335 mg/5 ml                         | 850                | Fructose, Galaktose, Lactose |
|                       | Lactulose               | Lactulose-Stada             | STADA                | Saft - Granulat             | 10 g                                 | 360                | Fructose, Galaktose, Lactose |
|                       | Lactulose               | Lactuverlan                 | Verla                | Saft - Granulat             | 6000 mg                              | 200                | Fructose, Galaktose, Lactose |
|                       | Loperamid               | Loperamid AL 2              | ALIUD PHARMA         | Kapseln                     | 2 mg                                 | 167                | andere Zucker, Stärke        |
|                       | Loperamid               | Loperamid AL akut           | ALIUD PHARMA         | Kapseln                     | 2 mg                                 | 167                | andere Zucker, Stärke        |
|                       | Melisse                 | Gastrovegetalin             | Verla                | Kapseln                     | 225 mg                               | 25                 | Maltose                      |
|                       | Melisse                 | Gastrovegetalin             | Verla                | Tropfen                     | 107 mg/1ml                           | 85                 | Fructose, Maltose            |
|                       | Metoclopramid           | MCP - ratiopharm 30         | ratiopharm           | Kapseln - Retardkapseln     | 30 mg                                | 255                | Stärke, Saccharose           |
|                       | Metoclopramid           | MCP - ratiopharm 10         | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                                | 28                 | Stärke                       |
|                       | Metoclopramid           | MCP - ratiopharm            | ratiopharm           | Tropfen                     | 4 mg/1 ml                            | k.A.               | Saccharose                   |
|                       | Metoclopramid           | MCP - ratiopharm 10         | ratiopharm           | Zäpfchen                    | 10 mg                                | 0                  | 0                            |
|                       | Ranitidin               | Ranitidin-ratiopharm 75     | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 75 mg                                | 0                  | 0                            |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 15 von 18

| Substanzgruppe               | Wirksubstanz                   | Handelsname                   | Hersteller      | Darreichung                 | Dosis-Einheit                  | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                              | Ranitidin                      | Ranitidin-ratiopharm 150      | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg                         | 3                  | Dextrose                    |
|                              | Ranitidin                      | Ranitidin-ratiopharm 150 akut | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg                         | 3                  | Dextrose                    |
|                              | Ranitidin                      | Ranitidin-ratiopharm 300      | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg                         | 5                  | Dextrose                    |
|                              | Ranitidin                      | Ranitidin-ratiopharm 300 akut | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg                         | 5                  | Dextrose                    |
|                              | Ranitidin                      | Ranitidin-ratiopharm 150      | ratiopharm      | Tabletten - Brausetabletten | 150 mg                         | 482                | Lactose, Saccharose         |
|                              | Ranitidin                      | Ranitidin-ratiopharm 75       | ratiopharm      | Tabletten - Brausetabletten | 75 mg                          | 510                | Lactose, Saccharose         |
|                              | Ranitidin                      | Ranitidin-ratiopharm 300      | ratiopharm      | Tabletten - Brausetabletten | 300 mg                         | 964                | Lactose, Saccharose         |
|                              | Ranitidin                      | Ranitidin                     | 1 A-Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg                         | 120                | Lactose                     |
|                              | Ranitidin                      | Ranitidin                     | 1 A-Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 75 mg                          | 120                | Lactose                     |
|                              | Ranitidin                      | Ranitidin                     | 1 A-Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg                         | 120                | Lactose                     |
|                              | Ranitidin                      | Ranitidin-saar                | Cephasaar GmbH  | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg                         | 0                  | 0                           |
|                              | Ranitidin                      | Ranitidin-saar                | Cephasaar GmbH  | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg                         | 0                  | 0                           |
|                              | Ranitidin                      | Ranitic                       | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 75 mg                          | 31                 | Lactose, Stärke             |
|                              | Ranitidin                      | Ranitic                       | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg                         | 67                 | Lactose, Stärke             |
|                              | Ranitidin                      | Ranitic                       | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg                         | 67                 | Lactose, Stärke             |
|                              | Ranitidin                      | Ranitic                       | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg                         | 135                | Lactose, Stärke             |
|                              | Ranitidin                      | Ranitic                       | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg                         | 135                | Lactose, Stärke             |
|                              | Ranitidin                      | Ranicux                       | TAD Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 75 mg                          | 65                 | 0                           |
|                              | Ranitidin                      | Ranicux                       | TAD Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg                         | 129                | 0                           |
|                              | Ranitidin                      | Ranicux                       | TAD Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg                         | 254                | 0                           |
|                              | Simeticon                      | Lefax                         | Bayer Vital     | Tabletten - Kautabletten    | 42 mg                          | 600                | Saccharose                  |
|                              | Simeticon                      | Lefax extra                   | Bayer Vital     | Tabletten - Kautabletten    | 105 mg                         | 840                | Saccharose                  |
|                              | Simeticon                      | Lefax                         | Bayer Vital     | Tropfen                     | 41,2 mg/1 ml = 2 Pumpstöße     | 0                  | 0                           |
|                              | Sucralfat                      | Ulcogant                      | Merck           | Saft                        | 1001 mg/5 ml                   | 316                | 0                           |
|                              | Sucralfat                      | Ulcogant                      | Merck           | Saft                        | 1000 mg/5 ml                   | k.A                | Saccharose, Xanthangummi    |
|                              | Sucralfat                      | Sucrabest                     | Combustin       | Saft - Granulat             | 1000 mg                        | 0                  | 0                           |
|                              | Sucralfat                      | Ulcogant                      | Merck           | Saft - Granulat             | 1000 mg/5 ml                   | 316                | 0                           |
|                              | Sucralfat                      | Sucrabest                     | Combustin       | Tabletten - Filmtabletten   | 1001 mg                        | 0                  | 0                           |
|                              | Sucralfat                      | Ulcogant                      | Merck           | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 mg                        | 316                | 0                           |
|                              | Sucralfat                      | Sucralfat-ratiopharm 1000mg   | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten   | 1000 mg                        | 0                  | 0                           |
|                              | Trockenhefe                    | Perenterol                    | Celltech Pharma | Kapseln                     | 250 mg                         | 32                 | Lactose                     |
|                              | Trockenhefe                    | Perenterol                    | Celltech Pharma | Kapseln                     | 50 mg                          | 99                 | Lactose, Saccharose         |
|                              | Trockenhefe                    | Perenterol                    | Celltech Pharma | Saft - Pulver               | 250 mg                         | 508                | Lactose, Maltose, Sorbitol  |
|                              |                                |                               |                 |                             |                                |                    |                             |
|                              |                                |                               |                 |                             |                                |                    |                             |
| Substanzgruppe               | Wirksubstanz                   | Handelsname                   | Hersteller      | Darreichung                 | Dosis-Einheit                  | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
| Multibakterielles Immunther. | Ribosomen-extrakt              | Biomunyl uno                  | Zambon GmbH     | Saft - Granulat             |                                | 488                | Mannitol                    |
|                              | Ribosomen-extrakt              | Biomunyl uno                  | Zambon GmbH     | Tabletten - Filmtabletten   | 0,750 mg                       | 98                 | Sorbitol                    |
|                              |                                |                               |                 |                             |                                |                    |                             |
| Substanzgruppe               | Wirksubstanz                   | Handelsname                   | Hersteller      | Darreichung                 | Dosis-Einheit                  | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
| Psychopharmaka               | Amitriptylin                   | Amineurin                     | Hexal           | Kapseln                     | 25 mg                          | 48                 | Sucrose, Stärke             |
|                              | Amitriptylin                   | Amitriptylin                  | neuraxpharm     | Kapseln                     | 50 mg                          | 160                | Lactose, Stärke, Saccharose |
|                              | Amitriptylin                   | Amineurin                     | Hexal           | Kapseln - Retardkapseln     | 50 mg                          | 96                 | Sucrose, Stärke             |
|                              | Amitriptylin                   | Amineurin                     | Hexal           | Kapseln - Retardkapseln     | 75 mg                          | 147                | Sucrose, Stärke             |
|                              | Amitriptylin                   | Amitriptylin                  | neuraxpharm     | Kapseln - Retardkapseln     | 25 mg                          | 44                 | Saccharose, Stärke          |
|                              | Amitriptylin                   | Amitriptylin                  | neuraxpharm     | Kapseln - Retardkapseln     | 50 mg                          | 89                 | Saccharose, Stärke          |
|                              | Amitriptylin                   | Amitriptylin                  | neuraxpharm     | Kapseln - Retardkapseln     | 75 mg                          | 133                | Saccharose, Stärke          |
|                              | Amitriptylin                   | Amitriptylin                  | neuraxpharm     | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                          | 68                 | Lactose, Stärke, Saccharose |
|                              | Amitriptylin                   | Amitriptylin                  | neuraxpharm     | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                          | 87                 | Lactose, Stärke, Saccharose |
|                              | Amitriptylin                   | Amineurin                     | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                          | 70                 | Lactose, Stärke             |
|                              | Amitriptylin                   | Amineurin                     | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                          | 71                 | Lactose, Stärke             |
|                              | Amitriptylin                   | Amineurin                     | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                          | 140                | Lactose, Stärke             |
|                              | Amitriptylin                   | Amitriptylin                  | neuraxpharm     | Tabletten - Filmtabletten   | 75 mg                          | 145                | Lactose, Stärke             |
|                              | Amitriptylin                   | Amitriptylin                  | neuraxpharm     | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg                         | 193                | Lactose, Stärke             |
| Baldrian                     | Regivital Baldrian             | Togal                         |                 | Tabletten - Filmtabletten   | 85,5 mg                        | 70                 | Saccharose                  |
| Baldrian                     | Regivital Baldrian             | Togal                         |                 | Tropfen                     | 1 ml (1:5)                     | 0                  | 0                           |
| Baldrian, Hopfen             | Dormoverlan                    | Verla                         |                 | Kapseln                     | 138 mg/35 mg/160 mg            | 76                 | Maltose                     |
| Baldrian, Hopfen             | Vivinox Day                    | Mann                          |                 | Tabletten                   | 72 mg B., 16 mg H., 60,9 mg P. | k.A.               | Saccharose, Lactose, Stärke |
| Chlorhydrat                  | Chloralhydrat                  | Pohl - Boskamp                |                 | Kapseln                     | 500 mg                         | 20                 | Mannitol                    |
| Chlorhydrat                  | Chloralhydrat                  | Pohl - Boskamp                |                 | Kapseln                     | 250 mg                         | 20                 | Mannitol                    |
| Chlorhydrat                  | Chloralhydrat                  | Pohl - Boskamp                |                 | Kapseln                     | 250 mg magensaftresistent      | 20                 | Mannitol                    |
| Chlordiazepoxid              | Librium                        | Valeant                       |                 | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                          | 151                | Stärke, Lactose             |
| Chlormazin                   | Propaphenin                    | Rödeben                       |                 | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg                          | k.A                | Stärke, Saccharose          |
| Clomipramin                  | Anafranil                      | dolorget                      |                 | Kapseln - Retardkapseln     | 75 mg                          | 0                  | 0                           |
| Clomipramin                  | Clomipramin                    | neuraxpharm                   |                 | Kapseln - Retardkapseln     | 75 mg                          | 5                  | 0                           |
| Clomipramin                  | Clomipramin-ratiopharm 75 ret. | ratiopharm                    |                 | Tabletten - Filmtabletten   | 75 mg                          | 0                  | 0                           |
| Clomipramin                  | Clomipramin - ratiopharm 10    | ratiopharm                    |                 | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg                          | 42                 | Stärke, Lactose             |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 16 von 18

| Substanzgruppe          | Wirksubstanz                | Handelsname                 | Hersteller           | Darreichung                 | Dosis-Einheit      | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|                         | Clomipramin                 | Clomipramin - ratiopharm 25 | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg              | 60                 | Stärke, Lactose             |
|                         | Clomipramin                 | Anafranil                   | dolorjet             | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg              | 31                 | Lactose, Stärke             |
|                         | Clomipramin                 | Anafranil                   | dolorjet             | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg              | 61                 | Lactose, Stärke             |
|                         | Clomipramin                 | Clomipramin                 | neuraxpharm          | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg              | 46                 | Lactose, Stärke             |
|                         | Clomipramin                 | Clomipramin                 | neuraxpharm          | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg              | 61                 | Lactose, Stärke             |
|                         | Desipramin                  | Petylyl                     | Temmler              | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg              | 54                 | Stärke, Saccharose, Lactose |
|                         | Diazepam                    | Stesolid                    | ALPHARMA - ISIS      | Klistier                    | 5 mg               | 0                  | 0                           |
|                         | Diazepam                    | Stesolid                    | ALPHARMA - ISIS      | Klistier                    | 10 mg              | 0                  | 0                           |
|                         | Diazepam                    | Diazepam                    | Desitin              | Klistier                    | 5 mg               | 0                  | 0                           |
|                         | Diazepam                    | Diazepam                    | Desitin              | Klistier                    | 10 mg              | 0                  | 0                           |
|                         | Diazepam                    | Diazep                      | AbZ - Pharma         | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg               | 53                 | Lactose, Stärke             |
|                         | Diazepam                    | Valium                      | Roche                | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg              | 159                | Stärke, Lactose             |
|                         | Diazepam                    | Valium                      | Roche                | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg               | 164                | Stärke, Lactose             |
|                         | Diazepam                    | Faustan                     | Temmler              | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg               | 84                 | Stärke, Lactose             |
|                         | Diazepam                    | Diazep                      | AbZ - Pharma         | Tropfen                     | 10 mg/1ml          | 48                 | Lactose, Stärke             |
|                         | Diazepam                    | Valiquid                    | Roche                | Tropfen                     | 0,3 mg             | 0                  | 0                           |
|                         | Diazepam                    | Faustan                     | Temmler              | Zäpfchen                    | 10 mg              | 0                  | 0                           |
|                         | Diphenhydramin              | Vivinox Sleep               | Mann                 | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg              | k.A.               | Lactose                     |
|                         | Diphenhydramin              | Vivinox Sleep               | Mann                 | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg              | k.A.               | Stärke, Lactose, Sucrose    |
|                         | Doxylaminsuccinat           | Sedaplus                    | Chephasaar GmbH      | Saft                        | 12,5 mg/5 ml       | 382                | Saccharose, Sorbitol        |
|                         | Doxylaminsuccinat           | Sedaplus                    | Chephasaar GmbH      | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg              | 0                  | 0                           |
|                         | Haloperidol                 | Haloperidol                 | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg              | 77                 | Lactose, Stärke             |
|                         | Haloperidol                 | Haloperidol                 | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg               | 81                 | Lactose, Stärke             |
|                         | Haloperidol                 | Haloperidol                 | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 2 mg               | 84                 | Lactose, Stärke             |
|                         | Haloperidol                 | Haloperidol                 | neuraxpharm          | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg               | 75                 | Lactose, Stärke             |
|                         | Haloperidol                 | Haloperidol                 | neuraxpharm          | Tabletten - Filmtabletten   | 1 mg               | 86                 | Lactose, Stärke             |
|                         | Haloperidol                 | Haloperidol                 | neuraxpharm          | Tabletten - Filmtabletten   | 20 mg              | 273                | Lactose, Stärke             |
|                         | Haloperidol                 | Haloperidol                 | neuraxpharm          | Tabletten - Filmtabletten   | 12 mg              | 282                | Lactose, Stärke             |
|                         | Haloperidol                 | Haloperidol                 | neuraxpharm          | Tabletten - Filmtabletten   | 4 mg               | 290                | Lactose, Stärke             |
|                         | Haloperidol                 | Haloperidol-ratiopharm 1    | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 1 mg               | 80                 | Stärke, Lactose             |
|                         | Haloperidol                 | Haloperidol-ratiopharm 2    | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 2 mg               | 86                 | Stärke, Lactose             |
|                         | Haloperidol                 | Haloperidol-ratiopharm 5    | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg               | 87                 | Stärke, Lactose             |
|                         | Haloperidol                 | Haloperidol-ratiopharm 10   | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg              | 166                | Stärke, Lactose             |
|                         | Haloperidol                 | Gabapentin-Stada            | STADA                | Tabletten - Filmtabletten   | 1 mg               | 66                 | Lactose                     |
|                         | Imipramin                   | Tofranil                    | Novartis Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg              | 40                 | Stärke                      |
|                         | Imipramin                   | Tofranil                    | Novartis Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg              | k.A.               | Stärke, Lactose             |
|                         | Imipramin                   | Pryleugan                   | Temmler              | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg              | 53                 | Stärke, Saccharose, Lactose |
|                         | Imipramin                   | Pryleugan                   | Temmler              | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg              | 70                 | Stärke, Saccharose, Lactose |
|                         | Imipramin                   | Imipramin                   | neuraxpharm          | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg              | 46                 | Lactose, Stärke             |
|                         | Imipramin                   | Imipramin                   | neuraxpharm          | Tabletten - Filmtabletten   | 25 mg              | 46                 | Lactose, Stärke             |
|                         | Imipramin                   | Imipramin                   | neuraxpharm          | Tabletten - Filmtabletten   | 100 mg             | 188                | Lactose, Stärke             |
|                         | Johanniskraut               | Neurovegetalin              | Verfa                | Kapseln                     | 425 mg             | 19                 | Lactose                     |
|                         | Loracepam                   | Tavor                       | Wyeth                | Tabletten - Filmtabletten   | 2,0 mg             | 133                | Lactose                     |
|                         | Pipamperon                  | Pipamperon                  | neuraxpharm          | Saft                        | 20 mg/5 ml         | 1520               | Sorbitol                    |
|                         | Pipamperon                  | Pipamperon                  | neuraxpharm          | Tabletten - Filmtabletten   | 40 mg              | 99                 | Lactose                     |
|                         | Methylphenidat              | Equasym                     | Celltech Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg               | 60                 | Lactose, Stärke             |
|                         | Methylphenidat              | Equasym                     | Celltech Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg              | 111                | Lactose, Stärke             |
|                         | Methylphenidat              | Equasym                     | Celltech Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 20 mg              | 121                | Lactose, Stärke             |
|                         | Methylphenidat              | Medikinet                   | Medice               | Tabletten - Filmtabletten   | 20 mg              | 46                 | Stärke, Lactose             |
|                         | Methylphenidat              | Medikinet                   | Medice               | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg              | 59                 | Stärke, Lactose             |
|                         | Methylphenidat              | Medikinet                   | Medice               | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg               | 61                 | Stärke, Lactose             |
|                         | Methylphenidat              | Ritalin                     | Novartis Pharma      | Tabletten - Filmtabletten   | 10 mg              | 88                 | Stärke, Lactose             |
|                         |                             |                             |                      |                             |                    |                    |                             |
|                         |                             |                             |                      |                             |                    |                    |                             |
| Substanzgruppe          | Wirksubstanz                | Handelsname                 | Hersteller           | Darreichung                 | Dosis-Einheit      | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate   |
| Suppl.: Vit./Min./Spur. | Bakteriemlysat              | Luivac                      | Sankyo               | Tabletten - Filmtabletten   | 3 mg               | k.A.               | Stärke, Mannitol            |
|                         | Bakterienextrakt            | Broncho-Munal               | Medice               | Kapseln                     | 3,4 mg             | 192                | Mannitol, Stärke            |
|                         | Benfotiamin(Vit B1-Derivat) | Milgamma mono 50            | Wörwag               | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg              | 163                | Stärke, Saccharose          |
|                         | Benfotiamin(Vit B1-Derivat) | Milgamma mono 150           | Wörwag               | Tabletten - Filmtabletten   | 150 mg             | 245                | Stärke, Saccharose          |
|                         | Calcitriol                  | Calcitriol - Nefro          | Medice               | Kapseln                     | 0,5 mikrogramm     | 0                  | Sorbitol                    |
|                         | Calcitriol                  | Calcitriol - Nefro          | Medice               | Kapseln                     | 0,25 mikrogramm    | k.A.               | Sorbitol, Mannitol          |
|                         | Calcium                     | frubiase calcium T          | Boehringer Ingelheim | Saft                        | 850 mg pro Ampulle | k.A.               | Sorbitol, Saccharose        |
|                         | Calcium                     | Löscalcon                   | Lillypharm           | Tabletten - Brausetabletten | 1250 mg            | 0                  | Saccharose                  |
|                         | Calcium                     | Löscalcon                   | Lillypharm           | Tabletten - Brausetabletten | 2500 mg            | 0                  | Saccharose                  |
|                         | Calcium                     | Calcium dura                | Merck dura           | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg             | k.A.               | Stärke                      |
|                         | Calcium                     | Calcium dura                | Merck dura           | Tabletten - Brausetabletten | 500 mg             | 391                | Lactose                     |
|                         | Calcium                     | Calcium dura                | Merck dura           | Tabletten - Brausetabletten | 1000 mg            | 742                | Lactose                     |
|                         | Calcium                     | Calcimagon                  | Orion Pharma         | Tabletten - Kautabletten    | 500 mg             | 452                | Isomaltose, Sorbitol        |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 17 von 18

| Substanzgruppe | Wirksubstanz                  | Handelsname                 | Hersteller           | Darreichung                 | Dosis-Einheit                     | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate             |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|                | Calcium                       | Calcium verla               | Verla                | Tabletten - Brausetabletten | 500 mg                            | 380                | Maltose, Lactose                      |
|                | Calcium                       | Calcium verla               | Verla                | Tabletten - Brausetabletten | 1000 mg                           | 731                | Maltose, Lactose                      |
|                | Calcium                       | Calcium verla               | Verla                | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg                            | 90                 | Stärke                                |
|                | Calcium u. Vit D              | frubiase calcium forte      | Boehringer Ingelheim | Saft                        | 850 mg/12,5 mikrogr               | k.A.               | Sorbitol, Saccharose                  |
|                | Calcium u. Vit.D              | Calcimagon D3               | Orion Pharma         | Tabletten - Kautabletten    | 500 mg/4 mg                       | 442                | Saccharose, Stärke, Maltose, Sorbitol |
|                | Calcium u. Vit.D              | TOGASAN                     | Togal                | Tabletten - Brausetabletten | Cal.1000 mg<br>Vit D3 22 mikrogr. | 406                | Stärke, Lactose, Saccharose           |
|                | Calcium u. Vit.D              | Calcium verla D 400         | Verla                | Tabletten - Brausetabletten | 600 mg Cal./400.I.E.              | 84                 | Stärke, Maltose, Saccharose           |
|                | Carnitin                      | Biocarn                     | Medice               | Tropfen                     | 300 mg/1 ml                       | 100                | Sorbitol                              |
|                | Carnitin                      | Nefrocarnit                 | Medice               | Tropfen                     | 1500 mg/5 ml                      | 500                | Sorbitol                              |
|                | Carnitin                      | L-Carn                      | sigma-tau            | Saft - Trinklösung          | 1g/10 ml                          | k.A.               | Saccharose                            |
|                | Coenzym Q                     | Sanomit Q 10                | MSE - Pharmazeutika  | Tropfen                     | 100 ml                            | 0                  | 0                                     |
|                | Coenzym Q                     | Sanomit Q 10                | MSE - Pharmazeutika  | Tropfen                     | 30 ml                             | 0                  | 0                                     |
|                | Eisen                         | Vitaferro                   | Hexal                | Kapseln                     | 50 mg                             | 0                  | 0                                     |
|                | Eisen                         | Vitaferro                   | Hexal                | Kapseln                     | 100 mg                            | 0                  | 0                                     |
|                | Eisen                         | Vitaferro                   | Hexal                | Tabletten - Brausetabletten | 80,5 mg                           | 0                  | 0                                     |
|                | Eisen                         | Lösferron                   | Lillypharm           | Tabletten - Brausetabletten | 80,5 mg Fe 2+                     | 0                  | Saccharose                            |
|                | Eisen                         | Aktiferrin N                | Merckle Recordati    | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg Fe 2                        | k.A.               | Saccharose, Stärke                    |
|                | Eisen                         | Eisendragees- ratiopharm    | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 50 mg                             | 200                | Lactose, Saccharose                   |
|                | Eisen                         | Ferro sanol                 | Sanol/Schwarz        | Kapseln                     | 100 mg                            | 0                  | 0                                     |
|                | Eisen                         | Ferro sanol                 | Sanol/Schwarz        | Kapseln                     | 50 mg                             | 0                  | 0                                     |
|                | Eisen                         | Ferro sanol                 | Sanol/Schwarz        | Tabletten - Filmtabletten   | 40 mg                             | 130                | Saccharose, Lactose                   |
|                | Eisen                         | Ferro sanol                 | Sanol/Schwarz        | Tropfen                     | 30 mg/1ml                         | 0                  | Sorbitol                              |
|                | Eisen                         | Plastulen Eisen             | STADA                | Kapseln                     | 150 mg                            | 0                  | Stärke, Sucrose                       |
|                | Eisen                         | Ferrum Verla                | Verla                | Tablette - Brausetablette   | 80,5 mg                           | 85                 | Fructose, Maltose                     |
|                | Eisen                         | Ferrum Verla                | Verla                | Tabletten - Filmtabletten   | 35 mg                             | 61                 | Stärke, Saccharose                    |
|                | Eisen                         | Ferrogamma                  | Wörwag               | Kapseln                     | 60 mg                             | 73                 | Sorbitol                              |
|                | Eisen/Folsäure/Cobalamin      | Ferro-Folgamma              | Wörwag               | Kapseln                     | 37 mg/5 mg/10 µg                  | 86                 | Sorbitol                              |
|                | Eisen/Komb.                   | Eryfer comp.                | Cassella-med         | Kapseln                     | 50 mg Fe 2+                       | 0                  | 0                                     |
|                | Folsäure                      | Folverlan                   | Verla                | Tabletten - Filmtabletten   | 0,4 mg                            | 58                 | Stärke, Lactose                       |
|                | Folsäure                      | Folverlan 0,4 mg            | Verla                | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg                              | 97                 | Lactose                               |
|                | Folsäure                      | Folgamma mono 5             | Wörwag               | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mg                              | 97                 | Lactose                               |
|                | Hydralazin/Metoprolol/Thiazid | Basti-Mag                   | Bastian-Werk         | Tabletten - Brausetabletten | 4175 mg                           | 1717               | Sorbitol, Maltodextrin                |
|                | Kalium                        | Kalium Verla                | Verla                | Saft - Granulat             | 780 mg                            | 1695               | Saccharose, Maltose                   |
|                | Kaliumjodid                   | Jodid Verla 100 µg          | Verla                | Tabletten - Filmtabletten   | 100 µg                            | 108                | Lactose                               |
|                | Kaliumjodid                   | Jodid Verla 200 µg          | Verla                | Tabletten - Filmtabletten   | 200 µg                            | 108                | Lactose                               |
|                | Liponsäure (alpha)            | duralipon                   | Merck dura           | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg                            | 247                | Lactose                               |
|                | Liponsäure (alpha)            | Liponsäure - ratiopharm 600 | ratiopharm           | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg                            | 240                | Stärke, Lactose                       |
|                | Liponsäure (alpha)            | Alpha-Lipon-Stada           | STADA                | Tabletten - Filmtabletten   | 200 mg                            | 40                 | Lactose                               |
|                | Liponsäure (alpha)            | Alpha-Lipon-Stada           | STADA                | Tabletten - Filmtabletten   | 300 mg                            | 60                 | Lactose                               |
|                | Liponsäure (alpha)            | Alpha-Lipon-Stada           | STADA                | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg                            | 60                 | Lactose                               |
|                | Liponsäure (alpha)            | Thiogamma                   | Wörwag               | Kapseln                     | 200 mg                            | 0                  | Sorbitol                              |
|                | Liponsäure (alpha)            | Thiogamma                   | Wörwag               | Kapseln                     | 300 mg                            | 0                  | Sorbitol                              |
|                | Liponsäure (alpha)            | Thiogamma                   | Wörwag               | Tabletten - Filmtabletten   | 600 mg                            | 98                 | Lactose                               |
|                | L-Omithin-L-aspartat          | Hepa-Vibolex                | Cephasaar GmbH       | Saft - Brausepulver         | 5000 mg/Beutel                    | 750                | Sorbitol, Saccharose                  |
|                | Magnesium                     | Mg - 5 - Granulat           | Cassella-med         | Saft - Granulat             | 243 mg/Beutel                     | 2400               | Sorbitol                              |
|                | Magnesium                     | Mg - 5 - Longoral           | Cassella-med         | Tabletten - Kautabletten    | 121 mg                            | 192                | Sorbitol                              |
|                | Magnesium                     | Biolectra Magnesium         | Hermes               | Tabletten - Brausetabletten | 240 mg                            | 50                 | Stärke                                |
|                | Magnesium                     | Lösnesium                   | Lillypharm           | Saft - Granulat             | 15 mmol Mg 2+-Beutel              | 0                  | Saccharose                            |
|                | Magnesium                     | Magnesiom-Diasporal 150     | Protina              | Kapseln                     | 150 mg (Mg 2+)                    | 0                  | 0                                     |
|                | Magnesium                     | Magnesium-Diasporal 300     | Protina              | Saft - Granulat             | 300 mg (Mg 2+)/5g                 | 2350               | Sucrose                               |
|                | Magnesium                     | Magno sanol                 | Sanol/Schwarz        | Kapseln                     | 250 mg                            | 0                  | 0                                     |
|                | Magnesium                     | Magnetran forte             | STADA                | Kapseln                     | 150 mg                            | 35                 | u.a                                   |
|                | Magnesium                     | TOGASAN                     | Togal                | Tabletten - Brausetabletten | Mg 121 mg                         | 168                | Maltose, Sorbitol                     |
|                | Magnesium                     | Magnesiocard 7,5 mmol       | Verla                | Tabletten - Brausetabletten | 182,3 mg                          | 37                 | Maltose, Saccharose                   |
|                | Magnesium                     | Magnesium Verla             | Verla                | Tabletten - Kautabletten    | 121,5 mg Mag.                     | 5                  | 0                                     |
|                | Magnesium                     | Magnerot A 120              | Wörwag               | Tabletten - Kautabletten    | 122 mg                            | 192                | Mannitol                              |
|                | Magnesium                     | Magium                      | Hexal                | Tabletten - Filmtabletten   | 5 mmol                            | 135                | Mannose                               |
|                | Magnesium                     | Magium 10 Brause            | Hexal                | Tabletten - Brausetabletten | 10 mmol                           | 150                | Mannose, Stärke                       |
|                | Magnesium                     | Magium 5 Brause             | Hexal                | Tabletten - Brausetabletten | 5 mmol                            | 305                | Mannose, Stärke                       |
|                | Magnesium                     | Magnesiocard 2,5 mmol       | Verla                | Tabletten - Filmtabletten   | 60,8 mg                           | 108                | Stärke                                |
|                | Magnesium                     | Magnesium Verla             | Verla                | Tabletten - Brausetabletten | 121,5 mg Mag.                     | 100                | Maltose, Dexrose                      |
|                | Magnesium                     | Magnesium Verla             | Verla                | Tabletten - Brausetabletten | 40 mg Mag.                        | 92                 | Saccharose                            |
|                | Magnesium                     | Magnerot                    | Wörwag               | Saft - Granulat             | 300 mg                            | k.A.               | 0                                     |
|                | Magnesium                     | Magnerot                    | Wörwag               | Saft - Granulat             | 500 mg                            | k.A.               | 0                                     |
|                | Magnesium                     | Mg - 5 Longoral             | Artesan Pharma       | Tabletten - Kautabletten    | 121,5 mg / Tab                    | k.A.               | Sorbitol, Saccharose                  |
|                | Magnesium                     | Magnaspasrt 10              | Cephasaar GmbH       | Saft - Brausepulver         | 3245 mg/Beutel                    | 2600               | Sorbitol                              |
|                | Magnesium                     | Magnaspasrt 20              | Cephasaar GmbH       | Saft - Brausepulver         | 6490 mg/Beutel                    | 5200               | Sorbitol                              |
|                | Magnesium                     | Magnaspasrt 5               | Cephasaar GmbH       | Tabletten - Brausetabletten | 1623 mg/Beutel                    | 0                  | 0                                     |
|                | Magnesium                     | Magnesium Verla             | Verla                | Saft                        | 121,5 mg Mag.                     | 3028               | Saccharose, Lactose, Maltose          |

## 5.2 Liste 2: Liste für den Klinikbereich

Blatt 18 von 18

| Substanzgruppe                | Wirksubstanz                | Handelsname                | Hersteller      | Darreichung               | Dosis-Einheit            | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate    |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|
|                               | Magnesium                   | Magnesiocard 5 mmol        | Verla           | Saft - Trockensaft        | 121,5 mg                 | 3160               | Maltose                      |
|                               | Magnesium                   | Magnesiocard 2,5 N         | Verla           | Tabletten - Filmtabletten | 40 mg                    | 92                 | Saccharose                   |
|                               | Pyridoxin                   | Vit B 6 - ratiopharm       | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 40 mg                    | 107                | Stärke, Lactose              |
|                               | Pyridoxin                   | Vitamin B 6-Hevert         | Hevert          | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                   | k.A.               | Stärke                       |
|                               | Pyridoxin                   | Hexobion                   | Merck           | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                   | 309                | Stärke, Lactose, Saccharose  |
|                               | Thiamin                     | Vitamin B 1-ratiopharm     | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg                   | 21                 | Stärke                       |
|                               | Thiamin                     | Betabion                   | Merck           | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg                    | 106                | Stärke, Lactose              |
|                               | Thiamin                     | Betabion                   | Merck           | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                   | 145                | Stärke, Lactose              |
|                               | Thiamin, Pyridoxin          | Neuro-Vibolex              | Chephasaar GmbH | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg                   | 0                  | 0                            |
|                               | Vit., Mineralst., Spurenel. | Ad Vit 1                   | meta x          | Saft                      | 10 g                     | 400                | u.a.                         |
|                               | Vit., Mineralst., Spurenel. | Ad Vit 2                   | meta x          | Saft                      | 10 g                     | 500                | u.a.                         |
|                               | Vit., Mineralst., Spurenel. | Ad Vit 3                   | meta x          | Saft                      | 10 g                     | 600                | u.a.                         |
|                               | Vit., Mineralst., Spurenel. | Ad Vit 4                   | meta x          | Saft                      | 10 g                     | 700                | u.a.                         |
|                               | Vitamin A                   | Vitamin-A-Saar             | Chephasaar GmbH | Kapseln                   | 10.000 I.E.              | 0                  | 0                            |
|                               | Vitamin A, D3, B1, B6, C, E | Multi-Sanostol             | ALTANA          | Saft                      | siehe Packungsbeilage    | 3960               | Maltose                      |
|                               | Vitamin A, D3, B1, B6, C, E | Multi-Sanostol             | ALTANA          | Saft (zuckerfrei)         | siehe Packungsbeilage    | k.A.               | Maltose                      |
|                               | Vitamin C                   | Vit-C-mp-100               | medphano        | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                   | k.A.               | Stärke, Lactose              |
|                               | Vitamin C                   | Vit-C-mp-101               | medphano        | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg                   | k.A.               | Stärke, Lactose              |
|                               | Vitamin C                   | Vit-C-mp-102               | medphano        | Tabletten - Filmtabletten | 500 mg                   | k.A.               | Stärke, Lactose              |
|                               | Vitamin D                   | Vigantoleetten             | Merck           | Tabletten - Filmtabletten | 1000 I.E.                | 63                 | Saccharose, Mannitol, Stärke |
|                               | Vitamin D                   | Vigantoleetten             | Merck           | Tabletten - Filmtabletten | 500 I.E.                 | 67                 | Saccharose, Mannitol, Stärke |
|                               | Vitamin D                   | Vitamin D                  | Wörwag          | Tabletten - Filmtabletten | 1000 I.E.                | 99                 | Stärke, Saccharose           |
|                               | Vitamin D3                  | Vitamin D 3-Hevert         | Hevert          | Tabletten - Filmtabletten | 1000 I.E.                | k.A.               | Stärke, Saccharose           |
|                               | Vitamin E                   | Vitamin E AL               | ALIUD PHARMA    | Kapseln                   | 600 I.E.                 | 0                  | 0                            |
|                               | Vitamin E                   | Vitamin E AL               | ALIUD PHARMA    | Kapseln                   | 400 I.E.                 | 20                 | Sorbitol                     |
|                               | Vitamin E                   | Vit E-mp-100               | medphano        | Kapseln                   | 400 I.E.                 | k.A.               | Sorbitol                     |
|                               | Vitamin E                   | TOGASAN                    | Togal           | Kapseln                   | Vit E 600 I.E.           | 0                  | 0                            |
|                               | Vitamin E                   | TOGASAN                    | Togal           | Kapseln                   | Vit E 400 I.E.           | 25                 | Sorbitol                     |
|                               | Vitamin E                   | Vit E - 300 - Kapseln      | Twardy          | Kapseln                   | 300 I.E.                 | 0                  | 0                            |
|                               | Vitamin E                   | Vit E-Natur-Kapseln        | Twardy          | Kapseln                   | 200 I.E.                 | 0                  | 0                            |
|                               | Vitamin E                   | Elex Verla E               | Verla           | Kapseln                   | 600 I.E.                 | 0                  | 0                            |
|                               | Vitamin K                   | Kanavit                    | medphano        | Saft - Emulsion           | 1 mg =1Tropfen = 20 mg   | 0                  | 0                            |
|                               | Zink                        | TOGASAN                    | Togal           | Tablette - Brausetablette | Zink 25 mg               | 375                | Lactose                      |
|                               | Zink                        | Zinkbrause Verla 25 mg     | Verla           | Tablette - Brausetablette | 25 mg                    | 0                  | 0                            |
|                               | Zink                        | Zink Verla 10              | Verla           | Tabletten - Filmtabletten | 10 mg                    | 0                  | 0                            |
|                               | Zink                        | Zink Verla 20              | Verla           | Tabletten - Filmtabletten | 20 mg                    | 0                  | 0                            |
|                               |                             |                            |                 |                           |                          |                    |                              |
|                               |                             |                            |                 |                           |                          |                    |                              |
| Substanzgruppe                | Wirksubstanz                | Handelsname                | Hersteller      | Darreichung               | Dosis-Einheit            | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate    |
| Urologica,Gallensteinauflöser | Citrate                     | Uralyt - U                 | Madaus          | Saft - Granulat           | 2,4 g/2,5 g(1 Meßlöffel) | 0                  | 0                            |
|                               | Ursodeoxycholsäure          | Ursochol 150 mg            | Zambon GmbH     | Tabletten - Filmtabletten | 150 mg                   | 102                | Lactose                      |
|                               | Allopurinol                 | Allopurinol                | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                   | 48                 | 0                            |
|                               | Allopurinol                 | Allopurinol                | Hexal           | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg                   | 142                | 0                            |
|                               | Allopurinol                 | Allopurinol AL             | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten | 100 mg                   | 31                 | Lactose, Stärke              |
|                               | Allopurinol                 | Allopurinol AL             | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg                   | 93                 | Lactose, Stärke              |
|                               |                             |                            |                 |                           |                          |                    |                              |
| Substanzgruppe                | Wirksubstanz                | Handelsname                | Hersteller      | Darreichung               | Dosis-Einheit            | Kohlenhydrate (mg) | Kohlenhydrate u. Derivate    |
| Virostatika                   | Aciclovir                   | Zovirax                    | GlaxoSmithKline | Saft                      | 200 mg/5 ml              | 1560               | Sorbitol                     |
|                               | Aciclovir                   | Aciclovir AL               | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg                   | 0                  | Stärke                       |
|                               | Aciclovir                   | Aciclovir AL               | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg                   | 0                  | Stärke                       |
|                               | Aciclovir                   | Aciclovir AL               | ALIUD PHARMA    | Tabletten - Filmtabletten | 800 mg                   | 0                  | Stärke                       |
|                               | Aciclovir                   | Aciclovir - ratiopharm 200 | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg                   | k.A.               | Stärke                       |
|                               | Aciclovir                   | Aciclovir - ratiopharm 800 | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 800 mg                   | k.A.               | Stärke                       |
|                               | Aciclovir                   | Virax -Puren               | ALPHARMA - ISIS | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg                   | 0                  | Stärke                       |
|                               | Aciclovir                   | Virax -Puren               | ALPHARMA - ISIS | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg                   | 0                  | Stärke                       |
|                               | Aciclovir                   | Zovirax                    | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg                   | 0                  | Stärke                       |
|                               | Aciclovir                   | Zovirax                    | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg                   | 0                  | Stärke                       |
|                               | Aciclovir                   | Zovirax                    | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten | 800 mg                   | 0                  | Stärke                       |
|                               | Aciclovir                   | Aciclostad                 | STADA           | Tabletten - Filmtabletten | 200 mg                   | 0                  | 0                            |
|                               | Aciclovir                   | Aciclostad                 | STADA           | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg                   | 0                  | 0                            |
|                               | Aciclovir                   | Aciclostad                 | STADA           | Tabletten - Filmtabletten | 800 mg                   | 0                  | 0                            |
|                               | Aciclovir                   | Aciclovir - ratiopharm 400 | ratiopharm      | Tabletten - Filmtabletten | 400 mg                   | k.A.               | Stärke                       |
|                               | Zidovudin                   | Retrovir                   | GlaxoSmithKline | Kapseln                   | 100 mg                   | 93                 | Stärke                       |
|                               | Zidovudin                   | Retrovir                   | GlaxoSmithKline | Kapseln                   | 250 mg                   | 105                | Stärke                       |
|                               | Zidovudin                   | Retrovir                   | GlaxoSmithKline | Tabletten - Filmtabletten | 300 mg                   | 0                  | Stärke                       |

## 6 Diskussion

Die Erhebung zeigte, dass fast alle Darreichungsformen relevante Mengen an Kohlenhydraten oder Alkoholen enthalten können, insbesondere Säfte, Kau- und Lutschtabletten. Auch Filmtabletten können hohe Werte erreichen. Kapseln sollten bevorzugt gegeben werden, da sie eher geringe Mengen an Kohlenhydraten aufweisen.

Einzig Zäpfchen und Klistiere waren gänzlich frei von Kohlenhydraten, bei Klistieren könnte jedoch der Alkoholgehalt relevant sein.

Der versteckte Kohlenhydrat-/ Alkoholanteilanteil in Medikamenten muß daher bei der Ketogenen Diät berücksichtigt werden.

|                 | Anzahl<br>unter-<br>suchter<br>Einheiten | Minimum<br>CHO<br>[mg] | Maximum<br>CHO<br>[mg] | Median<br>CHO<br>[mg] | Alkohol  |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| Zäpfchen        | 47                                       | 0                      | 0                      | 0                     | frei     |
| Klistiere       | 5  | 0                      | 0                      | 0                     | relevant |
| Kapseln         | 194                                      | 0                      | 342                    | 35                    | relevant |
| Filmtabletten   | 601                                      | 0                      | 520                    | 77                    | relevant |
| Trinktabletten  | 8  | 32                     | 931                    | 426                   | relevant |
| Brausetabletten | 67                                       | 0                      | 1717                   | 120                   | relevant |
| Lutschtabletten | 15                                       | 7                      | 2520                   | 1800                  | relevant |
| Kautabletten    | 11                                       | 5                      | 3000                   | 477                   | relevant |
| Tropfen         | 41                                       | 0                      | 720                    | 0                     | relevant |
| Saft pro 5 ml   | 189                                      | 0                      | 6360                   | 1800                  | relevant |

Tabelle 1: Menge an Kohlehydraten in Abhängigkeit von der Darreichungsform




Abbildung 7: Menge an Kohlehydraten in Abhängigkeit von der Darreichungsform

*In dieser Abbildung wird die Relevanz von Alkohol nicht berücksichtigt, die Werte der Zuckeralkohole gehen mit in die Werte der Kohlenhydrate ein (vgl. 4 Material und Methode).*

## 7 Zusammenfassung

Die Ketogene Diät, eine Ernährungstherapie, die durch strenge Reduktion von Kohlenhydraten eine Energiegewinnung des Körpers durch Ketonkörper erreicht, verlangt eine genaueste Kontrolle über den Kohlenhydratgehalt von zugeführten Medikamenten, damit es nicht unbeabsichtigt zum Therapieversagen, mit dem Risiko von Anfallsrezidiven kommt.

Da es zum Zeitpunkt des Beginns der Dissertation keine Auflistung mit genauen Angaben über den Kohlenhydratanteil der häufigsten, in der Pädiatrie eingesetzten Medikamente in Deutschland gab, wurde diese Liste erstellt.

Nach Auflistung der häufigsten 100 Medikamente in der Pädiatrie erfolgte die Auswahl der Pharmafirmen anhand der Wirkstoffe aus der Roten Liste. Entscheidungskriterium war in erster Linie die kindgerechte Darreichungsform und in zweiter Linie der Preis.

Als nächstes wurde den jeweiligen Pharmafirmen ein Vordruck zugesandt mit der Bitte, die genauen Angaben für Kohlenhydrate, Glukose, Proteinen und Alkoholen anzugeben. Bei Alkohol bestand auch die Möglichkeit die Relevanz anzugeben. Ab einer Menge von 100 mg wurde er als relevant bewertet.

77,2% der ursprünglich aufgelisteten Darreichungen konnten in die fertige Liste einfließen.

Die Auswertung zeigte:

**Säfte** können Werte zwischen 0 und 6360 mg/ 5ml erreichen, der Median liegt bei 1800 mg, der Alkoholgehalt muss berücksichtigt werden, da er im relevanten Bereich liegen kann.

Bei der Darreichungsform "Tablette" wurden weitere 5 Untergruppen unterschieden (Filmtablette, Kautabletten, Lutschtabletten, Brausetabletten, Trinktabletten), da diese in ihrem Kohlenhydratgehalt stark variierten:

**Filmtabletten** weisen Werte zwischen 0 und 520 mg auf, der Median liegt bei 77 mg, der Alkoholgehalt kann relevant sein.

**Trinktabletten** können Werte zwischen 32 mg und 931 mg erreichen, der Median liegt bei 426 mg, Trinktabletten können Alkohol enthalten..

**Brausetabletten** können Werte zwischen 0 und 1717 mg enthalten, der Median liegt bei 120 mg, der Alkoholgehalt kann relevant sein.

**Lutschtabletten** können Werte zwischen 7 mg und 2520 mg enthalten, der Median liegt bei 1800 mg, der Alkoholgehalt kann relevant sein.

**Kautabletten** können Werte zwischen 5 mg und 3000 mg enthalten, der Median liegt bei 447 mg, der Alkoholgehalt kann relevant sein.

**Kapseln** könnten Werte zwischen 0 und 342 mg enthalten, der Median liegt bei 35 mg, der Alkoholgehalt kann auch hier relevant sein.

**Tropfen** können Werte zwischen 0 und 720 mg enthalten, der Median liegt bei 0 mg, der Alkoholgehalt kann im relevanten Bereich liegen.

**Zäpfchen** enthalten keine Kohlenhydrate und keinen Alkohol.

**Klistiere** enthalten keine Kohlenhydrate, können aber relevante Mengen an Alkoholen enthalten.

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass Kapseln bevorzugt gegeben werden sollten, da sie geringe Mengen an Kohlenhydraten aufweisen und auch der Alkoholgehalt vernachlässigbar ist. Tabletten können sehr hohe Werte erreichen, besonders die Kau-, Lutsch- und Brausetabletten.

Die höchsten Werte lagen bei den Säften, so dass diese möglichst vermieden werden sollten, ohne Kenntnis der exakten Kohlenhydratmenge.

Völlig frei von Kohlenhydraten und Alkohol waren Zäpfchen, bei den Klistieren muss der Alkoholgehalt berücksichtigt werden.

Bei der Gabe von Tropfen muss an den Alkoholgehalt gedacht werden, der hoch liegen kann. Der Kohlenhydratanteil kann auch Werte bis zu 623 mg erreichen.

Die Erhebung zeigt den exakten Gehalt von Kohlenhydraten in Medikamente. Die Berücksichtigung dieser Werte ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Therapie bei der Ketogenen Diät, denn die Kohlenhydratzufuhr in Form von

Medikamenten, besonders von Säften, kann ein Ausmaß erreichen, der von klinischer Relevanz ist.

Für den deutschsprachigen Raum wurde hiermit eine bisher fehlende Auflistung erstellt, die es dem Therapeut erleichtert die unbeabsichtigte Kohlenhydratzufuhr bei der Ketogenen Diät zu limitieren.

## 8 Literaturverzeichnis

1. Bainbridge JL, Gidal BE, Ryan M (1999) The ketogenic diet. *Pharmacotherapy* 19:782-786
2. Baumeister FAM, Liebhaber GM, Riemann E, Gempel K. (2003). Die Ketogene Diät, Renaissance einer vergessenen Therapie: Grundlagen, Indikationen und Effektivität. *Kinder- und Jugendmedizin* 3:76-86
3. Baumeister FAM, Liebhaber, GM, Riemann, E, Gempel, K. (2003). Die Anwendung der Ketogenen Diät: Kontraindikationen, Durchführung und Nebenwirkungen. *Kinder- und Jugendmedizin* 3:120-126
4. Baumeister FAM, Liebhaber GM, Riemann E (2003) Effektivität der ketogenen Diät bei therapierefraktären Epilepsien. *Monatszeitschrift Kinderheilkd* 151:640-645
5. Baumeister FAM (2003) Metabolisches Gewebsmonitoring mit der subkutanen Mikrodialyse in der Neonatologie. *Neuropädiatrie* 3:86-94
6. Ben-Menachem E (2000) New antiepileptic drugs and non-pharmacological treatments. *Curr Opin Neurol* 13:165-170
7. Bough KJ, Chen RS, Eagles DA (1999) Path analysis shows that increasing ketogenic ratio, but not  $\beta$ -hydroxybutyrate, elevates seizures threshold in the rat. *Dev Neurosci* 21:400-406
8. Bough KJ, Eagles DA (2000) A ketogenic diet has different effects upon seizures induced by maximal electroshock and by pentylenetetrazole infusion. *Epilepsy Research* 38:105-114
9. Chungani HAT, Conte JR (1996a) Etiologic classification of infantile spasms in 140 cases: role of positron emission tomography. *J Child Neurol* 11:44-48
10. Chungani HAT, Da Silva E, Chungani DCA (1996b) Infantile spasms: 3. Prognostic implications of bitemporal hypometabolism on positron emission tomography. *Ann Neurol* 39: 643-649
11. Duncan JS (1997) Positron emission tomography studies of cerebral blood flow and glucose metabolism. *Epilepsia* 38 ( Suppl. 10):42-47
12. Eagles DA, Boyd SJ, Kotak A, Allan F (2003) Caloric restriction of a high-carbohydrate diet elevates the threshold of PTZ-induced seizures to values equal to those seen with a ketogenic diet. *Epilepsy Res* 54:41-52
13. Feldstein TJ (1996) Carbohydrate and alcohol content of 200 oral liquid medications for use in patients receiving ketogenic diet. *Pediatrics* 97: 506-511

14. Freemann JM Kelly, MT Freeman, JB (1996) The epilepsy diet treatment : An Introduction to the ketogenic diet. Demos Vermande, New York, 2nd edition.
15. Freeman JM, Vining,.PG, Philla, DJ, Pyzik, P, Casey, JC, Kelly, MT The efficacy of the ketogenic diet - 1998: A prospective evaluation of intervention in 150 children. *Pediatrics* 102 (1998) 1358-1363
16. Freemann JM, Freeman JB Kelly MT (2000) The Ketogenic Diet. A Treatment for Epilepsy. 3. Aufl. New York, Demos Publications
17. Greene AE, Todorova T, McGowan R, Seyfried TN (2001) Caloric restriction inhibits seizure susceptibility in epileptic EL Mice by reducing blood glucose. *Epilepsia* 42: 1371-1378.
18. Greene AE, Todorova MT, Seyfried TN (2003) Perspectives on the metabolic management of epilepsy through dietary reduction of glucose and elevation of ketone bodies. *J Neurochem* 86:529-537
19. Hassan AM, Keene DL, Whiting ShE, Jakob PJ, Champagne JR, Humphreys P (1999) Ketogenic diet in the treatment of refractory epilepsy in childhood. *Pediatr Neurol* 21: 548-552
20. Hemingway C, Freeman JM, Pillas DJ, Pyzik PL (2001) The ketogenic Diet:A3- to 6-year follow-up of 150 children enrolled prospectively. *Pediatrics* 108: 898-905
21. Huttenlochner PR (1976) Ketonemia and seizures: Metabolic and anticonvulsant effects of two ketogenic diets in childhood epilepsy. *Pediatr Res* 10: 536-540
22. Janigro D (1999) Blood-brain barrier, ion homeostasis and epilepsy: possible implications towards the understanding of ketogenic diet mechanisms. *Epilepsy Research* 37:223-232
23. Katyal, N.G., Koehler, A.N., McGhee B, Foley, CM, Crumrine, PK (2000) The ketogenic diet in refractory epilepsy: The experience of children's hospital of Pittsburgh Clin. *Pediatr.* 39:153-159
24. Klepper J, Santer R, Baethmann M, de Vivo DC, Voit T (2000) Angeborene Störungen des Glucosetransports. *Monatsschr Kinderheilkd* 148: 2-11
25. Klepper J, Burkart P, Ecker D, Brockmann K, Baumeister F A M (2001) Indikation und Anwendung der ketogenen Diät im Kindesalter. Workshop Report, 1. Workshop Ketogene Diät, 14.-15. Dezember 2000 Essen. *Monatsschr Kinderheilkd* 149:1383-1390
26. Laffel L (1999) Ketonkörper: Ein Überblick über Physiologie, Pathophysiologie und Anwendung bei der Überwachung von Diabetes. *Diabetes Metab Res Rev*; 15:412-426

27. Lebel D, Morin C, Laberge M, Achim N, Carmant L (2001) The Carbohydrate and Caloric Content of Concomitant Medications for Children with Epilepsy on the Ketogenic Diet. *Can J Neurol Sci* 28:322-340
28. Lefevre F, Aronson N (2000) Ketogenic diet for the treatment of refractory epilepsy in children: A systematic review of efficacy. *Pediatrics* 105:1-7
29. Likhodii SS, Serbanescu I, Cortez MA, Murphy P, Snead OC, McIntyre Burnham W (2003) Anitkonvulsiva Properties of Acetone, A Brain Ketone Elevated by the Ketogenic Diet. *Ann Neurol* 54:219-226
30. McGhee B , Katyal N (2001) Avoid unnecessary drug-related carbohydrates for patients consuming the ketogenic diet. *J Am Diet Assoc* 101:87-101
31. Muller-Schwarze, AB, Tandon, P, Liu, Z, Yang, Y, Holmes, GL, Stafstrom, CE (1999) Ketogenic diet reduces spontaneous seizures and mossy fiber sprouting in kainic acid model. *NeuroReport* 10:1517-1522
32. Nordli DR, De Vivo DC (1997) The ketogenic diet revisites: Back to the future. *Epilepsia* 38:743-749
33. Nordli DR, Kuroda MM, Carroll J, Koenigsberger DY, Hirsch LJ, Bruner HJ, Seidel WT, De Vito DC (2001), Experience with the ketogenic diet in infants. *Pediatrics* 108: 129-133
34. Roh Jm, Anderson GD, Donevan SD, White HS (2002) Acetoacetate, Acetone, and Dibenzylamine ( a Contaminant in L-(+)- $\beta$ -Hydroxybutyrat) Exhibit direct anticonvulsant actions in vivo. *Epilepsia* 43: 358-361
35. Schmidt D, Bourgeois B (2000) A risk-benefit assessment of therapies for Lennox-Gastaut Syndrome. *Drug Safety* 22:467-477
36. Schwartzkroin PA (1999) Mechanisms underlying the anti-epileptic efficacy of the ketogenic diet. *Epilepsy Research* 37: 171-180
37. Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D (1995). The metabolic and molecular bases of inherited disease. 7th ed. New York: Mc Graw-Hill
38. Seymour KJ, Bluml S, Sutherling J, Sutherling W, Ross BD (1999) Identification of cerebral acetone by  $^1\text{H}$ -MRS in patients with epilepsy controlled by ketogenic diet. *MAGMA* 8:33-42
39. Stafstrom CE (1999) Animal models of the ketogenic diet: what have we learned, what can we learn ? *Epilepsy Res.* 37:241-259
40. Stafstrom CE, Wang C, Jensen FE (1999b) Electrophysiological Observations in Hippocampal Slices from Rats treated with the Ketogenic Diet. *Dev Neurosci* 21: 393-399.

41. Stafstrom, CE, Spencer, S(2000) The ketogenic diet: A therapy in search of an explanation. *Neurology* 54:282-283
42. Tallian KB, Nahata MC, Tsao Ch-Y(1998) Role of the Ketogenic Diet in Children with Intractable Seizures. *Ann Pharmacother* 32:349-361
43. Thio LL, Wong M, Yamada KA (2000) Ketone bodies do not directly alter excitatory or inhibitory hippocampal synaptic transmission. *Neurology* 54:325-331
44. Todorova MT, Tandon P, Madore RA, Stafstrom CE, Seyfried (2000) The Ketogenic Diet Inhibits Epileptogenesis in EL Mice: A Genetic Model for Idiopathic Epilepsy. *Epilepsia* 41: 933-940.
45. Vielhaber S, von Oertzen JH, Kudin AF, Schoenfeld A, Menzel C, Biersack HJ, Kral T, Elger CE, Kunz WS (2003) Correlation of Hippocampal Glucose Oxidation Capacity and Interictal FDG-PET in Temporal Lobe Epilepsy. *Epilepsia* 44: 193-199.
46. Wexler ID, Hemalatha, SG, McConnell, J., Buist, NRM, Dahl, H-HM, Berry, SA, Cederbaum, SD, Patel, MS, Kerr, DS (1997) Outcome of pyruvate dehydrogenase deficiency treated with ketogenic diets. Studies in patients with identical mutations. *Neurology* 49:1655-1661
47. Wheless JW, Ashwal S (1999) The ketogenic diet. In: Swaiman KF, Ashwal S (eds.), *Pediatric Neurology: Principles & practice*, 3rd edition, St. Louis, Mosby, S.719-728
48. Wheless JW (2001), C. Vagus nerve stimulation and the ketogenic diet. *Neurol. Clin.* 19:371-407

Sowie :

1. Rote Liste / Stand 06/2007
2. Angaben der Hersteller

## 9 Erklärung

„Ich erkläre: Ich habe die vorgelegte Dissertation selbstständig, ohne unerlaubte fremde Hilfe und nur mit den Hilfen angefertigt, die ich in der Dissertation angegeben habe.“

## 10 Danksagung

Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem Doktorvater, Herrn Priv.-Doz. Dr. F. Baumeister bedanken für die Überlassung des Themas, die hilfreiche Unterstützung und die Ermutigungen.

Desweiteren gilt mein Dank meiner Familie, Andreas, Vera, Katarina und Annabel v. Studnitz für ihr Verständnis und die liebevolle Unterstützung.

Mein Dank geht auch an Herrn Dipl.-Ing.(FH) M. Piche für die Hilfe in EDV-Fragen.

# 11 Lebenslauf

Name : Kerstin v. Studnitz

Geburtstag: 20.10.1966

Geburtsort: Diepholz

Familienstand: verheiratet / 2 Kinder (geb. 1993 und 1995)

## Schulausbildung:

1973 - 77 Grundschule Burghausen

1977 - 86 Gymnasium d. Engl.Fräul. Altötting

Juni 86 Abitur

## Berufsausbildung u. Tätigkeit vor dem Studium:

10/1986 - 89 Ausbildung zur Schauspielerin an der Westfälischen

Schauspielschule Bochum

1989 - 93 Engagement an verschiedenen Bühnen

(Tübingen, Bremen, Lübeck)

1994 - 97 Erziehungsurlaub

## Hochschulstudium:

Seit 10/97 Medizinstudium an der Ludwig-Max. Universität München (LMU)

Mediz. Univ. Lübeck (MUL)

Tech. Univ. München (TUM)

4/2002 Physikum

9/2003 1. Staatsexamen

3/2005 2. Staatsexamen PJ (Klinikum Traunstein, Wahlfach Pädiatrie)

6/2006 3. Staatsexamen

Famulaturen:

Chirurgie      Krankenhaus Prien / 2 Monate  
Dermatologie/  
Pädiatrie      Universitätsklinik Wuhan / China  
Pädiatrie      Praxis Dr. Tremel / Rosenheim

Zusatzqualifikation:

Ausbildung in klinischer Hypnose bei der Deutschen Gesellschaft für Hypnose  
(DGH) bei Dr. Kaiser-Rekkas

Beruflicher Werdegang:

Seit 1.9.2006 Assistenzärztin in der Medizinisch-Psychosomatischen Klinik Roseneck in Prien.